



ŘEZ A-A

SKLADBA LEHKÉHO STROPU :
 ASFALT.LEP. A500H
 TI PREFIZOL 80 MM,TRÁMKY 80x80 MM
 ASFALT.LEP. A500H
 PRKNA 18 MM
 DESKY SDK 12,5 +PERLINKA

SKLADBA LEHKÝCH STĚN VE 3.N.P. :
 ASFALT.LEP. A500H
 TI PREFIZOL 80-120 MM,SLOUPKY 120(80)x120(80) MM
 ASFALT.LEP. A500H
 PRKNA 30 MM
 DESKY SDK 12,5 +PERLINKA

PODLAHA (DLE PŮVODNÍ P.D.r.1989) :
 PVC S PODLOŽKOU 4 MM
 CEMENT.POTĚR S RABIC.PLETIVEM TL.40 MM
 LEPENKA A500 H
 AGLOPORIT TL.DO 35 MM
 PRKNA ZAKLOPU TRÁM.STROPU

PODLAHA(PŘEDPOKLAD DLE STAV.TECH.PRŮZKUMU) :
 PVC S PODLOŽKOU 4 MM
 CEMENT.POTĚR S RABIC.PLETIVEM TL.50 MM
 LEPENKA A500 H
 NÁSYP AGLOPORITU TL.DO 185 MM
 PRKNA ZAKLOPU TRÁM.STROPU

PODLAHA (DLE PŮVODNÍ P.D.r.1989) :
 PVC S PODLOŽKOU 4 MM
 DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY DTD TL.19 MM
 CEMENTOVÝ POTĚR TL.40 MM
 ZÁSYP KLUBNÝ STROPU

PODLAHA (DLE PŮVODNÍ P.D.r.1989) :
 CEMENTOVÝ POTĚR 30 MM
 BETON.MAZANINA B135 TL. 70 MM
 HYDROIZOLACE 2x IPA + No
 PODKLADNÍ BETON B135 TL. 100 MM

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA :
 BETON.DLAŽBA 30x30x4 CM
 PÍSKOVÉ LŮŽE 60 MM
 ŠTERKORT 200 MM

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA :
 ASFALTBETONOVÉ VRSTVY 150 MM
 ŠTERKORT 250 MM

POZNÁMKA : PŘED REALIZACÍ VÝKOPŮ PRO NOVOU SKLADBU SP3 V 1.PP OVĚŘIT LOKÁLNĚ KOPANÝMI SONDAMI ZÁKLADOVOU SPÁRU OBJEKTU A



TISK : středa 4. června 2025 10:13:17