



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
V 000382 – „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“ –
vícepráce č. 2

Písemná zpráva zadavatele

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
V 000382 – „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“ –
vícepráce č. 2

1. **Název veřejné zakázky:** „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“ – vícepráce č. 2

2. **Identifikační údaje zadavatele:**

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	Město Český Těšín
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ:	00297437
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Vít Slováček, starosta

3. **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem této zakázky je realizace víceprací v rámci projektu „**Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca**“ dle přiloženého slepého rozpočtu.

Zdůvodnění víceprací:

Po odtěžení zeminy do úrovně pláně byly dne 28.03.2012 provedeny statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 72 1006. Byly stanoveny tyto hodnoty $E_{def,2}$:

SO 100 20 MPa

SO 101 16 MPa a 41 MPa.

Vzhledem k tomu, že při zpracování PD nebyl proveden IG průzkum, v případě zjištění hodnot nižších než $E_{def,2} = 45$ MPa PD předepisuje blíže nespecifikovanou úpravu podloží.

Dne 6.4.2012 byla provedena kontrola stavu podloží. Podloží tvoří převážně hlinito-písčité zeminy, od hloubky cca 0,5 m – jílovité. Zeminy jsou málo propustné, namrzavé. Po srážkách v předchozích dnech se vytvořily kaluže, povrch pláně byl rozbahněný.

Podél hrany stávající vozovky ul. Čáslavské byla vykopána sonda s cílem zjištění skladby vozovky. Tloušťka šterkových vrstev je cca 1,2 m, v hloubce 1,0 m pod povrchem vozovky je ustálená hladina spodní vody.

Návrh úpravy podloží:

Zemina se odtěží do hloubky 0,5 m pod úroveň pláně. Sanační vrstva bude provedena z kameniva z vysokopečnické strusky fr. 0/63 mm až 0/125 mm ve dvou technologických vrstvách tl. 250 mm. Tloušťka najednou sypané spodní vrstvy bude v případě potřeby zvětšena tak, aby její povrch byl nad hladinou spodní vody.

Materiál bude navážen a rozprostírán čelně a to bezprostředně po odtěžení zeminy do úrovně parapláně. Pro hutnění je vhodné použít vibrační desku (450 kg). Vedení inženýrských sítí budou chráněna obsypem kamenivem fr. 0/16 mm, případně drobnějším.

Předpokládaná hodnota víceprací je celkem 406.000,- Kč bez DPH.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
V 000382 – „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“ –
vícepráce č. 2

Zakázka je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU, Integrovaného operačního programu, výzvy 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

4. Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena víceprací sjednaná v dodatku činí:

Celková nabídková cena víceprací v Kč	
Celková nabídková cena víceprací bez DPH	405.605,69,- Kč
Celková nabídková cena víceprací včetně DPH	486.726,83,- Kč

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč:	SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o.
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
IČ:	28580001
Osoba oprávněná jednat:	Radomil Urbánek, Ing. arch. Jaroslav Kunetek, prokurista Radim Merenda

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výše uvedený uchazeč byl jediným osloveným dodavatelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Uchazeč splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči.

7. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč bude plnit zakázku bez pomoci subdodavatelů.

8. Identifikační údaje všech uchazečů včetně nabídkové ceny:

Jiný uchazeč než výše uvedený v rámci této zakázky nebyl.

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný zájemce či uchazeč.

10. Zvolený druh zadávacího řízení, včetně důvodu použití:

Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění použité z důvodu dle §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

24. 05. 2012

V Českém Těšíně dne

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček, starosta



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ