


VZOROVÉ ULOŽENÍ OBRUBY A DRENÁŽE



M 1:20



LEGENDA

- 1- OBRUBNÍK ŽULOVÝ OP7, ROZMĚR DÍLCE 120x250x1000 mm, HMOTNOST 82 kg/mb, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA
- 2- SILNIČNÍ DLAŽBA ZE ŠTÍPANÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK, 100x100x100 mm, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA
- 3- BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK A PŘÍDLAŽBU TLOUŠTKY MIN. 100 mm, TŘÍDA BETONU C20/25n XF3
- 4- LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0-8 mm
- 5- OBSYP DRENÁŽNÍ TRUBKY TĚŽENÝM KAMENIVEM FRAKCE 8-32
- 6- CELOPERFOROVANÁ FLEXIBILNÍ JEDNOVRSTVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA PVC-U DN 100 SN6
- 7- ZÁSYP VÝKOPU PRO DRENÁŽ POMOCÍ KAMENIVA FRAKCE 0-63
- 8- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200 g/m²
- 9- ZASYPÁNO NENAMRZAVÝM ZHUTNĚNÝM MATERIÁLEM (POUŽÍJE SE MATERIÁL VYTĚŽENÝ BĚHEM STAVBY)

Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení v rozsahu pro provedení stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Schválil	Kontroloval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. J. Adámek	Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Mařarová		
				
Investor	Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		Formát	A4
Místo stavby	p. č. 676, k. ú. Český Těšín		Datum	08/2021
Akce: Rekonstrukce povrchu ulice Štefánikova			Účel	DSP+DPS
			Měřítko	1:20
			Arch. číslo	BE/2021/03
Objekt: SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.11
Obsah: VZOROVÉ ULOŽENÍ OBRUBY A DRENÁŽE				