

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ KŘÍŽOVATKY NA UL. FRÝDECKÁ, SOKOLOVSKÁ A SLOVENSKÁ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
C.6 - Souhlas se stavbou_DEKINVEST
M 1:250

DEKINVEST investiční společnost a.s.,
Tiskatelská 257/10, Malešice, 108 00 Praha
10, vlastník pozemku 2851/1, souhlasí se
stavbou "Dopravní řešení křižovatky na ul.
Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v
Českém Těšíně".


DEK

DEKINVEST investiční společnost a.s.,
Tiskatelská 257/10, Malešice, 108 00 Praha
10, vlastník pozemku 2851/1, souhlasí se
stavbou "Dopravní řešení křižovatky na ul.
Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v
Českém Těšíně".

Zastoupen:.....

Podpis:.....

Datum: V Praze 7. 9. 2022



LEGENDA PLOCH
SO 101, SO 102

Skladba konstrukce nepojízdného chodníku
Dle TP170: D2 - D1 - CH - PII

DL	Dlažba betonová zámoková	60 mm	ČSN 73 6131
L	Výsypání spár křemíčitým pískem	40 mm	
SD _A	Ložní vrstva ze šterodráže fr. 4/8	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Šterodráž, typ A, fr. 0/32 mm		
	Celkem	250 mm	

Min. hodnota modulu převrácenosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{del,2} = 30 \text{ MPa}$ a na vrstvě SD $E_{del,2} = 50 \text{ MPa}$. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést její sanaci, popr. zlepšení v tl. 500 mm.

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS ZE SLEPECKÉ DLAŽBY
varovný pás šířky 400 mm, signální pás šířky 800 mm, min. délky 1500 mm, dlažba červené barvy tl. 60 mm, musí odpovídat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04

PÁS Z DLAŽBY BEZ SRAŽENÝCH HRAN
pás šířky 400 mm, šedé barvy tl. 60 mm, použití u ohraničení varovného a signálního pásu

LEGENDA:

- Navržený stav
- Stávající objekty dle katastru nemovitostí
- Hranice a čísla pozemků dle katastru nemovitostí
- Geodetické zaměření, body výškového zaměření
- SO 101 - Chodník s odvodněním
- SO 102 - Rekonstrukce chodníku a ostrůvku
- SO 103 - Prodloužení cyklostezky
- SO 401 - Osvětlení
- SO 402 - SSZ

Investor

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Souř. systém: S-JTSC
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel:	C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Čmíel Vypracoval:	Autorizace:
Investor:	Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		Ing. Daniel Lipowski	
Katastrální území:	Český Těšín (623164)			
Název akce:	"Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně"			
Název přílohy:	C.6 - Souhlas se stavbou_DEKINVEST			

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.
Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.