



VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA/ DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Zadavatel:

Název zadavatele: **Město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupena: Karlem Kulou, starostou
IČO/ DIČ: 00297437

VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA/ DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace (dále také „ZD“), vztahující se k veřejné zakázce „**Moderní výukové metody na základních školách v Českém Těšíně – dodávky**“ zadávané dle ZZVZ.

1)

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

vznášíme dotaz k účasti ve výběrovém řízení „Moderní výukové metody na základních školách v Českém Těšíně – dodávky“, kdy po přepočítání všech nákladů na realizaci díla v části 2. část veřejné zakázky „ICT vybavení a konektivita“ jsme zjistili, že cena, za kterou bychom se mohli účastnit výběrového řízení, je o cca 1,9 mil. CZK bez DPH vyšší, než je předpokládaná hodnota dané části. Dotazujeme se proto, zdali máte správně určenou hodnotu této části zakázky.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel po kontrole zjistil, že se v zadávací dokumentaci vyskytuje administrativní chyba, kdy je v článku 13/ *Předpokládaná hodnota veřejné zakázky* uvedena Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky „ICT vybavení a konektivita“ ve výši 11 303 422,00 Kč bez DPH, přičemž omylem byla jako předpokládaná hodnota této části použita u každé školy jen hodnota jedné budovy.

Zadavatel tedy opravuje ve 2. části veřejné zakázky „ICT vybavení a konektivita“ předpokládanou hodnotu na správný údaj **13 310 222,00 Kč bez DPH** a v důsledku toho také celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (ve všech 3 částech) na správný údaj, a to **18 834 667,00 Kč bez DPH**.

- 2) Zadavatel poskytuje vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace bez předchozího obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel rozšiřuje položky, u kterých vyžaduje doplnění názvu výrobce a typu produktu, P/N – případně jinou specifikaci nabízeného zboží - za účelem ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace.

Veškeré položky, u kterých je výše uvedené doplnění vyžadováno, jsou podbarveny žlutou barvou.

Uvedenou úpravou jsou dotčeny tyto učebny:

ZŠ Hrabina - budova Slezská - multimediální učebna 90 (list „MU_90“)

ZŠ Pod Zvonek - jazyková učebna 18c (list „JU_18c“)

ZŠ Pod Zvonek - multimediální učebna 106b (list MU_106b).

- 3) Zadavatel poskytuje vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace bez předchozího obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel zároveň sděluje, že zpřesňuje položku „Multifunkční mobilní zařízení pro CNC gravírování ...“ pro vybavení ZŠ Hrabina – polytechnická učebna 92-93 (list „PU_9293“), kdy se nahrazuje celý text položky na:

Multifunkční skříň – minimální požadavky:

box pro CNC gravírovací a laserové stroje, je určen na 1 ks. Zařízení musí být mobilní na kolečkách. Pracoviště v boxu bude dostupné přes uzamykatelný výsuvný mechanismus okna. Vnitřní elektroinstalace bude dodána včetně rozvaděčů silnoproudých a slaboproudých a s technickým řešením na kamerový přenos se vzdáleným přenosem pro žáky a kantory. Box musí mít přípojná místa 230 V a RJ. Do rámové konstrukce bude osazeno pracoviště na obrobění výrobků. V horní části musí být i ovládací panel a systémové šuplíky na uložení nástrojů. Všechna dvířka, okna a zásuvky musí být zamykatelné. Celý vnitřní prostor budou snímat

2 IP bezdrátové kamery s možností online sledováním pomocí PC, mobilního telefonu, tabletu apod. Box musí mít skrytě instalovaný vlastní WI-FI router s možností vzdáleného vypnutí celého zařízení např. přes mobilní telefon.
Součástí bude laserový CNC gravírovací stroj, Rytí ve třech osách pro: dřevo, plast, PCB, akryl, překližka atd.; Laserové gravírování: dřevo, plast, kůže, kost, kámen, papír, skořápka. Výkon laseru min. 2500mW.

Zadavatel u této položky vyžaduje doplnění názvu výrobce a typu produktu, P/N – případně jinou specifikaci nabízeného zboží - za účelem ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace.

Zadavatel provedl nápravu a přikládá v rámci vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

- opravený rozpočet s technickou specifikací pro 2. část veřejné zakázky „ICT vybavení“ (Příloha č. 3b ZD ve 2. části veřejné zakázky „ICT vybavení a konektivita“), kterým nahrazuje původní platnou přílohu ZD D_03b_rozpocet_ICT_vybaveni_ceskytesin_DI04.xlsx;
- opravený rozpočet s technickou specifikací pro 3. část veřejné zakázky „Učební pomůcky“ (Příloha č. 3c ZD ve 3. části veřejné zakázky „Učební pomůcky“), kterým nahrazuje původní platnou přílohu ZD D_03c_rozpocet_ceskytesin_DI03.xlsx.

Zadavatel vyzývá dodavatele, aby pro zpracování nabídky do 2. části veřejné zakázky „ICT vybavení a konektivita“ a 3. části veřejné zakázky „Učební pomůcky“ použili výhradně opravené formuláře.

Upozornění: Zadavatel v elektronickém nástroji eviduje již přijaté elektronické nabídky, a tak vyzývá dodavatele, kteří ji předložili do 2. a 3. části veřejné zakázky, aby své nabídky ve vztahu k tomuto vysvětlení/ změně/ doplnění zadávací dokumentace č. 5 případně zneplatnili, přepracovali a znovu podali.

Současné zadavatel přikládá textaci opravené výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.
Ostatní přílohy zůstávají beze změny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky u celého zadávacího řízení, tzn. ve všech třech jeho částech.

Nová řádná lhůta pro podání nabídek je stanovena na 21. 03. 2024; 10:00.

Ing. Jiří Kovačík (mumandi s. r. o.)
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Přílohy:

OPRAVENÁ PŘÍLOHA - D_03b_rozpocet_ICT_vybaveni_ceskytesin_DI05.xlsx

OPRAVENÁ PŘÍLOHA - D_03c_ceskytesin_DI05.xlsx

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace – opravená verze ze dne 06. 03. 2024