



- ZS04 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ**
- HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE (LEPENÝ SYSTÉM) 1,1 MM
  - TEPELNÁ IZOLACE - PIR/PUR DESKA S HLINÍKOVÝM KAŠIROVÁNÍM 50,0 MM
  - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S (100+100) S PŘYKRYTÍM VAZEB 220,0 MM
  - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S - SPÁDOVÉ KLINY 20,0 - 350,0 MM
  - PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS A AL VLOŽKOU (NATAVENÝ) 4,0 MM
  - PENETRACE - ASFALTOVÁ PENETRACE PRO ASF.MOD. PÁSY
  - OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

**LEGENDA:**  
Kxx - viz. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ  
Zxx - viz. VÝPIS ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

SCHÉMA OBJEKTOVOSTI:



ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ					
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK					
KONTROLOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK					
PROJEKTANT OBJEKTU: <b>D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>					
INVESTOR: <b>MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN</b>		MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ TĚŠÍN		
NÁZEV AKCE:  <b>Rekonstrukce střechy – ZŠ Ostravská Český Těšín - pavilon U2</b>		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	ČESKÝ TĚŠÍN		
		PARCELNÍ ČÍSLO:	1060/33, 1060/64		
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO01 PAVILON - U2</b>		ČÁST:	<b>STAVEBNÍ</b>	FORMÁT:	-
		DATUM: <b>01/2023</b>		STUPEŇ: DPS	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX			
JMÉNO VÝKRESU:  <b>PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV</b>		MĚŘÍTKO:  <b>1:100, 1:50</b>		ČÍSLO VÝKRESU:  <b>D.1.1.b)02</b>	

AUTORIZACE: