Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. K. Kurečková	
	Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	

Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Stavba (místo) :

MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 603266474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	02/2020
Formát	
Měřítko	
Účel	PDPS
Č.zakázky	2016-44

Název :
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a DO

Č.soupravy	Č.výkresu
	01

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

01) Sdělení stavebního úřadu

02) Souhlas s odstraněním stavby

03) Územní rozhodnutí - celá stavba bez plynovodu

04) Územní rozhodnutí - SO 501 - Přeložka plynovodu

05) Stavební povolení silniční

06) Stavební povolení vodoprávní

D - 7 -07- 2017 01

MUCTX00KS0K6

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor výstavby a životního prostředí
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: MUCT/24526/2017
SP. ZN.: SPIS/69/2017/Výst/Kra
VYŘIZUJE: Marcela Krauzová, Lukáš Zabystrzan
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH:
TEL: 553 035 611
E-MAIL: krauzova@tesin.cz

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava-Zábřeh

DATUM: 03.07.2017

Sdělení

Dne 30.6.2017 jste požádali o stanovisko, které stavební objekty vyžadují územní rozhodnutí a které stavební povolení, jedná se o stavbu **Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5** obsahující objekty: SO 001 Demolice, SO 101 Místní komunikace, SO 110 Dopravní opatření, SO 201 Most ev.č. 9b-M5, SO 301 Úprava koryta, SO 341 Přeložka kanalizace, SO 441 Přeložka vedení VO, SO 501 Přeložka plynovodu.

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný obecný stavební úřad, jako speciální stavební úřad (dopravní stavby) a jako příslušný vodoprávní úřad sděluje, že:

územní rozhodnutí vyžadují objekty - SO 101 Místní komunikace, SO 201 Most ev.č. 9b-M5, SO 341 Přeložka kanalizace, SO 441 Přeložka vedení VO, SO 501 Přeložka plynovodu

stavební povolení ani ohlášení nevyžadují objekty - SO 441 Přeložka vedení VO, SO 501 Přeložka plynovodu (§ 103 odst. 1 písm.e) bod 8. 6. stavebního zákona)

stavební povolení vodoprávního úřadu vyžadují objekty - SO 301 Úprava koryta, SO 341 Přeložka kanalizace

stavební povolení speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby vyžadují objekty – SO 101 Místní komunikace, SO 110 Dopravní opatření, SO 201 Most ev.č. 9b-M5

povolení odstranění stavby (ohlášení) vyžaduje objekt - SO 001 Demolice

otisk úředního razítka

Ing. Yvona Červeňová
vedoucí oddělení výstavby

02.1

MUCTX00LFX1M

Městský úřad Český Těšín
náměstí ČSA čp. 1/1, 737 01 Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí

Č.j.: MUCT/42700/2017
Č.sp.: SPIS/6469/2017/Výst/Kra
Datum: 6. prosince 2017
Vyřizuje: Marcela Krauzová

SDĚLENÍ
K OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Dne 23.11.2017 ohlásilo město Český Těšín, IČ 00297437, náměstí ČSA č.p.1/1, 737 01 Český Těšín 1 zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČ 27764613, U Studia č.p.2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 záměr odstranit stavbu

Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5

SO 001 - Demolice

na pozemcích parcelní číslo 2032/1, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín.

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený záměr a vydává podle § 128 odst. 2 stavebního zákona

souhlas s odstraněním výše uvedené stavby.

Údaje o místu a účelu stavby:

Stávající most je jednopolový, šikmý, o délce přemostění 4,4 m, kolmé světlosti 3,2 m a volné šířce 5,5 m, nosné konstrukce ŽB monolitické, převádějící místní komunikaci ul. Pod Zvonek přes vodní tok Sadový potok. Na pravobřežní opěru na vtoku navazuje betonová opěrná zeď délky 8,1 m. Levý příkop komunikace za mostem je zatrubněn v délce 12 m betonovou troubou DN 800 vyústěnou do pravého břehu koryta za opěrou mostu, na vtoku do zatrubnění je komunikace zajištěna betonovou opěrnou zdí délky 7,2 m

Způsob provedení bouracích prací.

Most včetně pravobřežní návodní zdi, zatrubnění levého příkopu za mostem a opěrné zdi podél příkopu, bude odstraněn postupným rozebráním. Na stejném místě bude zhotoven nový most.

02.2

Poučení:

Podle § 128 odst. 3 stavebního zákona souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.

Most bude odstraněn v koordinaci se stavbou nového mostu SO 201.

Podle § 17 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů stavba nebo její část se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. Okolí odstraňované stavby nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem. Odstraňování stavby se musí provádět podle předem stanoveného technologického postupu a dokumentace bouracích prací. Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního prostředí. Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem

Podle § 131a stavebního zákona vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby stavebnímu úřadu.

Ing. Yvona Červeňová
vedoucí oddělení výstavby

Příloha:
Ověřená dokumentace bouracích prací

Doručí se:
Účastníci řízení a zástupci účastníků řízení
Datová schránka:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia č.p.2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: gcfb2vs
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: wwit8gq

Dotčené orgány
Doporučeně na doručenku:
Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí, náměstí ČSA č.p.1/1, 737 01 Český Těšín 1

MUCTX00MEM0S

Městský úřad Český Těšín
náměstí ČSA čp. 1/1, 737 01 Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí

Č.j.: MUCT/42712/2017
Č.sp.: SPIS/6470/2017/Výst/Kra
Datum: 16. července 2018

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 23.11.2017 podalo město Český Těšín, IČO 00297437, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1, zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČO 27764613, U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby **Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5**.

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 76, § 79 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5

na pozemcích parcelní číslo 2031 (zahrada), 2032/1 (ostatní plocha), 2073 (ostatní plocha), 2796/1 (ostatní plocha), 3312 (vodní plocha) v katastrálním území Český Těšín.

Stavba obsahuje:

SO 101 - Místní komunikace, na p.p.č. 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 - rozšíření vozovky na mostě na 7 m a tím i převáděné komunikace v navazujících úsecích před a za mostem, úprava komunikace v celkové délce 83 m. Odvodnění komunikace – pravý rigol bude z příkopových tvárnic s vyústěním do Sadového potoka skluzem z kamenné dlažby do betonu, levý příkop bude opevněn kamennou dlažbou, voda z levého příkopu bude převedena pod komunikací novým propustkem HDPE DN 800 délky 15 m, zaústěným do Sadového potoka před mostem.

SO 201 - Most ev.č. 9b-M5, na p.p.č. 2032/1, 2796/1, 3312 - v místě odstraněného mostu umístění nového mostu, který bude jednopolový, šikmý, o kolmé světlosti mostního otvoru 4,5 m a délky přemostění 7,63 m. Nosná konstrukce bude monolitický železobetonový rám založený plošně na základové pásy, na tupé rohy opěr mostu budou navazovat křídla rovnoběžná s komunikací a na ostré rohy opěr budou navazovat samostatné opěrné zdi rovnoběžné s korytem. Šířka vozovky na mostě bude 7 m, volná šířka 8 m, ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m.

03.2

SO 341 - Přeložka kanalizace, na p.p.č. 2032/1, 2796/1, 3312 - přeložka kanalizace mimo stavbu nového mostu, v délce 22,7 m, na stávající kanalizaci před mostem osazení nové šachty Š1 DN1000, s odbočením pro překládanou kanalizaci.

SO 441 - Přeložka vedení VO, na p.p.č. 2032/1, 2796/1, 3312 - přeložka kabelové vedení VO do HDPE chráničky v mostní římse nového mostu a mimo most uložení kabelového vedení do země, celková délka přeložky 27,5 m.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je Město Český Těšín, IČO 00297437, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín, jak je zakresleno v grafické příloze rozhodnutí – celkové situaci stavby č.02 v měřítku 1:500.
2. Pro zpracování projektové dokumentace nutno zaměřit podzemní vedení a dodržet podmínky správců dopravní a technické infrastruktury uvedené v jejich vyjádřeních/stanoviscích:
   - město Český Těšín zast. MěÚ Český Těšín, odbor místního hospodářství č.j. MUCT/24904/2017 ze dne 26.7.2017
   - GridServices, s.r.o. č.j.5001688054 ze dne 9.4.2018
   - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č.j. 9773/V022472/2017/VY ze dne 3.10.2017
   - ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1093593126 ze dne 10.7.2017
   - ELTODO-CITELUM, s.r.o. č.j.VPD_2017_836 ze dne 12.7.2017
   - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 134/17uh ze dne 30.6.2017
   - Povodí Odry státní podnik č.j. 17881/923/2/831.07/2016 ze dne 30.1.2017.
3. Projektová dokumentace bude zpracována fyzickou osobou, oprávněnou podle zvláštního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (projektant).

O d ů v o d n ě n í

Dne 23.11.2017 podalo město Český Těšín zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby **Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5** obsahující objekty: SO 101 - Místní komunikace, SO 201 - Most ev.č. 9b-M5, SO 341 - Přeložka kanalizace, SO 441 - Přeložka vedení VO, SO 501 - Přeložka plynovodu na pozemcích parcelní číslo 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín. Dne 4.6.2018 žadatel v souladu s § 45 odst. 4 správního řadu zúžil předmět své žádosti tak, že upustil od záměru objektu SO 501 – Přeložka plynovodu.

Stavební úřad opatřením ze dne 6.12.2017 oznámil podle § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Stavební úřad upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

Stavební úřad posuzoval, zda jsou splněny podmínky podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, týkající se práva účasti občanských sdružení (dle zákona občanského zákoníku od 01.01.2014 právní forma spolek) v předmětném řízení. Podmínkou tohoto ustanovení je

především existence takového správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné tímto zákonem. Městský úřad Český Těšín, oddělení životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny vydal k předmětnému záměru závazné stanovisko, ze kterého vyplývá, že jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tímto je splněna základní podmínka pro účast občanských sdružení, jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Stavební úřad proto v oznámení o zahájení řízení uvedl, že spolek Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, se může stát účastníkem tohoto řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Spolek této možnosti nevyužil.

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) + b) žadatel, který je současně obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - město Český Těšín (vlastník p.p.č.2032/1, 2073, 2796/1)

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, Jana Tatková (p.p.č. 2031), Povodí Odry, státní podnik (p.p.č. 3312) a vlastníci mající jiné věcné právo k dotčeným pozemkům: p.p.č.2031 - Jan Cieslar, Vlasta Cieslarová; p.p.č. 3312 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. + město Český Těšín; p.p.č. 2796/1 - Telia Carrier Czech Republic a.s.

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - Jana Tatková, Patrik Baláž, Ernestyn Gembalczyk, Bohuslav Brozda, Halina Brozdová, Albert Walczysko, Věslav Mikula, Olga Mikulová, Ivo Dömény, Iveta Janiková a vlastníci technické infrastruktury - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.), Povodí Odry, státní podnik, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Stavební úřad v souladu s § 89 odst. 5 stavebního zákona poučil účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 89 odst. 1 až 4.

Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti, proto dne 13.2.2018 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řad ve znění pozdějších předpisů, usnesením územní řízení podle § 86 odst. 5 stavebního zákona přerušil. Žádost byla doplněna dne 24.5.2018. Dne 4.6.2018 žadatel v souladu s § 45 odst. 4 správního řadu zúžil předmět své žádosti tak, že upustil od záměru objektu SO 501 – Přeložka plynovodu.

Stavební úřad opatřením ze dne 7.6.2018 oznámil podle § 87 stavebního zákona pokračování územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

03.4

Protože podklady rozhodnutí byly úplné, stavební úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 3 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek.

Stavební úřad v souladu s § 89 odst. 5 stavebního zákona poučil účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 89 odst. 1 až 4.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou.

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům parcelní číslo 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí, protože žadatel nevlastní pozemek parcelní číslo 2031 a 3312, doložil souhlas jeho vlastníka.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti.

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Žádost o územní rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, souhlasy a stanovisky:

- generální závazné stanovisko Krajského úřadu MSK, odb. životního prostředí a zemědělství k umísťování staveb v chráněném ložiskovém území ze dne 10.02.2014, č.j.: MSK 4766/2014 – *souhlasné bez podmínek*
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK, územní odboru Karviná, č.j. HSOS-7296-2/2017 ze dne 26.7.2017 - *souhlasné bez podmínek*
- sdělení Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 33978/2017/KA/HOK ze dne 18.7.2017 - *nejsou dotčeny zájmy v její působnosti, závazné stanovisko se nevydává*
- koordinované závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Český Těšín č.j. MUCT/24633/2017 ze dne 7.8.2017
    - ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků: *jedná se o požadavky pro realizaci stavby, proto nejsou předmětem tohoto územního rozhodnutí*
    - ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: *souhlas se zásahem do VKP s požadavky pro realizaci stavby, proto nejsou předmětem tohoto územního rozhodnutí*
    - ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů: *není nutný souhlas o odnětí půdy ze ZPF*
    - ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: *vydán samostatně souhlas dle § 17 vodního zákona*
    - ve vztahu k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů: *souhlasné*

- ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: *souhlasné*
- ve vztahu k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: *veřejné zájmy vyplývající z těchto zákonů jejichž ochrana je v působnosti MěÚ Český Těšín nejsou dotčeny*

- souhlas Městského úřadu Český Těšín, odd. životního prostředí dle § 17 vodního zákona č.j. MUCT/32372/2017 ze dne 8.9.2017 - *jedná se o požadavky pro realizaci stavby*
- stanovisko města Český Těšín zast. Městským úřadem Český Těšín, odb. místního hospodářství č.j. MUCT/24904/2017 ze dne 26.7.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 2*
- vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství policie MS kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát ze dne č.j.KRPT-147959-2/ČJ-2017 – 070306 ze dne 12.7.2017 - *souhlasné*
- stanovisko a sdělení Krajského úřadu MS kraje, odb. životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 85353/2017 ze dne 11.7.2017 - *záměr nemůže mít vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti, z hlediska zák. č. 100/2001 Sb., stavba nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí*
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 134/17uh ze dne 30.6.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 2*
- vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. č.j. 9773/V022472/2017/VY ze dne 3.10.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 2*
- vyjádření GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.) č.j. 5001688054 ze dne 9.4.2018 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 2*
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1093593126 ze dne 10.7.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 2*
- vyjádření ELTODO-CITELUM, s.r.o. č.j.VPD_2017_836 ze dne 12.7.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 2*
- vyjádření Povodí Odry státní podnik č.j. 17881/923/2/831.07/2016 ze dne 30.1.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 2*
- vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. č.j.REVM-ZDS/1995/113/2017 ze dne 9.11.2017 - *ve vymezeném území se nenachází teplárenské zařízení v jejich majetku*
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. č.j. E35041/17 ze dne 9.10.2017 - *ve vymezeném území se nenachází komunikační zařízení v jejich majetku*
- vyjádření Vodafone Czech republic a.s. č.j.MW000007034857958 ze dne 9.10.2017 - *ve vymezeném území se nenachází komunikační zařízení v jejich majetku*
- závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrny odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury č.j.67818/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 13.7.2016 – *záměr není v rozporu se zájmy ministerstva obrany* a *ve vymezeném území se nenachází komunikační zařízení v jejich majetku*
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno č.j.ARUB/3542/17 ze dne 29.6.2017 - *jedná se o požadavky vztahující se k realizaci stavby, proto nejsou předmětem tohoto územního rozhodnutí*

03.6

- stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. č.j. FM135/M40/17 ze dne 7.8.2017 - *stavba se z hlediska vyhl. č. 398/2009 Sb. neposuzuje*
- vyjádření Českého rybářského svazu, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko č.j.180/KK/2017 ze dne 17.7.2017 - *jedná se o požadavky vztahující se k realizaci stavby, proto nejsou předmětem tohoto územního rozhodnutí*

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu

a) s vydanou územně plánovací dokumentací:

Stavba se nachází v zastavěném území stanoveném dle Územního plánu Český Těšín, právního stavu po schválené změně č. 4 jako plochy dopravní infrastruktury – DS – dopravní infrastruktura – silniční a jako plochy bydlení – BI – bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské.

Stavba je v souladu s Územním plánem Český Těšín, úplným zněním po změně č. 4, vydaném formou Opatření obecné povahy č. 01/2017, které nabylo účinnosti dne 13.01.2018, protože je vyjmenována mezi využitím přípustným; tj. nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura. Stavba je rovněž v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydanými formou Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 04.02.2011.

V územním plánu jsou s orgánem ochrany přírody dohodnuty podmínky ochrany krajinného rázu podle 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Stavba se nachází v zastavěném území v lokalitě se zástavbou LoSZ kategorie III. – silně urbanizovaná zástavba a podmínky ochrany krajinného rázu uvedené v části I.A.b) v bodě 12.1 příslušné kategorie jsou splněny.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území: V územně analytických podkladech nejsou z hlediska zachování urbanistických a architektonických hodnot v území stanoveny pro předmětné stavby zvláštní požadavky, a proto stavební úřad tyto neposuzoval.

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území: V projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny požadavky na využívání území - vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, údaj je projektantem zpracován v části A3.f.

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: Stavba nevyžaduje nové dopravní napojení, jedná se o stavbu mostu po němž je vedena stávající místní komunikace.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení: Stavba byla posouzena dotčenými orgány a jejich požadavky byly buď zapracovány do dokumentace, nebo do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s politikou územního rozvoje, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území stanovenými ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona – zákon č. 225/2017 Sb., podle kterého stavební úřad dle čl. II Přechodná ustanovení bodu 10 správní řízení, která nebyla pravomocně

ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení

Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Objekty **SO 101 - Místní komunikace** a **SO 201 - Most ev.č. 9b-M5** jsou dopravní stavbou, která vyžaduje stavební povolení speciálního stavebního úřadu (Městský úřad Český Těšín, odd. výstavby). Projektová dokumentace pro dopravní stavby musí obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Objekt **SO 341 - Přeložka kanalizace** je vodním dílem, které vyžaduje povolení vodoprávního úřadu (Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí).

Objekt **SO 441 - Přeložka vedení VO** podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 8. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Podle § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Dle § 92 odst. 1 stavebního zákona je nutno u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 – 8 stavebního zákona zpracovat dokumentaci pro provádění stavby, tj. pro SO 441 - Přeložka vedení VO.

Marcela Krauzová
referent stavebního úřadu

03.8

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci rozhodnutí):
Ověřená grafická příloha rozhodnutí

Doručí se:
Účastníci řízení a zástupci účastníků řízení
Datová schránka:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: gcfb2vs
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská č.p. 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 411, DS: k3h3xq2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: wwit8gq
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: 4xff9pv
Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3, DS: ubzgk9a

Doporučeně do vlastních rukou na doručenku:
Jana Tatková, Pod Zvonek č.p. 1827/58, 737 01 Český Těšín 1
Jan Cieslar, Pod Zvonek č.p. 1827/58, 737 01 Český Těšín 1
Vlasta Cieslarová, Pod Zvonek č.p. 1827/58, 737 01 Český Těšín 1
Patrik Baláž, nám. T. G. Masaryka č.p. 401, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
Ernestyn Gembalczyk, Polní č.p. 906/1, 737 01 Český Těšín 1
Bohuslav Brozda, Mlýnská č.p. 941/15, 737 01 Český Těšín 1
Halina Brozdová, Mlýnská č.p. 941/15, 737 01 Český Těšín 1
Albert Walczysko, Pod Zvonek č.p. 1626/31, 737 01 Český Těšín 1
Věslav Mikula, Pod Zvonek č.p. 1735/54a, 737 01 Český Těšín 1
Olga Mikulová, Pod Zvonek č.p. 1735/54a, 737 01 Český Těšín 1
Ivo Dömény, Polní č.p. 485/2, 737 01 Český Těšín 1
Iveta Janiková, Mosty u Jablunkova č.p. 766, 739 98 Mosty u Jablunkova

Dotčené orgány
Doporučeně na doručenku:
Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1
Datová schránka:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Mírová č.p. 1429/37, Nové Město, 735 06 Karviná 6, DS: n5hai7v
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Ostravská č.p. 883/8, Fryštát, 733 01 Karviná 1, DS: OVM, spdaive

CELKOVÁ SITUACE
M 1:500



k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

~~SO 001~~	~~DEMOLICE~~
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
~~SO 110~~	~~DOPRAVNÍ OPATŘENÍ~~
SO 201	MOST ev.č. 9b-M5
~~SO 301~~	~~ÚPRAVA KORYTA~~
SO 341	PŘELOŽKA KANALIZACE
SO 441	PŘELOŽKA VEDENÍ VO
~~SO 501~~	~~PŘELOŽKA PLYNOVODU~~

LEGENDA:

- PONECHANÉ / KÁCENÉ KEŘE A STROMY
- PARCELA KN – PARCELNÍ ČÍSLO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKŮ KN – SLUČKOVÁ
- HRANICE STAVBY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- sdělovací vedení nadzemní – CETIN
- NN vedení nadzemní – ČEZ
- vedení VO podzemní – Město Český Těšín
- vodovodní potrubí podzemní – SmVaK

NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ TERÉNU:

- KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
- KAMENNÁ ROVNANINA, DLAŽBA NA SUCHO
- PODÉLNÉ PATKY A PŘÍČNÉ PRAHY Z LOMOVÉHO KAMENE

Vedoucí projektant: Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Karel Pražák	
	Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	

Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Stavba (místo):
MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5

Část / objekt:
C - Situační výkresy

Název:
Celková situace

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 603288474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	11/2017
Formát	2 A4
Měřítko	1:500
Účel	DÚR
Č.zakázky	2016-44
Č.soupravy	2
Č.výkresu	02

03.9

04.1

MUCTX00O3I9C

Městský úřad Český Těšín
náměstí ČSA čp. 1/1, 737 01 Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí

Č.j.: MUCT/32230/2019
Č.sp.: SPIS/3299/2019/Výst/Kra
Datum: 17. července 2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 5.6.2019 podalo město Český Těšín, IČO 00297437, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1, zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČO 27764613, U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby SO 501 - Přeložka plynovodu Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5 na pozemku parcelní číslo 2073 v katastrálním území Český Těšín.

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 76, § 79 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

SO 501 - Přeložka plynovodu

Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

na pozemku parcelní číslo 2073 (ostatní plocha) v katastrálním území Český Těšín.

Stavba obsahuje:

propojení stávajících plynovodů v ul. Pod Zvonek a v ul. Kostelní, vyvolané stavbou rekonstrukce mostu, bude proveden nový plynovod z PE100 SDR11 o dn 90 mm s opláštěním, délky cca 123 m, včetně přepojení dvou přípojek k rodinným domům č.p. 1946 a č.p. 917, Český Těšín.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") je Město Český Těšín, IČO 00297437, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parcelní číslo 2073 v katastrálním území Český Těšín, jak je zakresleno v grafické příloze rozhodnutí – katastrální situační výkres č. C-2 v měřítku 1:250.

Elektronický podpis - 18.7.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : PostSignum Root QCA 2
Vydal : PostSignum Root QCA 2
Platnost do : 19.1.2025 09:04:31-000 +01:00

04,2

2. Dle koordinovaného závazného stanoviska, koordinovaného stanoviska a vyjádření Městského úřadu Český Těšín č.j. MUCT/15468/2019 ze dne 9.4.2019 nutno dodržet následující podmínky:

a) Ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků: Před realizací požádat o povolení ke zvláštního užívání pozemních komunikací MěÚ Český Těšín, odb. živnostenský a dopravy dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 a písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Stavební práce budou probíhat při omezení silničního provozu, nutno rovněž předložit stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: Při provádění prací bude veškerá technika používat biologicky odbouratelné olejové náplně.

c) Ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Investor a realizátor stavby bude účinně předcházet prašnosti při provádění stavby a při manipulaci se zeminami a sypkými materiály (např. čištěním a mlžením prostoru staveniště, zakrytováním části staveniště plachtami, zkrápěním materiálů, s nimiž se manipuluje, obzvláště v době sucha, zakrytováním ložných ploch nákladních vozidel přepravujících sypké materiály, čištěním vozidel předcházet znečišťování komunikací, atd.) a doporučuje se sledovat aktuální imisní situaci (na www.chmi.cz – sekce „Ovzduší") a zejména při zhoršeném stavu pak zvolit takové vhodné technologické postupy, příp. práce částečně nebo zcela omezit, aby přínos emisí škodlivin do ovzduší byl minimální.

d) Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Stavební činností nesmí vznikat skládky odpadů a stavebník po ukončení stavby (realizaci) si pro případnou kontrolu odborem výstavby a životního prostředí ponechá po dobu jednoho roku doklady o evidenci odpadů a doklady (např. vážní lístky, faktury) o jejich odstranění.

3. Pro zpracování prováděcí dokumentace a pro provádění stavby nutno dodržet podmínky vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury uvedené v jejich vyjádřeních/stanoviscích:

   - město Český Těšín zast. Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství č.j. MUCT/23008/2019 ze dne 16.4.2019
   - Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. č.j.9773/V022472/2017/VY ze dne 3.10.2017 a č.j. 9773/V006591/2019/BU ze dne 2.4.2019 a č.j.9773/V010235/2019/BU ze dne 6.5.2019
   - GasNet, s.r.o. (zast. GridServices, s.r.o. č.j. 5001930168 ze dne 30.5.2019
   - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 568269/19 ze dne 12.3.2019
   - ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1103240707 ze dne 1.4.2019
   - ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. č.j.VPD_2019_438 ze dne 14.3.2019

4. Po ukončení stavby bude provedena obnova stávajícího povrchu (recyklát) v celé délce a šířce zásahu na místní komunikaci.

Odůvodnění

Dne 5.6.2019 podalo město Český Těšín, zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Předložená žádost byla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro posouzení navrhované stavby podle § 86 stavebního zákona a § 3 vyhlášky.

Stavební úřad opatřením ze dne 18.6.2019 oznámil podle § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Stavební úřad upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

Protože podklady rozhodnutí byly úplné, stavební úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 3 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek.

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení. Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel - město Český Těšín

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - město Český Těšín

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr - město Český Těšín (p.p.č. 2073, k. ú. Český Těšín)

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - Bohuslav Brozda a Halina Brozdová (p.p.č. 2047, 2048), Jozef Tonka a Marian Tonka (p.p.č. 2057/2), Roman Škvariák a Kateřina Škvariáková (p.p.č. 2057/3, 2060/1), Pavla Szkokanová (p.p.č. 2037), Veronika Czechová (p.p.č. 2039), Ing Stanislav Pilch a Marie Pilchová (p.p.č. 2041/1, 2041/2, 2042), Lenka Pánková a Ing Karel Tobola a Vanda Tobolová (p.p.č. 2044), Iveta Janiková (p.p.č. 2043/1, 2043/3), vlastníci technické infrastruktury: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., GridServices, s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Stavební úřad v souladu s § 89 odst. 5 stavebního zákona poučil účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 89 odst. 1 až 4.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou.

Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům parcelní číslo 2073, k. ú. Český Těšín byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí LV č. 10001.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti.

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

04.4

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Žádost o územní rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, souhlasy a stanovisky:

- generální závazné stanovisko Krajského úřadu MSK, odb. životního prostředí a zemědělství k umísťování staveb v chráněném ložiskovém území č.j.: MSK 20674/2019 ze dne 08.02.2019 - *souhlasné bez podmínek*
- sdělení Hasičského záchranného sboru MSK, územní odboru Karviná, č.j. HSOS-3099-2/2019 ze dne 9.4.2019 - *závazné stanovisko se nevydává, nejsou v daném případě dotčeným orgánem*
- koordinované závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Český Těšín č.j. MUCT/15468/2019 ze dne 9.4.2019
  - ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků: *požadavky zapracovány do podmínky č.2*
  - ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: *požadavky zapracovány do podmínky č.2*
  - ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: *požadavky zapracovány do podmínky č.2*
  - ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: *požadavky zapracovány do podmínky č.2*
  - ve vztahu k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů: *souhlasné stanovisko*
  - ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: *závazné stanovisko se nevydává*
  - ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: *souhlas podle § 17 vodního zákona se nevydává*
  - ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů *není nutno vyřizovat podle zákona č. 334/1992 Sb. vyjádření k návrhu trasy podzemního vedení a ani souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu*
  - ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: *veřejné zájmy nejsou dotčeny*
- stanovisko města Český Těšín zast. Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství č.j.MUCT/23008/2019 ze dne 16.4.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 3*
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 568269/19 ze dne 12.3.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 3*
- vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. č.j. 9773/V022472/2017/VY ze dne 3.10.2017 a č.j. 9773/V006591/2019/BU ze dne 2.4.2019 a č.j.9773/V010235/2019/BU ze dne 6.5.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č.3*
- vyjádření GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.) č.j. 5001930168 ze dne 30.5.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 3*

- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1103240707 ze dne 1.4.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 3*
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700038284 ze dne 14.4.2019 - *nedojde k dotčení*
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., č.j. 0200897799 ze dne 14.4.2019 - *nedojde k dotčení*
- vyjádření ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., č.j. VPD_2019_438 ze dne 14.3.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 3*

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

- tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů: v projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: stavba nevyžaduje nové vybudování dopravní ani technické infrastruktury
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: stavba byla posouzena dotčenými orgány a stavební úřad zabezpečil plnění jejich požadavků, které zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad podle § 90 odst. 2 stavebního zákona:

- posoudil soulad s vydanou územně plánovací dokumentací:

  Stavba se nachází v zastavěném území stanoveném dle Územního plánu Český Těšín, právního stavu po schválené změně č. 4 jako bydlení BI – bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské.

  Stavba je v souladu s Územním plánem Český Těšín, úplným zněním po změně č. 4, vydaném formou Opatření obecné povahy č. 01/2017, které nabylo účinnosti dne 13.01.2018, protože je vyjmenována mezi využitím hlavním i přípustným; tj. nezbytná obslužná dopravní a technická infrastruktura. Stavba je rovněž v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání aktualizace č. 1, vydanou formou Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 22.11.2018.

  V územním plánu jsou s orgánem ochrany přírody dohodnuty podmínky ochrany krajinného rázu podle 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Stavba se nachází v zastavěném území v lokalitě se zástavbou LoSZ kategorie III. – silně urbanizovaná zástavba a podmínky ochrany krajinného rázu uvedené v části I.A.b) v bodě 12.1 příslušné kategorie jsou splněny.

  Stavební úřad rovněž záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a § 19 stavebního zákona.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí

04.6

směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení

Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Stavba podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 6. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Dle § 92 odst. 1 stavebního zákona je nutno u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 – 8 stavebního zákona zpracovat dokumentaci pro provádění stavby.

Podle § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.

Marcela Krauzová
referent stavebního úřadu

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci rozhodnutí):
Ověřená grafická příloha rozhodnutí

Doručí se:

Účastníci řízení a zástupci účastníků řízení

Datová schránka:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: PO, gcfb2vs
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská č.p. 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 411, DS: PO, k3h3xq2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, 4xff9pv

Doporučeně do vlastních rukou na doručenku:

Bohuslav Brozda, Mlýnská č.p. 941/15, 737 01 Český Těšín 1
Halina Brozdová, Mlýnská č.p. 941/15, 737 01 Český Těšín 1
Jozef Tonka, Hradišťská č.p. 52/68, Hradiště, 735 42 Těrlicko
Marian Tonka, Nerudova č.p. 1217/16, 737 01 Český Těšín 1
Roman Škvariák, Kostelní č.p. 921/11, 737 01 Český Těšín 1
Kateřina Škvariáková, Kostelní č.p. 921/11, 737 01 Český Těšín 1
Pavla Szkokanová, Kostelní č.p. 916/6, 737 01 Český Těšín 1
Veronika Czechová, Kostelní č.p. 917/8, 737 01 Český Těšín 1
Ing Stanislav Pilch, Kostelní č.p. 1946, 737 01 Český Těšín 1
Marie Pilchová, Kostelní č.p. 1946, 737 01 Český Těšín 1
Lenka Pánková, Kostelní č.p. 1430/12, 737 01 Český Těšín 1
Ing Karel Tobola, Pionýrů č.p. 1341/1, 737 01 Český Těšín 1
Vanda Tobolová, Pionýrů č.p. 1341/1, 737 01 Český Těšín 1
Iveta Janiková, Mosty u Jablunkova č.p. 766, 739 98 Mosty u Jablunkova

Dotčené orgány

Doporučeně na doručenku:

Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1

ČESKÝ TĚŠÍN

SADOVSKÝ POTOK

1995/1

2043/5

2043/2

2041/1

2041/2

2043/1

2031

2042

2044

2073

2060/1

2795/1

2043/3

od Zvonek

1035

1745

1315

1060

680

1440

3285

Kostelní

1200

1060

2515

2057/3

2057/2

2060/1

2047

2048

2046

LEGENDA:

PARCELA KN — HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTI

HRANICE POZEMKU SLUŽEBNOSTI

2060/1 — OTISK PARCELY

nový plynovod

rušený plynovod

plynovod NTL podzemní – RWE

Vedoucí proje	Ing. Pavel K
Objednatel:	
Stavba (místo)	MOST SO 501
Část / objekt	
Název :	K



LEGENDA:

PARCELA KN — HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTÍ — HRANICE POZEMKU UŽIVATELSKÁ — SLOUČENÁ

2060/1 — ZOBRAZENÍ PARCELY

nový plynovod
rušený plynovod
plynovod NTL podzemní — RWE

VYTÝČENÍ

1	-1115329.66	-447764.50
2	-1115330.94	-447768.04
3	-1115334.48	-447792.60
4	-1115340.90	-447807.90
5	-1115343.61	-447811.41
6	-1115346.77	-447810.98
7	-1115353.60	-447819.82
8	-1115352.23	-447823.15
9	-1115365.91	-447855.92
9a	-1115361.97	-447873.25
10	-1115362.62	-447874.50

Vedoucí projektant: Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Jaroslav Gavlas
	Kontroloval	Ing. Jaroslav Gavlas
Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		
Stavba (místo): MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5 SO 501 - Přeložka plynovodu		
Část / objekt: C - SITUAČNÍ VÝKRESY		
Název: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava 700 30
tel.597484180, mobil 603265474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	01/2019
Formát	A2
Měřítko	1:250
Účel	DÚR
Č.zakázky	2016-44
Č.soupravy	2
Č.výkresu	C-2

MUCTX00OLXDD

Městský úřad Český Těšín
náměstí ČSA čp. 1/1, 737 01 Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí

Č.j.: MUCT/41424/2019
Č.sp.: SPIS/4144/2019/Výst/Kra
Datum: 12. prosince 2019

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 25.7.2019 podalo město Český Těšín, IČO 00297437, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1 zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČO 27764613, U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 (dále jen „stavebník“) žádost o stavební povolení na stavbu:

Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5

na pozemcích parcelní číslo 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín.

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 16.7.2018 pod č.j. MUCT/42712/2017.

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: Stavba Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5 (dále jen "stavba") na pozemcích parcelní číslo 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín, která obsahuje objekty:

SO 101 - Místní komunikace – rozšíření vozovky komunikace v navazujících úsecích před mostem a za mostem, v celkové délce úpravy komunikace 84,3 m, začátek úpravy bude v místě křižovatky ul. pod Zvonek s ul. Polní, konec úpravy bude za křižovatkou ul. Pod Zvonek s ul. Kostelní, vozovka bude provedena jako živičná s dvouvrstvým krytem. Odvodnění místní komunikace bude zajištěno příčným a podélným sklonem mimo vozovku. Pravy rigol bude opevněn příkopovými tvárnicemi a vyústěn do Sadového potoka, levý příkop bude opevněn kamennou dlažbou do betonu a voda bude dále převedena pod komunikací propustkem HDPE DN 800 zaústěným do Sadového potoka.

SO 201 - Most ev.č. 9b-M5 – nový most bude jednopolový, šikmý, o kolmé světlosti mostního otvoru 4,5 m a délky přemostění 7,63 m. Nosná konstrukce bude monolitický železobetonový rám založený plošně na základové pásy, na tupé rohy opěr mostu budou navazovat křídla rovnoběžná s komunikací a na ostré rohy opěr budou navazovat samostatné opěrné zdi rovnoběžné s korytem. Šířka vozovky na mostě bude 7 m, volná šířka 8 m, kategorie vozovky – M02k-/6,5 s rozšířením ve směrových obloucích, šířka mostu 8,6 m, výška mostu 2,245 m, stavební výška – 0,495 m, ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m,

se podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

05.2

v platném znění (dále jen "stavební zákon") stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") jsou Město Český Těšín, IČO 00297437, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení nebo schválení stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit termín jejího zahájení.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022. Pokud stavebník v tomto termínu z vážného důvodu stavbu nedokončí, požádá stavební úřad před uplynutím lhůty k dokončení stavby o její prodloužení.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Stavebník před zahájením stavby oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude viditelně označena štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě (štítek "Stavba povolena"). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu provádění stavby.
6. Doprava po dobu výstavby bude vedena dočasně po objízdné trase po ul. Polní – Frýdecká – K Vodojemu – Pod Zvonek, pro pěší bude vyznačena obchůzí trasa po ul. Kostelní, jak je zapracováno v objektu SO 110 - Dopravní opatření.
7. Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Český Těšín č.j. MUCT/24633/2017 ze dne 7.8.2017 nutno dodržet následující podmínky:

a) Ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn: před realizaci stavby nutno požádat o povolení ke zvláštního užívání pozemních komunikací MěÚ Český Těšín, odb. živnostenský a dopravy, jelikož dojde k zásahu do pozemních komunikací. Práce budou probíhat při omezení silničního provozu nutno rovněž předložit stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

b) Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Stavební činností nesmí vznikat skládky odpadů a stavebník po ukončení stavby (realizaci) si pro případnou kontrolu odborem výstavby a životního prostředí ponechá po dobu jednoho roku doklady o evidenci odpadů a doklady (např. vážní lístky, faktury) o jejich odstranění.

c) Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: při provádění prací bude veškerá technika používat biologicky odbouratelné olejové náplně.

d) Ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Investor a realizátor stavby bude účinně předcházet prašnosti při provádění stavby a při manipulaci se

zeminami a sypkými materiály (např. čištěním a mlžením prostoru staveniště, zakrytováním části staveniště plachtami, zkrápěním materiálů, s nimiž se manipuluje, obzvláště v době sucha, zakrytováním ložných ploch nákladních vozidel přepravujících sypké materiály, čištěním vozidel předcházet znečišťování komunikací, atd.) a doporučuje se sledovat aktuální imisní situaci (na www.chmi.cz – sekce „Ovzduší") a zejména při zhoršeném stavu pak zvolit takové vhodné technologické postupy, příp. práce částečně nebo zcela omezit, aby přínos emisí škodlivin do ovzduší byl minimální.

8. Dle souhlasu vodoprávního úřadu Městského úřadu Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí č.j.MUCT/32372/2017 ze dne 8.9.2017 nutno dodržet podmínky:

- v korytě a na jeho březích nebude skladován žádný materiál a nesmí dojít při provádění prací ke znečištění vodního toku
- po ukončení pracovní směny stroje musí opustit koryto toku
- po pozemky ve správě Povodí Odry s.p. budou po ukončení stavby uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány zástupci Povodí Odry s.p.

9. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

10. Nutno splnit podmínky uvedené ve vyjádřeních vlastníků (správců) technické a dopravní infrastruktury:

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 613352/19 ze dne 2.5.2019
- vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. č.j. 9773/V022472/2017/VY ze dne 3.10.2017, č.j.9773/V010235/2019/BU ze dne 6.5.2019
- vyjádření GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.) č.j. 5001939408 ze dne 28.6.2019
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1103789713 ze dne 21.5.2019
- ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. č.j. VPD_2019_717 ze dne 14.5.2019
- stanovisko města Český Těšín (Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství) č.j. MUCT/27901/2019 ze dne 13.6.2019.

11. Nutno splnit podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Odry s.p. č.j.POD/06575/2019/923/2/831.07 ze dne 18.4.2019.

12. Dle vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno v.v.i. č.j.ARUB/3542/17 ze dne 29.6.2017 písemně ohlásit termín zahájení zemních prací nejpozději 20 dnů před započetím prací.

13. Nutno respektovat stanovisko Českého rybářského svazu VÚS Ostrava, č.j. 1360/17 ze dne 17.7.2017.

14. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby je stanovena závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení výstavby.

15. Po ukončení stavby budou pozemky a nemovitosti narušené stavebními pracemi uvedeny do původního stavu.

Odůvodnění

Rozhodnutím o umístění stavby č.j. MUCT/42712/2017 ze dne 16.7.2018 byla umístěna výše uvedená stavba.

05.4

Dne 25.7.2019 podal Město Český Těšín, zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. žádost o stavební povolení na stavbu uvedenou ve výroku rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky podle § 110 stavebního zákona a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů potřebnými pro její řádné posouzení dle § 111 stavebního zákona, bylo stavební řízení dne 6.8.2019 přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.10.2019. Žádost byla doplněna dne 23.10.2019.

Součástí projektové dokumentace je objekt SO 110 - Dopravní opatření, kterým je řešena doprava po dobu realizace stavby, nejedná se však o stavební objekt ve smyslu stavebního zákona.

Stavební úřad opatřením ze dne 29.10.2019 oznámil podle § 112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům.

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší:

- stavebníku: město Český Těšín (vlastník p.p.č.2000, 2032/1, 2073, 2796/1, k.ú. Český Těšín)
- vlastníku pozemku, na kterém má být stavba prováděna, který není stavebníkem a jeho vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno a kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, a jejichž práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena: Povodí Odry, státní podnik (vlastník p.p.č. 3312), Jana Tatková (vlastník p.p.č. 2031), Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (oprávněný z věcného břemene na p.p.č. 2796/1, 3312), město Český Těšín (oprávněný z věcného břemene na p.p.č. 3312) vše v k. ú. Český Těšín
- vlastníku sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno: Jana Tatková (vlastník p.p.č. 1996), Ernestyn Gembalczyk (vlastník p.p.č. 1994), Bohuslav Brozda a Halina Brozdová (vlastníci p.p.č. 2050/1, 2050/2), Věslav Mikula a Olga Mikulová (vlastníci p.p.č. 1986/2, 1987/2), Ivo Dömény (vlastník p.p.č. 1993/2, 1993/3, 2032/6), Iveta Janiková (vlastník p.p.č. 2043/1, 2043/3, 2043/5), Patrik Baláž (vlastník p.p.č. 1995/1, 1995/3, 1994), vlastníkům technické infrastruktury Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., GasNet, s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., neboť stavba se stavba provádí v jejich blízkosti a jejich vlastnické právo může být přímo dotčeno v důsledku provádění a následného užívání stavby.

Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provedení, upustil od ústního jednání a určil lhůtu do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Protože podklady rozhodnutí byly úplné, stavební úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 3 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, souhlasy a stanovisky:

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK, územní odboru Karviná, č.j. HSOS-7296-2/2017 ze dne 26.7.2017 - *souhlasné*
- sdělení Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 33978/2017/KA/HOK ze dne 18.7.2017 - *nejsou dotčeny zájmy v její působnosti, závazné stanovisko se nevydává*
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Český Těšín č.j. MUCT/24633/2017 ze dne 7.8.2017
  - ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn: *požadavky zapracovány do podmínky č. 7*
  - ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: *požadavky zapracovány do podmínky č. 7*
  - ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: *požadavky zapracovány do podmínky č. 7*
  - ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: *požadavky zapracovány do podmínky č. 7*
  - ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů: *dotčený p.p.č. 2031 je součástí ZPF, s ohledem na předmět stavby není třeba vyřizovat souhlas s odnětím půdy ze ZPF*
  - ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: *vydán samostatně souhlas dle § 17 vodního zákona*
  - ve vztahu k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů: *souhlas*
  - ve vztahu k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: *veřejné zájmy vyplývající z těchto zákonů jejichž ochrana je v působnosti MěÚ Český Těšín nejsou dotčeny*
- souhlas Městského úřadu Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí podle § 15 stavebního zákona č.j.MUCT/24905/2019 ze dne 2.5.2019
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát č.j.KRPT-147959-2/ČJ-2017 – 070306 ze dne 12.7.2017 - souhlasné
- souhlas Městského úřadu Český Těšín, odd. životního prostředí dle § 17 vodního zákona č.j. MUCT/32372/2017 ze dne 8.9.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 8*
- stanovisko města Český Těšín (Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství) č.j. MUCT/27901/2019 ze dne 13.6.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 10*
- vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. č.j. 9773/V022472/2017/VY ze dne 3.10.2017, č.j.9773/V010235/2019/BU ze dne 6.5.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 10*
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1103789713 ze dne 21.5.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 10*

05.6

- stanovisko ČEZ ICT Service, a.s., č.j. 0700042512 ze dne 24.4.2019 - *v zájmovém území se se nenachází vedení v jejich majetku*
- stanovisko Telco Pro Services, a. s., č.j. 0200901976 ze dne 24.4.2019 - *v zájmovém území se se nenachází vedení v jejich majetku*
- vyjádření GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.) č.j. 5001939408 ze dne 28.6.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 10*
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 613352/19 ze dne 2.5.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 9*
- vyjádření Povodí Odry s.p. č.j.POD/06575/2019/923/2/831.07 ze dne 18.4.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 11*
- vyjádřeno ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. č.j. VPD_2019_717 ze dne 14.5.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 10*
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů č.j.91761/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 9.5.2019 – *souhlasné, v zájmové lokalitě nejsou evidovány vedení v jejich majetku*
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno č.j.ARUB/3542/17 ze dne 29.6.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 12*
- vyjádření Českého rybářského svazu, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko č.j.180/KK/2017 ze dne 17.7.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 13*
- stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. č.j. FM135/M40/17 ze dne 7.8.2017 - *stavba se z hlediska vyhl. č. 398/2009 Sb. neposuzuje*
- vyjádření Vodafone Czech republic a.s. č.j. 190328-1050115279 ze dne 28.3.2019 - *v zájmovém území se se nenachází vedení v jejich majetku*
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. č.j. E13061/19 ze dne 28.3.2019 – *nedojde ke kolizi s technikou v jejich majetku*
- prohlášení vlastníka oplocení na p.p.č. 2032/1, k. ú. Český Těšín ze dne 9.10.2019 o provedení jeho odstranění

Vlastnická práva stavebníka k dotčeným pozemkům parcelní číslo 2000, 2032/1, 2073, 2796/1 v katastrálním území Český Těšín byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí LV č. 10001. Protože stavebník není vlastníkem dotčených pozemku parcelní číslo 2031 a 3312 v katastrálním území Český Těšín prokázaných výpisem z katastru nemovitostí LV č. 620 a LV č. 3644 doložil souhlasy podle § 184a stavebního zákona s Janou Tatkovou (p.p.č. 2031) a Povodí Odry s.p. (p.p.č. 3312).

Stavební úřad podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověřil, že:

- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

  Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou: Ing. Pavlem Kurečkou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny obecné technické požadavky na výstavbu zejména vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem: staveništní doprava bude zajištěna po ul. Pod Zvonek, dle stanoviska Města Český Těšín vz. MěÚ Český Těšín odboru místního hospodářství č.j.MUCT/27901/2019 ze dne 13.6.2019
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány: Stavba byla posouzena dotčenými orgány a stavební úřad zabezpečil plnění jejich požadavků, které zahrnul do podmínek rozhodnutí (viz výčet doložených rozhodnutí, souhlasů a stanovisek).
- stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby: účinky se nemění, stávající most bude nahrazen novým.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Další poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Podle § 115 odst. 3 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník (§ 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a příloha č. 16 k této vyhlášce).

Podle § 152 odst. 3 stavebního zákona je stavebník povinen při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu:

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Podle § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.

Stavebník se dále upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a

05.8

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zejména na povinnosti vyplývající z § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

Zařízení staveniště: Pro stavby zařízení staveniště o jednom nadzemním podlaží do 25 m^2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení (§ 103 odst. 1 písm. e) bod 1), postačí územní souhlas podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Ostatní stavby zařízení staveniště vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona.

Marcela Krauzová
referent stavebního úřadu

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí):
- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

Doručí se:
Účastníci řízení a zástupci účastníků řízení
Datová schránka:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: gcfb2vs
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská č.p. 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 411, DS: k3h3xq2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: wwit8gq
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: 4xff9pv

Doporučeně do vlastních rukou na doručenku:
Jana Tatková, Pod Zvonek č.p. 1827/58, 737 01 Český Těšín 1
Ernestyn Gembalczyk, Polní č.p. 906/1, 737 01 Český Těšín 1
Bohuslav Brozda, Mlýnská č.p. 941/15, 737 01 Český Těšín 1
Halina Brozdová, Mlýnská č.p. 941/15, 737 01 Český Těšín 1
Věslav Mikula, Pod Zvonek č.p. 1735/54a, 737 01 Český Těšín 1
Olga Mikulová, Pod Zvonek č.p. 1735/54a, 737 01 Český Těšín 1
Ivo Dömény, Polní č.p. 485/2, 737 01 Český Těšín 1
Iveta Janiková, Mosty u Jablunkova č.p. 766, 739 98 Mosty u Jablunkova
Patrik Baláž, Oldřichovice č.p. 1027, Třinec, 739 61 Třinec 1

Dotčené orgány
Doporučeně na doručenku:
Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1
Datová schránka:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Mírová č.p. 1429/37, Nové Město, 735 06 Karviná 6, DS: n5hai7v
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Ostravská č.p. 883/8, Fryštát, 733 01 Karviná 1, DS: OVM, spdaive

Elektronický podpis - 12.12.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Marcela Krauzová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 16.6.2020 09:36:23-000 +02:00

20. 11. 2019

06.1

MUCTX00OLVWJ7

Městský úřad Český Těšín
náměstí ČSA čp. 1/1, 737 01 Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí

Č.j.: MUCT/41430/2019
Č.sp.: SPIS/4574/2019/VaŽP/Zab
Datum: 18. listopadu 2019

STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU

Dne 25.7.2019 podalo Město Český Těšín, IČO 00297437, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1, zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČO 27764613, U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 žádost o stavební povolení pro stavbu **SO 301 ÚPRAVA KORYTA a SO 341 PŘELOŽKA KANALIZACE** na pozemcích parcelní číslo 2031, 2032/1, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín **v rámci stavby MOST na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5**.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 16.7.2018 pod č.j. MUCT/42712/2017.

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů **(dále jen" vodoprávní úřad")** rozhodl takto:

Vodoprávní úřad podle § 115 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona v souladu s § 7 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu **p o v o l u j e** stavbu

SO 301 ÚPRAVA KORYTA a SO 341 PŘELOŽKA KANALIZACE

na pozemcích parcelní číslo 2031, 2032/1, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín **v rámci stavby MOST na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5**, která obsahuje:

SO 301 – Úprava koryta a jeho přizpůsobení nově plánovaného mostu v podobě narovnání a srovnání meandru před mostem na vtoku, upravení nivelety dna (srovnání nerovností), úpravy tvaru toku na lichoběžník šířky 2,5 m se sklonem břehu 1:1 a mimo most 1:1,5. Na začátku a na konci úpravy bude upravené koryto plynule navazovat na stávající stav. Pod mostem budou zřízeny lavičky (bermy) pro přechod drobných živočichů. V místě mostu v celé jeho šířce budou břehy opevněny kamennou dlažbou do betonu v celkové tl. 350 mm, která bude ve dně opřena o podélnou patku z lomového kamene. Kamenná dlažba před a za mostem bude ukončena příčnými prahy

06.2

z lomového kamene, prolitým betonem. Na vtoku bude rovnanina navazovat na stávající laťové plůtky a na výtoku bude obnoveno opevnění kamennou dlažbou z původního kamene,

SO 341 - Přeložka kanalizace mimo stavbu nového mostu v délce cca 22,7 m v dimenzi DN 300 a osazení nové šachty Š1 DN1000 na stávající kanalizaci před mostem na pozemcích p.č. 2032/1, 2796/1, 3312.

Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK **počátek** **X: 1115319** **Y: 447871**

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Gavlas (ČKAIT: 1100129); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení nebo schválení stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022. Pokud stavebník v tomto termínu z vážného důvodu stavbu nedokončí, požádá stavební úřad před uplynutím lhůty k dokončení stavby o její prodloužení.
3. Stavbu bude provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění dle ustanovení § 160 stavebního zákona.
4. Stavebník je povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude viditelně označena štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě (štítek "Stavba povolena"). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu provádění stavby.
6. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a budou také dodržena ustanovení vyhlášky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
7. Dle koordinovaného závazného stanoviska a ostatního vyjádření Městského úřadu Český Těšín č.j. MUCT/24633/2017 ze dne 7.8.2017 nutno dodržet následující podmínky:

- ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nutno, aby veškerá technika používala biologicky odbouratelné olejové náplně,
- ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nutno před realizací stavby požádat o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace odbor živnostenský a dopravy.

8. Dle souhlasu podle § 17 vodního zákona Městského úřadu Český Těšín, oddělení životního prostředí č.j. MUCT/37815/2011 ze dne 15.11.2011 nutno splnit podmínky:

- v korytě a na jeho březích nebude skladován žádný materiál a nesmí dojít při provádění prací ke znečištění vodního toku,
- po ukončení pracovní směny musí stroje opustit koryto toku.

9. Nutno respektovat stanovisko města Český Těšín zast. MěÚ Český Těšín, odbor místního hospodářství č.j. MUCT/27901/2019 ze dne 13.06.2019.

10. Nutno respektovat stanovisko správce Povodí Odry s.p. č.j. 057/KK/2019 ze dne 18.04.2019,
11. Dle vyjádření archeologického ústavu AV ČR, Brno č.j. ARUB/3542/2017 ze dne 29.6.2017 nutno oznámit zahájení výkopových prací s nejméně 20 denním předstihem,
12. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržet podmínky uvedené v jejich vyjádřeních:

- GridServices, s.r.o. č.j. 5001930168 ze dne 30.5.2019 a č.j. 5001939408 ze dne 28.6.2019,
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č.j. 9773/V010235/2019/BU ze dne 6.5.2019, č.j. 9773/V006591/2019/BU ze dne 2.4.2019 a č.j. 9773/V022472/2017/VY ze dne 3.10.2017,
- ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1103789713 ze dne 21.5.2019 a č.j. 0101100574 ze dne 24.4.2019,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 613352/19 ze dne 2.5.2019,
- vyjádření ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o., č.j. VPD_2019-717 ze dne 14.5.2019.

13. Nutno respektovat stanovisko Českého rybářského svazu VÚS Ostrava, č.j. 1360/17 ze dne 17.7.2017.
14. Po ukončení stavby budou pozemky a nemovitosti narušené stavebními pracemi uvedeny do původního stavu.
15. Pro dohled vodoprávního úřadu nad prováděním stavby se stanovuje kontrolní prohlídka stavby realizovaná po dokončení těchto dílčích etap výstavby:

    - Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

    Stavebník je povinen dosažení etapy výstavby vodoprávnímu úřadu oznámit.

Účastníkem stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je Město Český Těšín, IČ 00297437, náměstí ČSA č.p.1/1, 737 01 Český Těšín 1.

Odůvodnění

Rozhodnutím o umístění stavby č.j. MUCT/42712/2017 ze dne 16.7.2018 byla umístěna výše uvedená stavba.

Dne 25.07.2019 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu uvedenou ve výroku rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Předložená žádost byla doložena projektovou dokumentací, všemi podklady a stanovisky potřebnými pro posouzení navrhovaných staveb podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb.

Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb.

Vodoprávní úřad dne 21.8.2019 oznámil podle § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům. Jelikož vodoprávnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek

06.4

k jejímu provedení, upustil od ústního jednání a určil lhůtu do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně s oznámením vodoprávní úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ve lhůtě do 3 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek.

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení.

Při vymezování okruhu účastníků vodoprávní řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší

- stavebníku: Město Český Těšín (zast. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.)
- vlastníku pozemku, na kterém má být stavba prováděna, který není stavebníkem a jeho vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno: Povodí Odry, státní podnik (vlastník p.č. 3312) a Jana Tatková (vlastník p.č. 2031),
- vlastníku stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, a jejichž práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena: GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.), ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Telia Carrier Czech Republic a.s. (vlastníci technické infrastruktury), Povodí Odry s.p (správce vodního toku)
- vlastníku sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno: Patrik Baláž, Ernestyn Gembalczyk (vlastníci sousedních pozemků p.č. 1994) a Iveta Janiková (vlastníci sousedních pozemků p.č. 1996).

Ve vodoprávním řízení nebyly námitky účastníků uplatněny.

Podle § 115 odst. 4 vodního zákona účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům parcelní číslo 2032/1 a 2796/1 v katastrálním území Český Těšín byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí, protože žadatel nevlastní pozemky parcelní číslo 2031 a 3312 v katastrálním území Český Těšín, doložil souhlasy podle § 84 stavebního zákona Jany Tatkové (p.p.č. 2031) a Povodí Odry s.p. (p.p.č. 3312).

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, souhlasy a stanovisky:

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK, územní odboru Karviná, č.j. HSOS-7296-2/2017 ze dne 26.7.2017 - souhlasné bez podmínek
- sdělení Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 33978/2017/KA/HOK ze dne 18.7.2017 - nejsou dotčeny zájmy v její působnosti, závazné stanovisko se nevydává
- souhlas Městského úřadu Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí dle § 15 stavebního zákona č.j.MUCT/24905/2019 ze dne 2.5.2019
- koordinované závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Český Těšín č.j. MUCT/24633/2017 ze dne 7.8.2017

- ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků: *požadavky zapracovány do podmínky č. 8,*
- ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: *požadavky zapracovány do podmínky č. 8,*
- ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů: *není nutný souhlas o odnětí půdy ze ZPF,*
- ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: *vydán samostatně souhlas dle § 17 vodního zákona,*
- ve vztahu k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů: *souhlasné,*
- ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: *souhlasné,*
- ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: *souhlasné,*
- ve vztahu k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: *veřejné zájmy vyplývající z těchto zákonů jejichž ochrana je v působnosti MěÚ Český Těšín nejsou dotčeny*

- o souhlasu MěÚ Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí č.j. MUCT/32372/2017 ze dne 8.09.201 dle 17 vodního zákona – *požadavky zapracovány do podmínky č. 9*
- o stanovisko města Český Těšín zast. MěÚ Český Těšín, odbor místního hospodářství č.j.MUCT/27901/2019 ze dne 13.06.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č.10*
- o vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. č.j. 9773/V010235/2019/BU ze dne 6.5.2019, č.j. 9773/V006591/2019/BU ze dne 2.4.2019 a č.j. 9773/V022472/2017/VY ze dne 3.10.2017- *požadavky zapracovány do podmínky č. 13*
- o vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 613352/19 ze dne 2.5.2019- *požadavky zapracovány do podmínky č. 13*
- o vyjádření ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o., č.j. VPD_2019-717 ze dne 14.5.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 13*
- o vyjádření GasNet, s.r.o. (GridServices,s.r.o.) 5001930168 ze dne 30.5.2019 a č.j. 5001939408 ze dne 28.6.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 13*
- o stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1103789713 ze dne 21.5.2019 a č.j. 0101100574 ze dne 24.4.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 13*
- o vyjádření Povodí Odry s.p., č.j. 057/KK/2019 ze dne 18.04.2019 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 11*
- o vyjádření Českého rybářského svazu VÚS Ostrava, č.j. 1360/17 ze dne 17.7.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 14*
- o vyjádření archeologického ústavu AV ČR, Brno č.j. ARUB/3542/2017 ze dne 29.6.2017 - *požadavky zapracovány do podmínky č. 12*

06.6

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Vodoprávní úřad podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověřil, že:

- projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou – ing. Jaroslav Gavlas, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
- projektová dokumentace je úplná, přehledná, zpracována dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zejména vyhlášky č. 268/2009 Sb., 590/2002 Sb.
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány: Stavba byla posouzena dotčenými orgány a stavební úřad zabezpečil plnění jejich požadavků, které zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 9 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávního úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Další poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena..

Podle § 152 odst. 3 stavebního zákona je stavebník povinen při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu:
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Podle § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.

Stavebník se dále upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zejména na povinnosti vyplývající z § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

Zařízení staveniště: Pro stavby zařízení staveniště o jednom nadzemním podlaží do 25 m^2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení (§ 103 odst. 1 písm. e) bod 1), postačí územní souhlas podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Ostatní stavby zařízení staveniště vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona.

Lukáš Zabystrzan
referent výstavby a životního prostředí

Přílohy stavebník obdrží po nabytí právní moci:
- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

Poplatek :
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Doručí se:
<u>Účastníci řízení a zástupci účastníků řízení</u>

06.8

Datová schránka:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: gcfb2vs
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská č.p. 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 411, DS: k3h3xq2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: wwit8gq
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: 4xff9pv
Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3, DS: ubzgk9a

Doporučeně do vlastních rukou na doručenku:
Jana Tatková, Pod Zvonek č.p. 1827/58, 737 01 Český Těšín 1
Patrik Baláž, Oldřichovice č.p. 1027, Třinec, 739 61 Třinec 1
Ernestyn Gembalczyk, Polní č.p. 906/1, 737 01 Český Těšín 1
Iveta Janiková, Mosty u Jablunkova č.p. 766, 739 98 Mosty u Jablunkova

Doporučeně na doručenku:
Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1

Elektronický podpis - 20.11.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Lukáš Zabystrzan
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 2.7.2020 13:02:26-000 +02:00

DOKLADY KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DSP

DOKLADY

	organizace	počet stran
1.	SmVaK	9
2.	GridServices, s.r.o.	13
3.	ČEZ Distribuce, a.s.	11
4.	ČEZ ICT Services, a.s.	2
4.1.	Telco Pro Services, a.s.	2
5.	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	8
6.	CETIN a.s.	8
7.	T-Mobile CR a.s.	3
8.	Vodafone Czech Republic a.s.	3
9.	ČHMÚ	2
10.	Ministerstvo obrany	2
11.	KÚ MSK OŽPaZ - CHLÚ	1
12.	KÚ MSK OŽPaZ - EIA	2
13.	MěÚ Č. Těšín - MH - sítě, kanalizace	4
14.	MěÚ Č. Těšín - MH - stanovisko k záměru	11
15.	MěÚ Č. Těšín - stavební úřad - souhlas podle §15 staveb. zákona	1
15.1.	MěÚ Č. Těšín - odbor ÚR - závazné stanovisko ÚP	4
16.	MěÚ Č. Těšín - koordinované stanovisko	5
17.	MěÚ Č. Těšín - vodoprávní souhlas	2
18.	ARRIVA MORAVA a.s.	1
19.	Policie ČR, DI Karviná	1
20.	Hasičský záchranný sbor MSK	1
21.	Krajská hygienická stanice MSK	1
22.	NIPI	1
23.	Archeologický ústav ČSAV	1
24.	Povodí Odry, s.p.	5
24.1.	Povodí Odry, s.p.a Město Č. Těšín - smlouva	6
25.	Český rybářský svaz	1
26.	Záznamy z jednání	8
27.	Tatková Jana - souhlas se stavbou	1
28.	Patrik Baláž - souhlas vlastníka oplocení	1

E - 5 -10- 2017

1/1

8 mld. do roku 2016
Investujeme do kvality a čistoty vody pro Vás i pro přírodu...

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
70030 Ostrava

Značka: 9773/V022472/2017/VY

Ostrava, dne: 3.10.2017

Věc: **Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M, parc.č. 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín)**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 19.07.2016 pod zn.: 9773/V014535/2016/FO. K předběžnému návrhu přeložky kanalizace jsme vydali stanovisko dne 29.6.2017 pod zn.: 9773/V014087/2017/FO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu Mostu na ul. Pod Zvonek , parc.č. 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312, k.ú. Český Těšín. Most ev.č. 9b-M5 na ul. Pod Zvonek je ve špatném stavebním stavu, bude odstraněn a nahrazen novým mostem ve stejném místě. Stavba mostu vyvolá přeložku jednotné kanalizace v provozování SmVaK Ostrava a.s. Stavba je členěná na stavební objekty:

SO 001 – Demolice	SO 101 – Místní komunikace
SO 110 – Dopravní opatření	SO 201 – Most ev.č. 9b-M5
SO 301 – Úprava koryta	SO 341 – Přeložka kanalizace
SO 441 – Přeložka vedení VO	SO 501 – Přeložka plynovodu

SO 001 – Demolice

Stávající most ev.č. 9b-M5 bude kompletně odstraněn až po základovou spáru. Spolu s mostem bude odstraněna také pravobřežní opěrná zeď a zatrubnění levého příkopu za mostem.

SO 110 – Dopravní opatření

Provizorní dopravní značení během stavby a vedení dopravy po objízdných a obchůzích trasách.

SO 101 – Místní komunikace

Z důvodu normového rozšíření vozovky na mostě na 7,0 m je nutno rozšířit také převáděnou komunikaci v navazujících úsecích před a za mostem. Celková navržená délka úpravy komunikace činí 84,25 m. Vozovka bude provedena jako živičná s dvouvrstvým krytem. Úpravy vozovek v křížení s vodovody budou spočívat ve zfrézování stávajícího krytu a zřízení krytu nového. Nebudou zde prováděny žádné výkopové práce ani významné úpravy nivelety komunikace.

SO 201 – Most ev.č. 9b-M5

Nový most bude jednopolový, šikmý P 36,36°, o kolmé světlosti mostního otvoru 4,50 m a délce přemostění 7,625 m. Nosná konstrukce bude monolitický železobetonový rám založený plošně na základové pásy. Vozovka na mostě bude dvouvrstvá, z ochrany izolace LA a krytu vozovky z AB. Šířka vozovky na mostě bude 7,0 m.

SO 301 – Úprava koryta

Svahy koryta budou v místě mostu opevněny kamennou dlažbou do betonu, která bude ve dně opřena o podélnou patku z lomového kamene. Dále od mostu budou svahy na návodní straně koryta zpevněny kamennou rovnaninou. Na povodní straně pak bude obnoveno opevnění kamennou dlažbou břehů na sucho z původního kamene. Vlevo za mostem budou zřízeny revizní schody z prefabrikovaných betonových stupňů. Stávající koryto je opevněné – břehy a podle sdělení správce toku také dno. Nové opevnění koryta bude zřízeno do stejné hloubky jako stávající, aby nedošlo k dotčení vodovodu.

SO 341 – Přeložka kanalizace – viz níže

Kanalizace DN 300 PVC pod silnicí je v kolizi s výkopy pro nový most. v rámci stavby je řešena přeložka kanalizace – viz níže.

SO 441 – Přeložka vedení VO

Stávající kabel VO bude přeloženo do chráničky v římse nového mostu.

Tel: 800 292 400
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

Značka: 9773/V022472/2017/VY

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

SO 501 – Přeložka plynovodu

Stávající NTL plynovod PE de90 bude přeložen na pravou římsu nového mostu. Bez kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312, k.ú. Český Těšín dojde ke střetu se zařízením v majetku a v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodem DN 150 GG, DN 300 GG**, **jednotnou kanalizaci DN 600 B** (stoka gama), které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s. a **jednotnou kanalizací DN 300 PVC** (stoka HVIIc), která je v majetku Města Český Těšín a naše společnost jí provozuje na základě smlouvy č. 00297437/SONP/KA/K/2010 - viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkovi a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytýčení.

Upozorňujeme na stávající vedení kanalizačních přípojek, které nejsou v majetku ani v provozování SmVaK Ostrava a.s., ale je nutné je respektovat. O jejich přesnou polohu nutno požádat jejich vlastníky.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby SO 001, SO 101, SO 201, SO 301, SO 441:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby **nutno respektovat ochranné pásmo** stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. **Ochranné pásmo** je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
  - u vodovodních a kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,**
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok **o průměru nad 200 mm**, jejichž dno je uloženo **v hloubce větší než 2,5 m** pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti **zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce**.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m** od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

SO 341 – Přeložka kanalizace

Stávající jednotná kanalizace PVC DN300 bude přeložena vedle nového mostu na jeho výtokové straně. Délka navrhované přeložky kanalizace je 22,70 m, materiál PVC, DN 300. Bude zřízena nová šachta (Š1) DN1000 ve vozovce před mostem. Šachta (Š1) bude provedena na stávající kanalizaci DN300 s odbočením pro překládanou kanalizaci. Při křížení s korytem a břehy potoka bude potrubí uloženo do

Tel: 800 292 400 Fax: +420 596 624 205 E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

Značka: 9773/V022472/2017/VY

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

plastové chráničky DN 500 v délce 19,0m. Potrubí bude v chráničce vystředěno kluznými objímkami RACI ve vzdálenosti cca 1,0m. (3ks na troubu). Čela chráničky budou opatřeny gumovými manžetami.

S předloženou přeložkou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Připomínky k projektové dokumentaci:

- Při křížení s korytem a břehy potoka bude potrubí uloženo do chráničky DN 500 a obsypáno říčním štěrkem

Podmínky týkající se realizace stavby SO 341 přeložky kanalizace:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, doporučujeme, aby investor stavby, která přeložku vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.** V případě potřeby možno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz.
- Před zahájením prací investor projedná s uvedeným provozním střediskem kanalizací postup a kontrolu prací. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky, vč. harmonogramu prací pro možnost kontroly.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m** od okraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny **ručním výkopem** se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození.
- **V místech souběhu přeložky** a zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.**
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Po kolaudaci stavby přeložky kanalizace bude stávající smlouva o provozování předmětné kanalizace č. 00297437/SONP/KA/K/2010 upravena dodatkem tj. změnou předmětu provozování o nově realizovanou kanalizaci a zrušenou část kanalizace. **V rámci uzavření dodatku investor tj. Město Český Těšín jako vlastník předá doklady k provozování předmětné části kanalizace.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24

Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400 Fax: +420 596 624 205 E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia



Orientační zákres sítě **SmVaK Ostrava a.s.**	Kat. území: **Český Těšín**
Tisk dne: **9/4/2017**	Číslo vyjádření: **022472 / 2017**
Měřítko: **1:1000**	0 m 50

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

8,6 mld. do roku 2017
Investujeme do kvality a čistoty vody pro Vás i pro přírodu...

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
70030 Ostrava

Značka: 9773/V010235/2019/BU

Ostrava, dne: 6.5.2019

Věc: **Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, parc. č. 2032/1, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín) - prodloužení platnosti**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 19.07.2016 pod zn.: 9773/V014535/2016/FO. K předběžnému návrhu přeložky kanalizace jsme vydali stanovisko dne 29.6.2017 pod zn.: 9773/V014087/2017/FO. Stanovisko pro územní a stavební řízení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 3.10.2017 pod zn.: 9773/V0022472/2017/VY. Dodatek č. 1 k přeložce plynovodu jsme vydali dne 2.4.2019 pod zn.: 9773/V006591/2019/BU.
K výše uvedené stavbě bylo vydáno územní rozhodnutí dne 16.7.2018 pod č.j. MUCT/42712/2017 pod č. sp.: SPIS/6470/2017/Výst/Kra.

Předmětem žádosti je prodloužení platnosti stanoviska zn.: 9773/V0022472/2017/VY ze dne 3.10.2017.

Rozsah a technické parametry předmětné stavby dle předložené dokumentace zůstávají nezměněny.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.
S prodloužením platnosti stanoviska zn.: 9773/V0022472/2017/VY ze dne 3.10.2017 ve věci: „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5" **souhlasíme**.

Při realizaci stavby **požadujeme respektovat** všechny podmínky, uvedené ve výše citovaných stanoviscích.

V případě jakékoliv změny stavby, požadujeme projektovou dokumentaci předložit k odsouhlasení.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:
- Aktuální orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia


Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
Vodovod
Vodovod provozovaný
Kanalizace jednotná
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Kanalizace tlaková
Odlehčovací stoky
Kanalizace jednotná provozovaná
Kanalizace splašková provozovaná
Kanalizace dešťová provozovaná
Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
Elektro kabel
Orientační zákres sítě
SmVaK Ostrava a.s.
Kat. území:
Český Těšín
Tisk dne: 4/15/2019
Číslo vyjádření: 010235 / 2019
Měřítko: 1:1000
0
m
50
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

8,6 mld. do roku 2017
Investujeme do kvality a čistoty vody pro Vás i pro přírodu...

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
70030 Ostrava

Značka: 9773/V006591/2019/BU

Ostrava, dne: 2.4.2019

Věc: **Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu, dodatek č. 1**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 19.07.2016 pod zn.: 9773/V014535/2016/FO. K předběžnému návrhu přeložky kanalizace jsme vydali stanovisko dne 29.6.2017 pod zn.: 9773/V014087/2017/FO. Stanovisko pro územní a stavební řízení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 3.10.2017 pod zn.: 9773/V0022472/2017/VY. Nyní jsme byli požádání k vyjádření se ke stavbě SO 501 přeložky plynovodu.

Požadujeme respektovat podmínky uvedené ve stanovisku k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 3.10.2017 pod zn.: 9773/V0022472/2017/VY. Ke stavbě SO 501 přeložka plynovodu vydáváme tento dodatek č.1 a požadujeme respektovat podmínky uvedené i v tomto dodatku.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší propojení stávajících plynovodů na ul. Pod Zvonek a ul. Kostelní na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území v k.ú. Český Těšín. Součástí PD je rovněž uslepení stávajícího plynovodu podél ul. Pod Zvonek od napojení na stávající plynovod DN100 O po křižovatku a s ul. Kostelní. Fyzicky bude odstraněno přemostění vodoteče vč. chráničky. Na ul. Kostelní bude přepojeno na nový plynovod 2ks přípojek. Plynovod bude proveden dn90 PE 100 SDR 11 délky 120,90 m.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území v k.ú. Český Těšín **dojde ke střetu s vodovodem DN 300 GG, DN 80 GG, DN 150 GG, DN 32 O, DN 32 PE, DN 50 PE a jednotným kanalizačním řadem DN 300 PVC** (stokaHVIIc, hloubka uložení cca 2,0 m), (stoka HVII, hloubka uložení cca 2,55 – 2,92 m) v majetku SmVaK Ostrava a.s. **a se splaškovým kanalizačním řadem DN 250 PP** (stoka HVe, hloubka uložení cca 1,65 m) v provozování SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkovi a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Upozorňujeme na stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které **nejsou v majetku ani v provozování** SmVaK Ostrava a.s., ale je nutné je respektovat. O jejich přesnou polohu nutno požádat jejich vlastníky.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Na základě vytyčení požadujeme **v místech souběhu** se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí **a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.**

Tel: 800 292 400
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

Značka: 9773/V006591/2019/BU

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

- **Ochranné pásma** jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Na základě vytyčení požadujeme **v místech křížení** zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- **Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů**. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- **Při souběhu a křížení s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet vzdálenost dle ČSN 73 6005.**
- Na základě vytyčení požadujeme HUP umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m** od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační poklopy.
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400 Fax: +420 596 624 205 E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia


Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
Vodovod
Vodovod provozovaný
Kanalizace jednotná
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Kanalizace tlaková
Odlehčovací stoky
Kanalizace jednotná provozovaná
Kanalizace splašková provozovaná
Kanalizace dešťová provozovaná
Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
Elektro kabel
Orientační zákres sítě
SmVaK Ostrava a.s.
Kat. území:
Český Těšín
Tisk dne: 3/11/2019
Číslo vyjádření: 006591 / 2019
Měřítko: 1:1000
0
m
50
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

28. 06. 2019

2/1

GridServices Člen **innogy**

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.
r.o.
U Studia 2654/33
70030 Ostrava

naše značka	vyřizuje	datum
5001939408	Helena Bystřická	28.06.2019

Věc:
Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

K.ú. - p.č.: Český Těšín

Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1/1 , 73701 Český Těšín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL plynovody OC DN 100, PE d 90
- NTL přípojky OC, PE

- NTL plynovod + přípojky ve výstavbě (přeložka PZ) - investor Město Český Těšín
(samostatné stanovisko zn. 5001930168 ze dne 30.05.2019

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu (zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

Při souběhu a křížení s plynárenským zařízením a plynovodních přípojek požadujeme dodržet nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti dle ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození.
V ochranném pásmu PZ budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V ochranném pásmu NTL plynovodů a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu ani zřizování skládek a uskladňování materiálu.

Stavební objekty (např. přístřešky, opěry a základy mostu, opěrné zdi, palisády, zábradlí, oplocení,...) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu/ přípojky měřeno kolmo na jeho obrys.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto další podmínky:

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

- Při výstavbě komunikace, chodníku, zpev. ploch apod. požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

- Při úpravě dna koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí plynovodu/přípojky.
- Nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů/ přípojek (orientační sloupky, trasové uzávěry).
- V případě odkrytí plynovodu/ přípojky kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení PZ.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení (přeložka, odpojení, úprava, osazení chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba - technik PPZ v příslušné oblasti - viz kontaktní systém: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Při splnění podmínek tohoto stanoviska souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001939408 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

Bystrická

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Helena Bystřická
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420595142423
helena.bystricka@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001939408 ze dne 28.06.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1/1 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Český Těšín.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001939408 ze dne 28.06.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1/1 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Český Těšín.



Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001939408 ze dne 28.06.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1/1 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Český Těšín.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001939408 ze dne 28.06.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1/1 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Český Těšín.

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

~~SO 001 DEMOLICE~~
SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 110 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201 MOST ev.č. 9b–M5
SO 301 ÚPRAVA KORYTA
SO 341 PŘELOŽKA KANALIZACE
~~SO 441 PŘELOŽKA VEDENÍ VO~~
~~SO 501 PŘELOŽKA PLYNOVODU~~

LEGENDA:

- PARCELNÍ ČÍSLO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKU KN – SLUČKOVÁ
- HRANICE STAVBY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- sdělovací vedení nadzemní – CETIN
- NN vedení nadzemní – ČEZ
- vedení VO podzemní – Město Český Těšín
- vodovodní potrubí podzemní – SmVaK
- kanalizace – SmVaK, Město Český Těšín

NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ TERÉNU:

- KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
- KAMENNÁ ROVNANINA, DLAŽBA NA SUCHO
- PODÉLNÉ PATKY A PŘÍČNÉ PRAHY Z LOMOVÉHO KAMENE

- VOZOVKA STÁVAJÍCÍ
- KORYTO STÁVAJÍCÍ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY, SVAHOVÁNÍ
- NAVRHOVANÁ VOZOVKA – ŽVIROVÉ
- NAVRHOVANÉ ŽB ŘÍMSY, OPĚRNÉ ZDI
- NAVRHOVANÉ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE
- KORYTO UPRAVOVANÉ
- NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ TERÉNU

k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN

Vedoucí projektant: Ing. Pavel Kurečka	Projektant:	Ing. Karel Pražák
	Kontroloval: Ing. Pavel Kurečka	
Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		
Stavba (místo): MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5		
Část / objekt: B - Souhrnné řešení stavby		
Název: Koordinační situace		

Ing.Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
Lipová 63, Český Těšín
tel.:597464180, mobil:602206414
kurecka@mosty-kurecka.cz

Datum	04/2019
Formát	2 A4
Měřítko	1:500
Účel	DSP
Č.zakázky	2016-44
Č.výkresu	02
Č.soupravy	

GridServices Člen **innogy**

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

naše značka	vyřizuje	datum
5001930168	Ing. Pavel Šimák	30.05.2019

Věc:
Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5
SO 501 - Přeložka NTL plynovodu
Obec: Český Těšín

Ulice: Kostelní

K.ú. - p.č.: Český Těšín-2073

Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1 , 73701 Český Těšín

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000211005, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

Pozemek parc.č. 2073, k.ú. Český Těšín, dotčený budoucím věcným břemenen v rozsahu ochranného pásma přeloženého úseku plynovodu je ošetřen uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800088083_4/BVB/P.

a) Stávající PZ, které je předmětem přeložky:
NTL plynovod (PE dn90 / ocel DN80)
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:
NTL plynovod dn90, materiál: PE-100 s vnějším ochranným opláštěním
V rámci přeložky dojde k přepojení 2ks plynovodních přípojek, PE dn40 a PE dn32

Stanovisko k propojům :

a) souhlasíme s návrhem technického řešení propojovacích prací,
b) upozorňujeme, že v propoji (detail1) chybí elektrospojky (2x),
c) dojde k odstavení zákazníků (stávající stav – 9 zákazníků),
d) v případě odstavení zákazníků požadujeme respektovat zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění (oznamovací povinnost) a v tomto smyslu zabezpečit nezbytné úkony a součinnost s pracovníky RO MO4,
e) z důvodu přerušení dodávky do odběrného místa konečného zákazníka požadujeme respektovat vyhlášku č.545/2006 Sb. § 8 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu, v opačném případě budou vzniklé náklady vymáhány,
f) s ohledem na klimatické podmínky a topnou sezónu požadujeme ukončení stavby a uvedení do provozu (ukončení propojů) v letním období (1.6. – 31.8.),
g) v rámci stavby požadujeme odstranit veškeré povrchové znaky a příslušenství původního plynárenského zařízení,
h) upozorňujeme, že součinnost našich pracovníků v případě potřeby bude fakturována v souladu splatným ceníkem GridServices, s.r.o..

Toto stanovisko nahrazuje v plném rozsahu stanovisko PDS ze dne 29.3.2018 zn. 5001692144.
V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311 DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební

činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

2/12

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001930168 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Ing. Pavel Šimák
Vedoucí připoj.a rozv. PZ-Morava sever2
Odd. připoj. a rozvoj PZ-Morava sever 2

pavel.simak2@innogy.com

Přílohy: Ověřená příloha žadatele

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001930168 ze dne 30.05.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Český Těšín-2073.



5 4/2

DISTRIBUCE

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101100574

VYŘÍZENO DNE
24.04.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101100574 ze dne 24.04.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 24.10.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet		

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

3/2

DISTRIBUCE

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101100574.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

V zájmovém území se nachází investiční akce.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101100574.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

DISTRIBUCE

Ing. Pavel Kurečka MOSTY
s.r.o.
U Studia 33
700 30

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1103789713	Cholewik M / 800 850 860	Ostrava /21.5.2019

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1103789713 vydané pro účely souhlasu s vydáním územní souhlasu, územní rozhodnutí a stavebního povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **MOST ul. POD ZVONKEM ev.č.9b-M5**
K.ú. **Český Těšín** Parc.číslo PD Č. map. listu: Viz.PD

Předložené podklady: PD

ČEZ Distribuce, a.s. **souhlasí s vydáním územní souhlasu, územní rozhodnutí a stavební povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení níže uvedených podmínek.

- Plánovaná stavba je situována v ochranném pásma stávajícího podzemního vedení nízkého v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo tohoto podzemního vedení činí 1 m od krajního kabelu měřeno kolmo na každou stranu.
- Souhlasíme s činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu z důvodu realizace výše uvedené stavby při dodržení podmínek v příloze.
- Nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s kabelovým vedením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
- Veškeré výkopové práce nebudou prováděny blíže než 1 m od podpěrných bodů venkovního vedení NN.
- Stávající podpěrné body ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. budou stavbou nedotčeny, jak je uvedeno v PD. V případě, že podpěrný bod či jeho ukotvení budou překážkou, je nutné požádat o přeložku dotčeného podpěrného bodu.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě

PODMÍNKY PRO PROVÁDENÍ ČINNOSTÍ

V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
b. zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
c. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základe §46, odst. (8) a (11) Zákona č.458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. V případě provedení sond (ručně) muže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru
4. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a Při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
5. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 ČSN 33 2000-5-52
6. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací

minimálně 3 pracovní dny předem

7. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě

s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

8. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510
9. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt
10. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození
11. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
12. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka)
13. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodu, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb.v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDENÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a. u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
b. pro vodiče bez izolace 7 metru, (resp. 10 metru u zařízení postaveného do 31.12.1994)
c. pro vodiče s izolací základní 2 metry
d. pro závěsná kabelová vedení 1 metr u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metru, (resp. 15 metru u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) uvedeného zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základe §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané CSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle CSN EN 50 110-1 ed.2) a PNE 33 0000-6 v platném znění.
2. jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1 ed. 2.
7. pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribucí soustavy o další řešení (zajištěni odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí) pokud nejsou tyto podmínky již součásti jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. v případe požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případe vedení nízkého napětí je možné též požádat zaizolování čisti vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

ŽADATEL
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700042512		24.04.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700042512 ze dne 24.04.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.04.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

4/2

Platí pouze se sdělením číslo 0700042512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

4.1/1

ŽADATEL
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200901976		24.04.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200901976 ze dne 24.04.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.04.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

4.1/2

Platí pouze se sdělením číslo 0200901976.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

E 13. 05. 2019 5/1

VPD_2019_717

ELTODO OSVĚTLENÍ

Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2019_717

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): Dokumentace pro stavební povolení

Žadatel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. IČ: 27764613
U Studia 2654/33, Zábřeh, 70030 Ostrava
tel.: 732809078 email: kureckova@mostykurecka.cz

Stavebník: Město Český Těšín IČ: 297437
náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín
tel.: 553035564 email: klimsova@tesin.cz

Název akce: „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 101, 110, 201, 301, 341"

Zájmové území:
Karviná, Český Těšín
Kat. území/číslo parcely: 623164 - Český Těšín / 2032/1

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Při výstavbě VO a SO použijte typové výrobky uvedené v příloze č.1.- konstrukční prvky a další podmínky.

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Nenza Jindřich NenzaJ@eltodo.cz

Přílohami vyjádření jsou:

- Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky
- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 14.05.2019

Jméno: Juračka Vlastimil JurackaV@eltodo.cz

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

.....

Kamila Procházková
manažer úseku Správa a servis

ELTODO OSVĚTLENÍ

Příloha č. 1 – Konstrukční prvky a další podmínky

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Výstavba VO – Dojde ke střetu

se zařízením ve správě společnosti ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby VO se nachází zařízení ve správě ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Návrh a řešení přeložky VO podmiňujeme těmito podmínkami:

1. V předstihu 10ti pracovních dnů před započetím prací kontaktujte správce VO (tel. 724 375 6119, nebo NenzaJ@eltodo.cz) s požadavkem vytyčení trasy kabelů VO.
2. Před záhozem výkopu informovat 3 dny předem správce sítě VO.
3. Stávající stožáry, svítidla VO zůstanou na původních pozicích.
4. Odpojení a zapojení součástí VO provede na náklady stavby odborná firma v oboru elektro.
5. V průběhu rekonstrukce mostu zajistí stavba náhradní osvětlení v rozsahu stávajícího.
6. Část kabelového vedení, procházející konstrukci mostu bude v celé délce uloženo v pevné chránící rouře.
7. Po ukončení stavby bude správci VO předáno geodetické zaměření skutečného stavu, včetně revize částí, začleněných do přeložky.
8. Nutno dbát zvýšené opatrnosti při používání obslužné a stavební techniky s ohledem na umístění blízkého vrchního vedení, využívaného na sloupech dodavatele elektřiny pro zajištění jiné části veřejného osvětlení.
9. Stávající VO bude zprovozněno nejpozději se zahájením provozu na mostě.

Okrskový technik: Vlastimil Juračka 606 769 652

ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 66926 IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

ELTODO OSVĚTLENÍ ELTODO OSVĚTLENÍ TÝNEC Osvětlení a energetické systémy a.s.

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s. a Osvětlení a energetické systémy a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**, Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200, IČO: 25751018, **Osvětlení Týnec, k.s.**, Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, okres Benešov, PSČ 25741, IČO: 26140781, a **Osvětlení a energetické systémy a.s.**, Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200, IČO: 25088092, (dále též jen „společnosti **ELTODO VO**" nebo „**ELTODO VO**" nebo „**správce**").

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.

3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení" je stavebník* povinen nahradit příslušné společnosti VO veškeré náklady a škody, které společnosti ELTODO VO vzniknou porušením těchto povinností stavebníka*.

4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem společnosti ELTODO VO, ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT O 07.05. Způsob provedení nově budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení (veřejné osvětlení dále jen „VO", slavnostní osvětlení dále jen „SO", světelné signalizační zařízení dále jen „SSZ" apod.) musí být předložen správci k odsouhlasení v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude připojeno na stávající síť správce, zajistí stavebník* u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.

2. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnícím drátem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005.

3. Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst 1m.

4. Zapínací místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u stávajícího zapínacího místa zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník* stavby.

5. Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D").

6. U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm_2, u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm_2. U paticových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P 1 a P 2.

7. Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.

8. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěší musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace.

9. Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu chodníku zajistí stavebník* vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a uložení kabelů podle EN ČSN a ELT O 07.05. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojkování. Budou-li místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním.

10. Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem.

11. Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě ELTODO VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede stavebník* za dozoru správce.

12. Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu je stavebník* povinen projednat s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení.

13. Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník* povinen oznámit správci písemně předem, buď na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na e-mailovou adresu osvetleni@eltodo.cz, a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací. Součástí zprávy musí být číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.

14. V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník* povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.

15. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.

16. Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem* stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník* povinen oznámit správci.

17. V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník* povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze stavebník*, případně dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.

18. V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník* povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.

19. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.

20. Při stavbě je stavebník* povinen respektovat ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení."

21. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku - Centrální dispečink ELTODO – tel. Číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou, případně na e-mailovou adresu skody@eltodo.cz. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.

22. Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník* funkční zařízení protokolárně správci. Výzva k předání je totožná s postupem uvedeným v čl. II. odst. 13. Správce se zavazuje funkční zařízení se všemi potřebnými doklady přijmout.

23. V průběhu stavby je stavebník* povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to v místech, kde došlo ze strany stavebníka* k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník* tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy. Výzvu je nutno zaslat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na adresu osvetleni@eltodo.cz.

24. V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník* povinen odkrýt kabel za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem.

25. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník* povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník* povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

26. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.

27. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO VO mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce (sankce)

1. Společnosti ELTODO VO vykonávající funkci správce zařízení jsou oprávněné požadovat od stavebníka* zaplacení níže uvedených sankcí – smluvních pokut za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

2. Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13. – 1.000,- Kč.

3. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. – 5.000,- Kč.

4. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10.000,- Kč za každý případ porušení.

5. Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. odst. 17. – 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. – 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.

7. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. – za každý i započatý den prodlení 10.000,- Kč.

8. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 26.– 10.000,- Kč za každý případ porušení.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušné společnosti ELTODO VO **požadovat od stavebníka* náhradu škody v plné výši**. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Použití § 2050 občanského zákoníku se dohodou stran výslovně vylučuje.

** nebo pověřená třetí osoba*

ELTODO
OSVĚTLENÍ



žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
veřejné osvětlení - stožárové
kabelové vedení - veřejné osv., zemní
kabelové vedení - veřejné osv., vrchní

E

6/1

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 613352/19 **Číslo žádosti: 0119 445 132 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Stavební řízení	
Žadatel	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.	
Stavebník	Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, 73701	
Zájmové území	Okres	Karviná
	Obec	Český Těšín
	Kat. území / č. parcely	Český Těšín
Platnost Vyjádření		**2. 5. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Při provádění zemních prací a při odkrytí podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) je povinen stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK, vyzvat zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě, Hynek Uher, e-mail: hynek.uher@cetin.cz (dále jen POS), ke kontrole.
  Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
  ; a

6/2

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 613352/19 Číslo žádosti: 0119 445 132

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 2. 5. 2019.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 613352/19

Číslo žádosti: 0119 445 132

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Hynek Uher, tel.: 602 450 148, e-mail: hynek.uher@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 2. 5. 2019 pod č.j 613352/19;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 613352/19 Číslo žádosti: 0119 445 132

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 613352/19 Číslo žádosti: 0119 445 132

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* ve vlastnictví společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 613352/19 Číslo žádosti: 0119 445 132

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 613352/19

Číslo žádosti: 0119 445 132

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

6/8

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 613352/19 Číslo žádosti: 0119 445 132

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

28. 03. 2019

7/1

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Ing. Anna Fülöpová
U Studia 2654/13
70030 Ostrava

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E13061/19**

V Praze dne: **28.3.2019**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5**
Stupeň: Územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu" e-mailu číslo jednací.

7/2

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E13061/19**
Název stavby /akce:	**Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5**
Datum podání žádosti:	**28.3.2019**
Důvod žádosti:	**Územní a stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:	
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.**
IČ	**27764613**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Ing. Anna Fülöpová**
Adresa:	**U Studia 2654/13**
Město / obec:	**Ostrava**
PSČ:	**70030**
Stát:	
E-mail:	**fulopova@mostykurecka.cz**
Telefonní číslo:	

Stavebník

Firma / organizace:	**město Český Těšín**
Kontaktní osoba:	**Ing. Anna Fülöpová**
Adresa:	**nám. ČSA 1/1**
Město / obec:	**Český Těšín**
PSČ:	**737 01**
Stát:	
E-mail:	**fulopova@mostykurecka.cz**
Telefonní číslo:	**734581090**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	**Ing. Pavel Kurečka**
Druh stavby:	**Infrastruktura**
Hodnota projektu:	**999 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	**04/2020**
Měsíc ukončení stavby:	**12/2021**

Odeslání stanoviska

E-mail:	**fulopova@mostykurecka.cz**

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-447863.738982661 -1115285.28517682,-447863.500050852 -1115291.88288879,-447870.487369172 -1115306.21185634,-447873.618252021 -1115306.53738449,-447877.473947459 -1115313.38218494,-447892.696743185 -1115321.62323732,-447893.249429691 -1115326.02826767,-447900.709703975 -1115329.48391435,-447899.074631462 -1115335.61492351,-447887.363222949 -1115329.99016046,-447885.780038995 -1115334.37561954,-447901.545700251 -1115351.66607119,-447892.888496859 -1115359.72321989,-447881.036203979 -1115352.36855787,-447873.832788195 -1115363.98344332,-447851.760646773 -1115366.94132978,-447829.890488929 -1115358.08036384,-447817.903149641 -1115353.83225937,-447806.21742526 -1115343.75518505,-447790.604229276 -1115337.86740601,-447764.379348511 -1115330.32813891,-447765.702292312 -1115327.51174772,-447786.988316237 -1115331.58344847,-447814.817806941 -1115339.76590932,-447813.713938648 -1115345.27320579,-447841.340849895 -1115358.1155919,-447855.026686603 -1115364.1601804,-447867.080885586 -1115359.69613884,-447877.227427382 -1115346.1003277,-447877.570934287 -1115343.17015665,-447863.36224286 -1115318.78766,-447837.490074468 -1115296.51567442,-447834.358480439 -1115289.03149274,-447839.114525008 -1115287.87038517,-447856.06046753 -1115286.29728316,-447863.738982661))

-1115285.28517682))

28. 03. 2019

8/1

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Ing. Anna Fülöpová
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava - Zábřeh

V Praze, 28.3.2019

Naše zn.: **190328-1050115279**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **28.3.2019**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 999 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_190328-1050115279.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

8/2

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 190328-1050115279

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	00297437
Firma:	Město Český Těšín
Titul:	Ing.
Jméno:	Anna
Příjmení:	Fülöpová
Telefon:	+420 734 581 090
E-mail:	fulopova@mostykurecka.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	náměstí ČSA
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	1 / 1
Obec:	Český Těšín
PSČ:	73701

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	27764613
Firma:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Titul:	Ing.
Jméno:	Anna
Příjmení:	Fülöpová
Telefon:	+420 734 581 090
E-mail:	fulopova@mostykurecka.cz

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	U Studia
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	2654 / 33
Obec:	Ostrava - Zábřeh
PSČ:	70030

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5
Typ stavby:	Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	DÚR+DSP (Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení)
Popis stavby / doplňující informace:	Most je jednopolový, o délce přemostění 4,40 m. Most bude zdemolován a nahrazen novým mostem ve stejném místě. Doprava během stavby bude vedena po objízdných trasách vedených po stávající silniční síti. Provizorní komunikace a mostní provizorium zřizovány nebudou.
Podzemní stavba a zpevněná plocha:	Ano
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	999 m

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Český Těšín (623164)

Datum: 28.3.2019

Zadáno: https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

8/4

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064

První zelená síť

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

POBOČKA OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN: 2016-30
DORUČEN DNE: 11.07.2016

NAŠE ZNAČKA: P16007455/571
SPISOVÁ ZNAČKA: S16007182/571

VYŘIZUJE: Ing. Eva Vávrová
DATUM: 19.07.2016
TELEFON: 596 900 276
EMAIL: vavrova@chmi.cz

MOSTY s.r.o.
Ing. Pavel Kurečka
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava - Zábřeh

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	Sadový potok (IDVT 10103008)	
Číslo hydrologického pořadí	2-03-03-0430	
Profil	most ev.č. 9b-M5, ul. "Pod Zvonek" (pod hřbitovem), k.ú. Český Těšín	
Souřadnice v S JTSK	x = -447871,0 m y = -1115318,0 m	
Plocha povodí $A^{a)}$	3,06	km^2

N-leté průtoky Q_N [b)]					$m^3.s^{-1}$		
1	2	5	10	20	50	100	Třída
1,34	2,35	3,88	5,17	6,57	8,56	10,2	IV

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 596 900 111, fax: 596 910 289, e-mail: ostrava@chmi.cz

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699
č. ú.: 54132041/0100, www.chmi.cz

9/2

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha povodí A [km^2] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map ZABAGED®.

b) N-leté průtoky jsou odvozeny za maximální dostupné období pozorování.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 3 420,- Kč.

Přílohy: faktura

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka Ostrava
K Myslivně č. 3/ 2182
708 00 OSTRAVA-PORUBA

doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
vedoucí oddělení hydrologie pobočky

09. 05. 2019

10/1

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 91761/2019-1150-OÚZ-BR
MO 138830/2019-1150

Brno 9. května 2019

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Závazné stanovisko pro rekonstrukci mostu na místní komunikaci na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, k.ú. Český Těšín

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR"), na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru rekonstrukce mostu na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, k.ú. Český Těšín tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. **Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.**
Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu
s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany

10/2

ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 119).
Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Hana Eliášová, tel. 973402777, fax. 973402780

Hana Eliášová
vrchní referent
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 91761/2019-1150-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Elektronický podpis - 9.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Hana Eliášová
Vydal : ACAeIDI2 - Issuing Ce...
Platnost do : 12.9.2019 11:50:38 +02:00

D 22-06-2017

11/1

Elektronický podpis - 22.6.2017
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Dana Kučová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 16.5.2018

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava-Zábřeh

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj: MSK 79792/2017
Sp. zn.: ŽPZ/17080/2017/Šan
250.4 S5
Vyřizuje: Ing. Naděžda Šancerová
Telefon: 595 622 597
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2017-06-22

Sdělení k žádosti o závazné stanovisko dle § 19 zákona č. 44/1988 Sb.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), jako příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 17. 6. 2017 žádost žadatele: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, zastoupeného na základě plné moci zmocněncem společností Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, o závazné stanovisko dle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k umístění stavby „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5" na pozemcích parc. č. 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín, obec Český Těšín.

Z předložených podkladů vyplývá, že se stavba podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj", vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou-Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ") české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí a v chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (dále jen „CHÚZZZK") Hradiště.

CHLÚ České části Hornoslezské pánve - černé uhlí

Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ české části Hornoslezské pánve, č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998, se stavba nachází na ploše „C_2" uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování. K umisťování staveb v předmětných plochách vydal krajský úřad generální závazné stanovisko, č.j. MSK 127566/2007 ze dne 17.9.2007, které je trvale uloženo na místně příslušných stavebních úřadech. Z uvedeného důvodu krajský úřad již nevydává individuální závazné stanovisko k umístění staveb v CHLÚ pro plochy „C_2". Povinnost žadatele o vydání územního rozhodnutí doložit závazné stanovisko daná § 19 odst. 2 horního zákona se považuje za předem splněnou.

CHÚZZZK Hradiště - hořlavý zemní plyn

Podmínky ochrany horninové struktury výhradního ložiska hořlavého zemního plynu Žukov a jejího okolí (využití pro PZP Třanovice) jsou upraveny rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 580/253/22/A-10/01, ze dne 6. 6. 2001. Stavby, které svými zjevnými vlivy nepřesahují hloubku 40 m pod povrchem lze povolit bez jakéhokoliv omezení.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

12/1

D 12 -07- 2017

Elektronický podpis - 12.7.2017
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Dana Kučová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 16.5.2018

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj: MSK 85353/2017
Sp. zn.: ŽPZ/18498/2017/Šub
208.2 V5
Vyřizuje: Ing. Bohumila Šubrtová
Telefon: 595 622 533
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2017-07-11

Stanovisko a sdělení k záměru „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5"

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle dále uvedených ustanovení zvláštních zákonů, postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), na základě žádosti podané dne 28.06.2017 vydává níže uvedené stanovisko a sdělení k záměru „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5".

Předmětem záměru je odstranění stávajícího jednopolového mostu ev. č. 9b-M5 na místní komunikaci – ul. Pod Zvonek a jeho náhrada novým mostem ve stejném místě. Stávající most má délku přemostění cca 5,0m a volná šířka mostu je 5,4 m. Nový most bude monolitický železobetonový. Délka přemostění bude 7,625 m a volná šířka mostu 8,0 m. V rámci záměru bude provedena úprava místní komunikace v délce cca 85 m, úprava koryta Šadovského potoka v délce 56 m a přeložky inženýrských sítí. Záměrem budou dotčeny pozemky parc. č. 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v k. ú. Český Těšín.

Žadatel: Město Český Těšín, se sídlem nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO: 002 97 437.

Stanovisko

z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad, jako příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 uvedeného zákona, toto stanovisko: Záměr „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5" nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

12/2

Sdělení

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad, jako příslušný úřad podle § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"), posoudil předložené podklady ve smyslu § 15 tohoto zákona a sděluje, že záměr „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5" nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 28.06.2017 žádost o posouzení záměru „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5" z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 45i odst. 1).

Žadatel: Město Český Těšín, se sídlem nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO: 002 97 437, zastoupen společností Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, IČO: 277 64 613.

Krajský úřad se po seznámení s předloženými podklady zabýval nejprve posouzením vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody vydal předmětné stanovisko k danému záměru v uvedeném znění, jelikož z předložených podkladů vyplývá, že záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přímé vlivy na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost těchto území jsou tedy jednoznačně vyloučeny. Území je rovněž v dostatečné vzdálenosti od lokalit soustavy Natura 2000 (nejbližší lokalita se vyskytuje ve vzdálenosti cca 7 000 m vzdušnou čarou). Z charakteru a lokalizace záměru je tedy zřejmé, že realizace záměru nebude působit přímo ani dálkově na lokality soustavy NATURA 2000 a krajský úřad konstatuje, že nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

Následně se krajský úřad jako příslušný úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zabýval předmětem záměru ve smyslu § 1, § 2 a § 4 tohoto zákona a vydal výše uvedené sdělení, že záměr spočívající v demolici stávajícího mostu a vybudování nového mostu v k. ú. Český Těšín nebude podléhat procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jelikož záměr svým charakterem a rozsahem významně negativně neovlivní životní prostředí a veřejné zdraví v dotčeném území. Záměr nenaplňuje ustanovení § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a není tedy záměrem ve smyslu uvedeného zákona.

Poučení:

Proti tomuto stanovisku ani sdělení nelze podat odvolání.

Toto stanovisko a sdělení nenahrazuje koordinované závazné stanovisko, vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních předpisů.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., centrála Praha
Fax: 595 622 120 DIČ: CZ70890692 Č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6baxd Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00, Út a Čt 8.00–14.30, Pá 8.00–13.00
www.msk.cz

D

01-08-2016

13/1

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

MUCTX00J81FD

Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZN: 128/AS/2016
ZE DNE: 07.07.2016
NAŠE ZN: MUCT/27740/2016
SP. ZN.:
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 3
VYŘIZUJE: Marcela Recmanová
TEL: 553 035 530
FAX: 553 035 115
E-MAIL: recmanova@tesin.cz

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH

DATUM: 29.07.2016

Vyjádření

Vážení,

žádáte nás o vyjádření k existenci inženýrských sítí v naší správě ke stavbě „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5".
Město Český Těšín v zájmovém území uvedené stavební akce má kanalizační řad, veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci (zatrubněný příkop ul. Pod Zvonek do vodního toku).

K splaškové kanalizaci Vám příslušné stanovisko k umístění a parametrů řadu poskytne společnost SmVaK Ostrava a.s..

K veřejnému osvětlení se vyjadřuje pouze společnost ELTODO-CITELUM s.r.o., se sídlem Novodvorská č. 1010/14, 142 01 Praha 4. Žádost můžete doručit poštou, osobně na adresu : ELTODO-CITELUM s.r.o., Rybářská 411, 737 01 Český Těšín nebo přes formulář eZadost a e-maile. Elektronický formulář k žádostí o vyjádření je na stránkách ELTODA-CITELUM s.r.o: http://www.eltodo.cz/informacni-servis/site-vo.html , návod jak postupovat je na stránkách: http://www.eltodo.cz/informacni-servis/site-vo.html , e-mail na zástupce společností pro Český Těšín Ing. Glogara: glogarm@eltodo.cz .

K dešťové kanalizaci (zatrubněná příkopa) není město schopno sdělit potřebné údaje, proto doporučujeme monitoring. Víme pouze, že srážková vody vytéká u daného mostu do vodního toku.

S pozdravem

„otisk úředního razítka"

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

■ Tisk Mapy



1:674, X:-447870.821, Y:-1115329.796

1/2

5/5

Legenda

ZVS - automatická tlaková stanice - stav
ZVS - automatická tlaková stanice - návrh
ZVS - automatická tlaková stanice - rezerva
ZVS - čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu - stav
ZVS - čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu - návrh
ZVS - čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu - rezerva
ZVS - úpravna vody - stav
ZVS - úpravna vody - návrh
ZVS - úpravna vody - rezerva
ZVS - vodojem - stav
ZVS - vodojem - návrh
ZVS - vodojem - rezerva
ZVS - vodojem věžový - stav
ZVS - vodojem věžový - návrh
ZVS - vodojem věžový - rezerva
ZVS - vodojem zemní - stav
ZVS - vodojem zemní - návrh
ZVS - vodojem zemní - rezerva
ZVS - ostatní zařízení k zásobování vodou - stav
ZVS - ostatní zařízení k zásobování vodou - návrh
ZVS - ostatní zařízení k zásobování vodou - rezerva
Anod. uzemnění ferosil.
Vodovodní řad provozní vody - stav

13/4

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Souhlas s realizací přeložky vodovodu

KANALIZACE

1. **Vlastník vodního díla**

Název	**: Město Český Těšín**
se sídlem	**: náměstí ČSA 1, 73701 Český Těšín**
IČ	**: 00297437**
Zastoupen	**: Ing. Vítem Slováčkem**

2. **Žadatel o souhlas se stavbou v ochranném pásmu vodního díla (dále jen žadatel)**

Název	**: Město Český Těšín**
se sídlem	**: nám. ČSA 1/1, 701 26 Ostrava**
IČ	**: 70890021**
zastoupen	**: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. (na základě plné moci)**

3. **Provozovatel vodního díla**

Název	**: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem	**: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava**
IČ	**: 45193665**

Vlastník vodního díla, a to kanalizace DN 300 PVC na parc. č. 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312, k.ú. Český Těšín (investor město Český Těšín) uděluje tímto souhlas žadateli k provedení přeložky předmětného vodního díla, z důvodu realizace stavby **„Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M"**. Přeložka bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace provozovatelem kanalizace, společností SmVaK Ostrava a.s. Při realizaci budou splněny podmínky dané ve stanovisku provozovatele.
Žadatel o souhlas s realizací přeložky vodního díla bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s přípravou a realizací přeložky vodního díla nese dle §24 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění hradí osoba, jejíž stavba potřebu přeložky vyvolala, tedy v tomto případě žadatel. Vlastnictví vodního díla se po provedení přeložky nemění.
Souhlas se stavbou přeložky je podmíněn uzavřením smlouvy o zajištění její realizace s provozovatelem kanalizace, k čemuž mu tímto uděluje vlastník pověření, aby svým jménem tuto smlouvu uzavřel.
Žadatel současně bere na vědomí, že je povinen předat provozovateli vodního díla dokončenou stavbu přeložky neprodleně poté, co nastanou právní účinky kolaudačního souhlasu a to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů dle stanoviska provozovatele.

Stanovisko provozovatele: zn.: **9773/V022472/2017/VY** ze dne **03.10.2017** *(pro územní a stavební řízení)*

V Českém Těšíně dne 07.11.2017

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství 9

.....
Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství
zástupce vlastníka vodního díla

Žadatel o souhlas svým podpisem akceptuje podmínky jeho vydání

V OSTRAVĚ dne 8.11.2017

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava-Zábřeh, 700 30
tel. 597494180, mobil 603266474

Podpis a razítko oprávněného zástupce žadatele

aqualia

17. 06. 2019

14/1

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

MUCTX00NY54U

Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZN: žádost
ZE DNE: 14.05.2019
NAŠE ZN: MUCT/27901/2019
SP. ZN.:
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Marcela Recmanová
TEL: 553 035 530
E-MAIL: recmanova@tesin.cz

město Český Těšín, odbor investiční
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
vz.
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH

DATUM: 13.06.2019

Stanovisko města Český Těšín

Vážení,

podali jste v zastoupení investora na město Český Těšín 14.05.2019 Žádost o společné stanovisko města Český Těšín ke stavebním a jiným záměrům ke stavbě „Most na ul. Pod Zvonek, SO 101 – Místní komunikace, SO 110 – Dopravní řešení, SO 201 – Most ev. č. 9b-M5, SO – 301 – Úprava koryta, SO 341 – Přeložka kanalizace“ na pozemcích parc. č. 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1 a 3312, vše v k.ú. Český Těšín s projektovou dokumentací k žádosti o stavební povolení, kterou vypracoval Ing. Karel Pražák (Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 27764613) s datem 04/2019.

Odbor výstavby a životního prostředí – dílčí stanovisko:
Správce varovného systému města Český Těšín (dále jen správce VIS“) sděluje, že v místě navržené stavby se nachází obousměrné bezdrátové hlásiče pod označením OBH 134 a OBH 139 umístěné na sloupech veřejného osvětlení.
Správce VIS požaduje, aby termín zahájení stavby byl oznámen alespoň 7 dní předem na tel. č. 553 035 620, Ing. Nestrašil nebo mobil. č.: 731 650 201, Tomáš Stebel, z důvodu nutnosti zajištění demontáže zařízení oprávněnou osobou. Požadujeme, aby náklady na demontáž a zpětnou montáž hlásičů byly hrazeny žadatelem, popř. investorem stavby.

Odbor majetkoprávní – dílčí stanovisko:
V rámci výše uvedené stavby, jejímž investorem je město Český Těšín, budou dotčeny jak pozemky města, tak i části pozemků jiných vlastníků, z toho u dvou vlastníků záborem trvalým.
S vlastníky trvale dotčených pozemků doporučujeme uzavřít smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – umístění staveb.

Odbor místního hospodářství – dílčí stanoviska:
Z hlediska dopravní infrastruktury:
Pro účely staveništní dopravy:
V B. Souhrnné technické zprávě uvádíte, že staveništní doprava se bude pohybovat po místní komunikaci ul. Pod Zvonek, kde bude zřízeno investorem zařízení staveniště. Stavba bude probíhat za uzavírky místní komunikace ul. Pod Zvonek. Doprava bude vedena po objízdných a schůzích trasách.
Stanovisko za vlastníka komunikací:
Stavba bude probíhat za uzavírky místní komunikace ul. Pod Zvonek. Doprava bude vedena po objízdných a schůzích trasách.
Vozidla staveništní dopravy (pod 9t) se budou pohybovat pouze po trase ze silnice II/468 ul. Jablunkovská. místní komunikace ul. Pod Zvonek a zpět, s kterou vlastník místních komunikací souhlasí a

Elektronický podpis - 14.6.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : PostSignum Root QCA 2
Vydal : PostSignum Root QCA 2
Platnost do : 19.1.2025 09:04:31-000 +01:00

14/2

musí užít trasu ve směru od silnice II/648 ul. Frýdecka, silnicí III/4763 ul. Vělopolská a místní komunikaci ul. Pod Zvonek, s kterou taktéž vlastník místních komunikací souhlasí.
Dojde k omezování silničního provozu na pozemních komunikacích, proto je nutno jeden měsíc před zahájením prací předložit zdejšímu odboru živnostenskému a dopravy žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací s návrhem dopravního opatření.
Upozorňujeme investora výstavby mostu, že ze směru od silnice II/468 ul. Jablunkovská na místní komunikaci ul. Pod Zvonek jsou dvě přemostění, které omezují dopravu pro přívoz potřebného materiálu na stavbu mostu. První most ze směru od ul. Jablunkovská ke staveništi má dopravní označení B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 13t a doplněna E 13 dodatkovou tabulkou „Jediné vozidlo 19t", druhý most má dopravní označení B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9t a doplněna E 13 dodatkovou tabulkou „9t".
Vzhledem k tomu, že zvýšenou staveništní dopravou může dojít k poškození povrchu komunikace, krajnic, přemostění, silničních příkopů, dopravního značení apod., proto stanovujeme za vlastníka pozemních komunikací podmínku, aby před zahájením stavby (min. jeden týden před zahájením) za účasti správce komunikací (FCC Česká republika, s r.o., provozovna Český Těšín, ul. Lípová 1129, 737 01 Český Těšín – p. Zdeněk Dvořák, vedoucí střediska, tel. č.: 725 190 634) nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství provedl investor (odbor investiční) stavby monitoring místní komunikace určenou pro staveništní dopravu, z důvodu jejího případného poškození. Po ukončení výstavby požadujeme provést opět za účasti správce komunikací nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství vyhodnocení jejího poškození s následným odstraněním závad na náklad investora (odbor investiční).
Po celou dobu výstavby mostu bude udržována čistota na přilehlých komunikacích a veřejného prostranství.
Potřebný materiál pro výstavbu mostu ukládat pouze v prostoru zařízení staveniště na pozemku investora.

Z hlediska technické infrastruktury:
Za veřejné osvětlení:
Stavebním záměrem dojde k dotčení veřejného osvětlení. Podmínky k vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví města poskytuje pouze správce tj., společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská č. 1010/14, 142 01 Praha 4.
Vyjádření č. VPD_2019_717 z 14.05.2019 společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. k této stavbě je kladné a je přílohou tohoto stanoviska.
Za vodovody a kanalizace:
Výstavbou mostu dojde k dotčení dešťové kanalizace v majetku města. S předloženou projektovou dokumentací, kde je řešena dešťová kanalizace nemáme výhrady a souhlasíme s ní.

Závěr:
Stanovisko ze strany města je **kladné**, za výše uvedených podmínek dle dílčích stanovisek dotčených odborů města Český Těšín.

Podmínky města zapracujte prosím do předložené projektové dokumentace, kterou budete předkládat příslušnému stavebnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).

Platnost stanoviska je od vydání 1 rok.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

VPD_2019_717

ELTODO OSVĚTLENÍ

Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2019_717

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): Dokumentace pro stavební povolení

Žadatel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. IČ: 27764613
U Studia 2654/33, Zábřeh, 70030 Ostrava
tel.: 732809078 email: kureckova@mostykurecka.cz

Stavebník: Město Český Těšín IČ: 297437
náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín
tel.: 553035564 email: klimsova@tesin.cz

Název akce: „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 101, 110, 201, 301, 341"

Zájmové území:
Karviná, Český Těšín
Kat. území/číslo parcely: 623164 - Český Těšín / 2032/1

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

14/4

Při výstavbě VO a SO použijte typové výrobky uvedené v příloze č.1.- konstrukční prvky a další podmínky.

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Nenza Jindřich NenzaJ@eltodo.cz

Přílohami vyjádření jsou:

- Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky
- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 14.05.2019

Jméno: Juračka Vlastimil JurackaV@eltodo.cz

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

.....

Kamila Procházková
manažer úseku Správa a servis

ELTODO OSVĚTLENÍ

Příloha č. 1 – Konstrukční prvky a další podmínky

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Výstavba VO – Dojde ke střetu

se zařízením ve správě společnosti ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby VO se nachází zařízení ve správě ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Návrh a řešení přeložky VO podmiňujeme těmito podmínkami:

1. V předstihu 10ti pracovních dnů před započetím prací kontaktujte správce VO (tel. 724 375 6119, nebo NenzaJ@eltodo.cz) s požadavkem vytyčení trasy kabelů VO.
2. Před záhozem výkopu informovat 3 dny předem správce sítě VO.
3. Stávající stožáry, svítidla VO zůstanou na původních pozicích.
4. Odpojení a zapojení součástí VO provede na náklady stavby odborná firma v oboru elektro.
5. V průběhu rekonstrukce mostu zajistí stavba náhradní osvětlení v rozsahu stávajícího.
6. Část kabelového vedení, procházející konstrukci mostu bude v celé délce uloženo v pevné chránící rouře.
7. Po ukončení stavby bude správci VO předáno geodetické zaměření skutečného stavu, včetně revize částí, začleněných do přeložky.
8. Nutno dbát zvýšené opatrnosti při používání obslužné a stavební techniky s ohledem na umístění blízkého vrchního vedení, využívaného na sloupech dodavatele elektřiny pro zajištění jiné části veřejného osvětlení.
9. Stávající VO bude zprovozněno nejpozději se zahájením provozu na mostě.

Okrskový technik: Vlastimil Juračka 606 769 652

ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 66926 IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

1416

ELTODO OSVĚTLENÍ ELTODO OSVĚTLENÍ TÝNEC Osvětlení a energetické systémy a.s.

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s. a Osvětlení a energetické systémy a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**, Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200, IČO: 25751018, **Osvětlení Týnec, k.s.**, Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, okres Benešov, PSČ 25741, IČO: 26140781, a **Osvětlení a energetické systémy a.s.**, Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200, IČO: 25088092, (dále též jen „společnosti **ELTODO VO**" nebo „**ELTODO VO**" nebo „**správce**").

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.

3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení" je stavebník* povinen nahradit příslušné společnosti VO veškeré náklady a škody, které společnosti ELTODO VO vzniknou porušením těchto povinností stavebníka*.

4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem společnosti ELTODO VO, ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT O 07.05. Způsob provedení nově budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení (veřejné osvětlení dále jen „VO", slavnostní osvětlení dále jen „SO", světelné signalizační zařízení dále jen „SSZ" apod.) musí být předložen správci k odsouhlasení v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude připojeno na stávající síť správce, zajistí stavebník* u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.

2. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnícím drátem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005.

3. Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst 1m.

4. Zapínací místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u stávajícího zapínacího místa zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník* stavby.

5. Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D").

6. U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm_2, u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm_2. U paticových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P 1 a P 2.

7. Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.

8. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěší musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace.

9. Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu chodníku zajistí stavebník* vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a uložení kabelů podle EN ČSN a ELT O 07.05. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojkování. Budou-li místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním.

10. Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem.

11. Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě ELTODO VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede stavebník* za dozoru správce.

12. Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu je stavebník* povinen projednat s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení.

13. Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník* povinen oznámit správci písemně předem, buď na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na e-mailovou adresu osvetleni@eltodo.cz, a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací. Součástí zprávy musí být číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.

14. V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník* povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.

15. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.

16. Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem* stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník* povinen oznámit správci.

17. V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník* povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze stavebník*, případně dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.

18. V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník* povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.

19. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.

20. Při stavbě je stavebník* povinen respektovat ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení."

21. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku - Centrální dispečink ELTODO – tel. Číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou, případně na e-mailovou adresu skody@eltodo.cz. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.

22. Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník* funkční zařízení protokolárně správci. Výzva k předání je totožná s postupem uvedeným v čl. II. odst. 13 Správce se zavazuje funkční zařízení se všemi potřebnými doklady přijmout.

23. V průběhu stavby je stavebník* povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to v místech, kde došlo ze strany stavebníka* k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník* tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy. Výzvu je nutno zaslat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na adresu osvetleni@eltodo.cz.

24. V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník* povinen odkrýt kabel za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem.

25. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník* povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník* povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

26. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.

27. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO VO mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce (sankce)

1. Společnosti ELTODO VO vykonávající funkci správce zařízení jsou oprávněné požadovat od stavebníka* zaplacení níže uvedených sankcí – smluvních pokut za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

2. Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13. – 1.000,- Kč.

3. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. – 5.000,- Kč.

4. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10.000,- Kč za každý případ porušení.

5. Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. odst. 17. – 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. – 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.

7. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. – za každý i započatý den prodlení 10.000,- Kč.

8. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 26.– 10.000,- Kč za každý případ porušení.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušné společnosti ELTODO VO **požadovat od stavebníka* náhradu škody v plné výši**. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Použití § 2050 občanského zákoníku se dohodou stran výslovně vylučuje.

** nebo pověřená třetí osoba*

ELTODO
OSVĚTLENÍ



žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
veřejné osvětlení - stožárové
kabelové vedení - veřejné osv., zemní
kabelové vedení - veřejné osv., vrchní

CELKOVÁ SITUACE
M 1:500



SEZNAM OBJEKTŮ	
SO 001	DEMOLICE
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 110	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201	MOST ev.č. 9b–M5
SO 301	ÚPRAVA KORYTA
SO 341	PŘELOŽKA KANALIZACE
SO 441	PŘELOŽKA VEDENÍ VO
SO 501	PŘELOŽKA PLYNOVODU

LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
- sdělovací vedení podzemní – ČETIN
- NN vedení podzemní – ČEZ
- vedení VO podzemní – Město Český Těšín
- vodovodní potrubí podzemní – SmVaK

NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ TERÉNU:
- KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
- KAMENNÁ ROVNANINA, DLAŽBA NA SUCHO
- PODÉLNÉ PATKY A PŘÍČNÉ PRAHY Z LOMOVÉHO KAMENE

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor investiční a hospodářský
26.7.2017

k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN

- VOZOVKA STÁVAJÍCÍ
- KORYTO STÁVAJÍCÍ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY, SVAHOVÁNÍ
- NAVRHOVANÁ VOZOVKA – ŽIVICE
- NAVRHOVANÉ ŽB ŘÍMSY, OPĚRNÉ ZDI
- NAVRHOVANÉ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE
- KORYTO UPRAVOVANÉ
- NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ TERÉNU

Vedoucí projektant: Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Karel Pražák	
	Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	

Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Stavba (místo):
MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5

Část / objekt:
C - Situační výkresy

Název:
Celková situace

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 603266474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	06/2017
Formát	2 A4
Měřítko	1:500
Účel	DÚR, DSP
Č.zakázky	2016-44
Č.soupravy	
Č.výkresu	02

03. 05. 2019

15/1

MUCTX00NQXLX

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor výstavby a životního prostředí
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZN: 063/KK/2019
ZE DNE: 26.4.2019
NAŠE ZN: MUCT/24905/2019
SP. ZN.: SPIS/42/2019/Výst/Kra
VYŘIZUJE: Marcela Krauzová
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH:
TEL: 553 035 611
E-MAIL: krauzova@tesin.cz

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh
700 30 Ostrava 30

DATUM: 02.05.2019

Souhlas podle § 15 stavebního zákona

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

s o u h l a s í

podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení pro objekty:

SO 101 - Místní komunikace
SO 201 - Most ev.č. 9b-M5
SO 341 - Přeložka kanalizace

prováděné v rámci stavby **Most na ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5,** na pozemcích parcelní číslo 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v katastrálním území Český Těšín v katastrálním území Český Těšín.

Na stavbu bylo stavebníkovi městu Český Těšín, vydáno územní rozhodnutí dne 16.7.2018 pod č.j. MUCT/42712/2017, které nabylo právní moci 11.8.2018.

Sdělení:
Současně s žádosti o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona jste požádali o vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona na pro objekt: SO 301 – Úprava koryta, k tomuto stavební úřad sděluje, že o toto stanovisko je nutno požádat orgán územního plánovaní, v tomto případě městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje.

Ing. Yvona Červeňová
vedoucí oddělení výstavby

Elektronický podpis - 3.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Yvona Červeňová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 7.6.2019 11:26:03-000 +02:00

DS 15. 05. 2019

15.7/1

MUCTX00NSWCN

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor územního rozvoje
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: MUCT/25866/2019
SP. ZN.: SPIS/587/2019/ÚR/Baš
VYŘIZUJE: Mgr. Petr Bašanda
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH:0
TEL: 553 035 651
E-MAIL: basanda@tesin.cz

Vypraveno dne:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh
700 30 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "správní řád"), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5 – úprava koryta" na pozemcích parc. č. 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312, k. ú. Český Těšín.

Záměr je přípustný.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako dotčený orgán územního plánování (dále správní orgán) byl dopisem ze dne 02.05.2019, Ing. Pavlem Kurečkou MOSTY s.r.o., IČ 27764613, se sídlem U Studia 22, 700 30 Ostrava-Zábřeh, požádán o vydání závazného stanoviska k záměru označeného jako „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5 – úprava koryta".

Elektronický podpis - 15.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Radim Sršeň
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.8.2019 10:08:21-000 +02:00

15.1/2

Stavba řeší rekonstrukci mostu na ul. Pod Zvonek v Českém Těšíně. Součástí stavby je úprava navazujících úseků místní komunikace, úprava koryta potoka a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Předmětem žádosti je posouzení možnosti úpravy koryta. Směrové vedení koryta bude přizpůsobeno novému mostu. V délce úpravy koryta 56,0 m bude dno srovnáno v jednotném podélném sklonu 0,95% a šířce 2,5 m. Koryto bude na návodní straně mostu směrově upraveno tak, aby plynule navazovalo na mostní otvor. Pod mostem bude kyneta koryta ve tvaru lichoběžníku se šířkou dna 2,5 m a se stěnami výšky 0,4 m a sklonem 1:1. Podél obou opěr budou zřízeny lavičky (bermy) pro pohyb drobných živočichů.

Dno toku bude neopevněné – z říčního štěrku. V případě, že bude pod nánosy na povodní straně mostu nalezeno opevnění (kamenná dlažba na sucho), pak bude toto opevnění v nutném rozsahu přeskládáno a plynule navázáno na navrženou niveletu dna toku.

Svahy koryta budou v místě mostu opevněny kamennou dlažbou do betonu, která bude ve dně opřena o podélnou patku z lomového kamene. Zakončení dlažby bude příčnými prahy z lomového kamene. Patky i prahy budou rozměrů min. š. 0,5 m, hl. 0,8 m, prolity betonem.

Dále od mostu budou svahy na návodní straně koryta zpevněny kamennou rovnaninou opřenou o zapuštěnou kamennou záhozovou patkou. Tato rovnanina bude přímo navazovat na stávající laťové plůtky na KÚ. Na povodní straně pak bude obnoveno opevnění kamennou dlažbou břehů na sucho z původního kamene. Tato dlažba bude provedena do výšky 0,75 m a ve dně bude opřena o podélnou patku z lomového kamene.

Vlevo za mostem budou zřízeny revizní schody z prefabrikovaných betonových stupňů o šířce 0,75 m. Stejné schody budou provedeny také z pozemku p.č. 1995/1 na návodní straně mostu.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

- žádost o vydání závazného stanoviska vč. projektové dokumentace „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5“ vypracované v dubnu 2019 Ing. Pavlem Kurečkou, číslo autorizace 1100971.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel správní orgán z těchto dokumentací:

- **Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1**, schválená usnesením vlády č. 276 ze dne 15.04.2015 (dále jen „PÚR“),
- **Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje** vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13.09.2018 usnesením č. 9/957 s účinností od 21.11.2018 (dále jen „ZÚR“),
- **Změna č. 4 Územního plánu Český Těšín** vydaná Zastupitelstvem města Český Těšín usnesením č. 690/20.ZM ze dne 18.12.2017 jako Opatření obecné povahy č. 01/2017 s nabytím účinnosti dne 13.01.2018 (dále jen „Změna č. 4“),
- **Územně analytické podklady, aktualizace č. 4**, pořízené v prosinci 2016 (dále jen „ÚAP“).

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná PÚR ani ZÚR záměr neřeší, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Dle Změny č. 4 je záměr navržen na pozemcích parc. č. 2000, 2032/1, 2796/1, k. ú. Český Těšín, v zastavěném území stanoveném jako plocha DS – dopravní infrastruktura – silniční.

Záměr dále pokračuje na pozemcích parc. č. 2031, 2073, k. ú. Český Těšín, v zas
stanoveném jako plocha BI – bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské a

Elektronický podpis: 15.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Radim Sroka
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.8.2019 10:08:21 -000 +02:00

na pozemku parc. č. 3312, k. ú. Český Těšín, v zastavěném území stanoveném částečně jako plocha VV – vodní plochy a toky a částečně jako plocha DS – dopravní infrastruktura – silniční.

V souladu s Územním plánem Český Těšín, úplným zněním po změně č. 4 části I.A.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, v plochách BI, dle využití přípustného je přípustná *nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura.* V plochách DS, dle jejich využití hlavního, jsou přípustné *stavby pozemních komunikací a obslužných zařízení silnic a dálnic* a dle využití přípustného *nezbytná technická infrastruktura.* V plochách VV, dle jejich využití přípustného, jsou přípustné *stavby související s údržbou vodních nádrží a toků, stavby mostů a lávek.*

Dle zakreslení v územním plánu se předmětné pozemky nacházejí na území archeologického naleziště a částečně v záplavovém území. Daným územím prochází plynovodní, vodovodní a kanalizační řad.

Na pozemku parc. č. 2032/1 je v územním plánu vedena veřejně prospěšná stavba s označením VTK 21 – rekonstrukce kanalizace na profil DN 400 v ul. Pod Zvonek – Černá. Posuzovaný záměr nijak neovlivní tuto veřejně prospěšnou stavbu.

De zakreslení v územně analytických podkladech, aktualizaci č. 4, prochází přes předmětné území komunikační vedení.

Záměr **je v souladu** s Územním plánem Český Těšín, úplným zněním po změně č. 4.

Správní orgán zároveň navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal úvahu naplnění podmínek pro hospodárné využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona) a to, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter (§ 19 odst. 1, písm. d) a e) stavebního zákona). Vycházel přitom z následujících skutečností:

Posuzovaný záměr se týká úprav koryty potoka a pracemi s tím spojenými.

Záměr je v souladu s územním plánem i s požadavky ustanovení § 18 a 19 stavebného zákona. Pro umístění navrženého záměru není nutné stanovovat podmínky.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný **záměr je přípustný.**

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Odvolání proti obsahu to stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí

Elektronický podpis - 15.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Radim Sroda
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.8.2019 10:08:21-000 +02:00

15.1/4

příslušného orgánu státní správy (stavebního úřadu), pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst. 1 správního řádu).

S pozdravem

Mgr. Radim Siuda, v.r.
vedoucí odboru územního rozvoje

Elektronický podpis - 15.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Radim Siuda
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.8.2019 10:08:21-000 +02:00

D - 7 -08- 2017

16/1

MUCTX00KX7B9

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor výstavby a životního prostředí
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZN:	--
ZE DNE:	28.06.2017
NAŠE ZN:	**MUCT/24633/2017**
SP. ZN.:	--
VYŘIZUJE:	Bc. Jan Petrušek
POČET STRAN:	4
POČET PŘÍLOH:	1
TEL:	553 035 623
FAX:	553 035 115
E-MAIL:	petrusek@tesin.cz
DATUM:	07.08.2017

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
v.z.
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 33 Ostrava - Zábřeh

Koordinované závazné stanovisko a ostatní vyjádření

„Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5"

Dne 30. června 2017 podalo Město Český Těšín, IČ 00297437, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín v.z. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČ 27764613, U Studia 2654/33, 700 33 Ostrava – Zábřeh, žádost o koordinované závazné stanovisko a ostatní vyjádření s projektovou dokumentací pro DÚR, DSP (vypracoval: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., datum: 06/2017) k výše uvedené stavbě. Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 9b-M5, místní komunikaci MK 9b – ul. Pod Zvonek a související úpravy koryta potoka. Stavba je členěna na stavební objekty SO 001 – Demolice; SO 101 – Místní komunikace; SO 110 – Dopravní opatření; SO 201 – Most ev. č. 9b-M5; SO 301 – Úprava koryta; SO 341 – Přeložka kanalizace; SO 441 – Přeložka VO; SO 501 – Přeložka plynovodu. Pozemky dotčené stavbou parc. č. 1995/1, 2031, 2073, 2000, 2032/1, 2796/1, 3312, k. ú. Český Těšín.

I. Koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Český Těšín, jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dotčený orgán podle § 149 odst. 1 správního řádu, § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a

- § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – silniční správní úřad (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy),
- § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – orgán státní památkové péče (Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje),
- § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dotčený orgán z hlediska ochrany obyvatelstva (Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní),
- § 76, § 77, § 90 odst. 15 a § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – orgán ochrany přírody (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí),
- § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí),

16/2

- § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – orgán ochrany ovzduší (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí),
- § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů – orgán státní správy lesů (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí),
- § 60 a § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů – orgán státní správy myslivosti (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí),
- § 104 odst. 9 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků – vodoprávní úřad (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí) a případně dle § 17 u staveb, zařízení nebo činností, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry,

po posouzení předloženého záměru vydává ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

koordinované závazné stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů:

1. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Před realizací stavby je nutno požádat o povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací zdejší odbor živnostenský a dopravy, jelikož dojde k zásahu do pozemních komunikací. Práce budou probíhat při omezení silničního provozu, tudíž nutno předložit rovněž návrh dopravního opatření.

2. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- Po vyhodnocení předmětného záměru dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že jeho realizace není podmíněna kácením zeleně se stanovenou charakteristikou rostoucí mimo les, proto správní orgán nebude vyžadovat podání žádosti o povolení ke kácení stromů dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

- Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydává

souhlas

podle ust. § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku („VKP") - vodního toku Sadový na pozemku parcelní číslo 3312 v katastrálním území Český Těšín spočívající v realizaci stavby „Most na ul. Pod Zvonek, event. č. 9b-M5" při splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.
2. Pří provádění prací bude veškerá technika používat biologicky odbouratelné olejové náplně.

Odůvodnění

Správní orgán vyhodnotil navrženou stavbu jako zásah do VKP – vodního toku Sadový na pozemku parcelní číslo 3312 v katastrálním území Český Těšín z hlediska ohrožení nebo snížení ekologicko-stabilizační funkce a z hlediska zajištění obnovy VKP podle § 4 odst. 2 zákona. Navržená stavba za podmínek stanovených ve výrokové části závazného stanoviska nenaruší obnovu a neohrozí ekologicko-stabilizační funkci VKP. Orgán ochrany přírody vycházel především z následujícího ustanovení zákona. Podle § 4 odst. 2 jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení

jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Předmětná stavba se navrhuje mj. na pozemcích parc. č. 1995/1 a 2031, k. ú. Český Těšín, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.
Jedná se o stavbu v rámci rekonstrukce stávajícího mostu na ul. Pod Zvonek přes v. t. Sadový potok v zastavěném území obce a na nezastavěných částech zastavěných stavebních pozemků.
S přihlédnutím k těmto skutečnostem **není třeba** pro předmětnou stavbu vyřizovat podle zákona č. 334/1992 Sb. souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (s odvoláním na ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3).

4. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

V rámci předloženého záměru **nebude instalován žádný nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší** – není potřeba vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb.
Požadujeme, aby investor a dodavatel stavebních prací účinně předcházel prašnosti při realizaci stavby a při manipulaci se zeminami a sypkými materiály (např. čištěním a mlžením prostoru staveniště, zakrytováním části staveniště plachtami, zakrytování ložných ploch nákladních vozidel přepracujících sypké materiály, čištěním vozidel předcházet znečišťování komunikací, atd.). Doporučujeme sledovat aktuální imisní situaci (na www.chmi.cz – sekce „Ovzduší") a zejména při zhoršeném stavu pak zvolit takové vhodné technologické postupy, příp. stavební práce částečně nebo zcela omezit, aby přínos emisí škodlivin do ovzduší byl minimální.

5. zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

Pozemek parcelní číslo 3312 v katastrálním území Český Těšín je součástí společenstevní honitby Český Těšín-Dolní Žukov. S předmětným záměrem souhlasíme.

6. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků:

K uvedenému záměru je nutné požádat vodoprávní úřad o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona. Nedílnou součástí žádosti o udělení vodoprávního souhlasu je stanovisko Povodí Odry s.p.

Veřejné zájmy vyplývající z ostatních zákonů, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Český Těšín, nejsou dotčeny.

Poučení o řádném opravném prostředku:

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat odvolání.
Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé.

II. Ostatní vyjádření

1. **Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství**, jako dotčený orgán dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:

16/4

S předloženým záměrem souhlasíme a upozorňujeme, že je nutno při nakládaní s odpady postupovat dle výše uvedeného zákona, a pro případnou kontrolu příslušného orgánu archivovat doklady o množství, druhu a způsobu odstranění odpadu z předmětného záměru.

2. **Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje,** jako úřad územního plánování není ve věci výše uvedené dotčeným orgánem dle § 6 odst. (1) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Nový most včetně úpravy místní komunikace a přeložky inženýrských sítí je navržen na pozemcích **parc. č. 1995/1, 2031, 2073, k. ú. Český Těšín,** v zastavěném území stanoveném dle Územního plánu Český Těšín po změně č. 3, jako plochy BI – bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské.

Návrh dále pokračuje na pozemcích **parc. č. 2000, 2032/1, 2796/1, 3312, k. ú. Český Těšín**, v zastavěném území stanoveném dle Územního plánu Český Těšín po změně č. 3, jako plochy DS – dopravní infrastruktura – silniční.

Dle zakreslení v územním plánu a v územně analytických podkladech, aktualizaci č. 4, se předmětné pozemky nacházejí na území archeologického naleziště a částečně jsou v záplavovém území. Předmětným územím prochází vodovodní, kanalizační a plynovodní řad a komunikační vedení.

V územním plánu je na pozemcích parc. č. 2000 a 2032/1 vedena veřejně prospěšná stavba s označením VTK 21 – rekonstrukce kanalizace na profil DN 400 v ul. Pod Zvonek - Černá a na pozemku parc. č. 2796/1 je vedena veřejně prospěšná stavba s označením VTK 1 – stoka splaškové kanalizace – kanalizační sběrač Horní Žukov – Dolní Žukov – Český Těšín.

Dle Územního plánu Český Těšín, právního stavu po schválené změně č. 3, části I.A.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, **v plochách BI**, dle jejich využití přípustného, **je přípustná** *nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura.* **V plochách DS**, v souladu s jejich využitím hlavním, **jsou přípustné** *stavby pozemních komunikací a obslužných zařízení silnic a dálnic* a dle využití přípustného, **je přípustná** *nezbytná technická infrastruktura.*

Soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací se posuzuje v příslušném řízení podle stavebního zákona.

„Otisk úředního razítka"

Ing. Jarmila Lyčková
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
po dobu nepřítomnosti zastoupena:

Ing. Petr Nestrašil
vedoucí odd. životního prostředí

Přílohy

Celková situace

CELKOVÁ SITUACE
M 1:500



SEZNAM OBJEKTŮ	
SO 001	DEMOLICE
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 110	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201	MOST ev.č. 9b–M5
SO 301	ÚPRAVA KORYTA
SO 341	PŘELOŽKA KANALIZACE
SO 441	PŘELOŽKA VEDENÍ VO
SO 501	PŘELOŽKA PLYNOVODU

LEGENDA:

- POMĚCHANÉ / KAŽENÉ KEŘE A STROMY
- PARCELA KN – PARCELNÍ ČÍSLO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKU KN – SLUČKOVÁ
- HRANICE STAVBY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- sdělovací vedení podzemní – ČETIN
- NN vedení nadzemní – ČEZ
- vedení VO podzemní – Město Český Těšín
- vodovodní potrubí podzemní – SmVaK

NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ TERÉNU:

- KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
- KAMENNÁ ROVNANINA, DLAŽBA NA SUCHO
- PODÉLNÉ PATKY A PŘÍČNÉ PRAHY Z LOMOVÉHO KAMENE

k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN

Vedoucí projektant: Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Karel Pražák	
	Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	

Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Stavba (místo):
MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN – ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MUCT/24653/2017

Část / objekt:
C - Situační výkresy

Název:
Celková situace

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 603268474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	06/2017
Formát	2 A4
Měřítko	1:500
Účel	DÚR, DSP
Č.zakázky	2016-44
Č.soupravy	Č.výkresu
	02

D13-09-2017

17/4

MUCTX00L2AR6
MUCTX00L2AR6

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor výstavby a životního prostředí
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

NAŠE ZN: MUCT/32372/2017
SP. ZN.: SPIS/4971/2017/ŽP/Kře
VYŘIZUJE: Daniel Křenek
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH:
TEL: 553 035 624
FAX: 553 035 115
E-MAIL: krenek@tesin.cz

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o
U studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

DATUM: 08.09.2017

Souhlas podle § 17 vodního zákona

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") **vydává závazné stanovisko, kterým uděluje souhlas** podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona **k provedení stavby, „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5 na vodním toku Sadový v ř. km 1,32“** na poz. parc. č. 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312 v k.ú. Český Těšín.

Souhlas se uděluje žadateli, kterým je město Český Těšín, IČ:00297437, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín **za následujících podmínek**:

1) Investor realizuje stavbu výhradně na vlastní riziko a veškeré škody způsobené činností vodního toku na jeho zařízení a majetku nese sám a nebude náhradu škod požadovat po správci toku.
2) V korytě a na jeho březích nebude skladován žádný materiál a nesmí dojít při provádění prací ke znečištění vodního toku.
3) Po ukončení pracovní směny musí stroje opustit koryto toku.
4) Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry s.p. budou po ukončení stavby uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány zástupci Povodí Odry s.p.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad vydává závazné stanovisko k výše uvedenému záměru na základě žádosti, kterou podalo město Český Těšín v zastoupení Ing. Pavlem Kurečkou, U Studia 33, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Stávající jednopólový most o délce přemostění 4,69 m a volné šířce bude 5,46 m bude demolován a nahrazen novým monolitickým železobetonovým mostem o délce přemostění 7,625 m a volné šířce 8 m. V rámci stavby bude provedena úprava místní komunikace v délce 84,25m a úprava koryta Sadového potoka v délce 56 m. Rovněž bude provedena přeložka VO a VTL plynovodu. K záměru bylo vydáno stanovisko Povodí Odry s.p. ze dne 30.01.2017 pod zn. 17881/923/2/831.07/2016. Vodoprávní úřad využil stanovisko jako podklad pro udělení souhlasu a podmínky týkající se ochrany vodohospodářských zájmů zapracoval do souhlasu. Provedení stavby za splnění uvedených podmínek nebude mít negativní vliv na vodohospodářské zájmy. Záměr

17/2

nebude mít za následek zhoršení stavu žádného vodního útvaru ani nebude mít za následek dobrého potenciálu vod.

Poučení

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé.

Tento souhlas nenahrazuje příslušné povolení podle stavebního zákona, o které je nutno požádat příslušný stavební úřad.

Ing. Jarmila Lyčková
vedoucí odboru
výstavby a životního prostředí

E 30 -06- 2017

18/1

ARRIVA
a DB company

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava-Zábřeh

Váš dopis zn.	180/KP/2017	Vyřizuje	Karas Pavel
Ze dne	28.6.2017	Telefon	+420 59782782
Naše zn.		E-mail	pavel.karas@arriva.cz

30. června 2017

Vyjádření k projektové dokumentaci - k dopravním opatřením během opravy mostu
Stavba : Most ul. Pod Zvonek, ev.č.9b-M5

K výše uvedené stavbě z hlediska provozovatele MHD Český Těšín nemáme připomínek.

S pozdravem

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405 DIČ CZ699001947 (812)

Pavel Karas
Vedoucí oblasti Třinec

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika
IČ: 25827405, DIČ: CZ699001947
Tel.: +420 597 827 000, Fax: +420 597 827 900
info.morava@arriva.cz, www.arriva-morava.cz
Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 27-1169670207/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2080

28-07-2017

20/1

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8

Č.j. HSOS-7296-2/2017

Karviná 26.7.2017

Vyřizuje: Ing. Barbora Vžentková
Tel.: 950 711 125
E-mail: barbora.vzentkova@hzsmsk.cz

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX0090LI6

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava-Zábřeh

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: MOST ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

Místo stavby: ul. Podzvonek, Český Těšín, parc. v k. ú. Český Těšín

Stavebník – investor: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ: 00297437

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení, datum zpracování 06/2017

Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Je navržen železobetonový most s dvoupruhovou komunikací šíře 7 m, únosnou pro požární vozidla.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 30.6.2017. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu ponechává ve své dokumentaci.
K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

nprap. Ing. Barbora Vžentková
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
Ostravská 883/8
733 01 Karviná - Fryštát

18 -07- 2017

21/1

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 28.6.2017

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 33978/2017/KA/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 33978/2017/KA/HOK
VYŘIZUJE: Tkáčiková Šárka
TEL.: 596 397 268
E-MAIL: sarka.tkacikova@khsova.cz

DATUM: 18.7.2017

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Nedotčený správní úřad

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán ochrany veřejného zdraví posoudila podání „Most ul. Pod Zvonek, event. č. 9b-M5", investor Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, v zastoupení Ing. pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 33, Ostrava - Zábřeh, z hlediska zájmů jím chráněných ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.").

Předmětem předložené dokumentace je odstranění původního mostu event. č. 9b-M5 na místní komunikaci – ul. Pod Zvonek v Českém Těšíně a jeho nahrazení ve stejném místě. Nový most bude monolitický železobetonový, o délce přemostění 7,625 m a volné šířce 8,0 m, bez chodníků. V rámci stavby bude provedena úprava místní komunikace, úprava koryta Šadovského potoka a přeložky inženýrských sítí kanalizace, VO a ntl plynovodu.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci **nejsou dotčeny zájmy jím chráněné**, a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **n e v y d á v á** závazné stanovisko.

„otisk razítka"

MUDr. Pavla Urbánková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1
1x adresát, doručeno DS, počet listů 1
1x KHS, oddělení HOK, počet listů + počet příloh 1 + 3

10 -08- 2017

22/1

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

U Studia 2654/33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Vaše žádost ze dne, značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Frýdek-Místek dne:
28.06.2017	133170040 (FM135/M40/17)	Ing. Barbora Marenčáková	07.08.2017

Věc: Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5 v Českém Těšíně

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení odstranění stavby, územní rozhodnutí a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Český Těšín, ul. Pod Zvonek
Stavebník: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín
Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U studia 33, Ostrava
Č. zakázky: 2016-44 Datum: 06/2017

Předmětem předložené dokumentace je odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení novým mostem ve stejném místě. Stávající most má volnou šířku 5,46 m a je bez chodníků. Nový most je navržen ve volné šířce 8,0 m a vzhledem k nízké intenzitě dopravy je navržen také bez chodníků. V rámci stavby bude provedena úprava místní komunikace a úprava koryta. Po dobu stavby bude veškerá doprava odkloněna.

Vzhledem k tomu, že celá navazující místní komunikace - ul. Pod Zvonek nemá vyčleněny pochůzí pásy - chodníky, tato stavba z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. nebude posuzována.

Závěr: Proti vydání demolice stavby, územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

Příloha: Projektová dokumentace zaslána elektronicky.

S pozdravem

Ing. Barbora Marenčáková, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT -133-

- 3 -07- 2017

23/1

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
http://www.arub.cz

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava Zábřeh

Váš dopis značky	ze dne	Naše značka	Vyřizuje	V Brně dne
	29.6.2017	ARUB/3542/17	Kavanová 553821603	29.6.2017

Vyjádření ke stavbě: **„Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M15 (Český Těšín)“**

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby (nejpozději 20 dnů před započetím) Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

PhDr. Lumír Poláček, CSc.
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html

Telefon 515 911 101 | e-mail sekretariat@arub.cz | IČO, DIČ 68081758 CZ68081758 | Bank. spojení: ČSOB Brno-město 240602780/0300

25. 04. 2019

Povodí Odry
státní podnik

POD000205118

24/1

Váš dopis zn.:	057/KK/2019	
Ze dne:	9.12.2019	Kurečka Pavel
Naše zn.:	POD/06575/2019/923/2/831.07	
Vyřizuje:	Kateřina Fochtová, Ing.	
Tel.:	596 657 273	U Studia 33
E-mail:	Katerina.Fochtova@pod.cz	700 30 Ostrava - Zábřeh
Datum:	18.4.2019	

Most na ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5, Český Těšín - stanovisko správce povodí

K projektové dokumentaci této stavby jsme se vyjádřili dne 30.1.2017 dopisem zn. 17881/923/2/831.07/2016 v následujícím znění:

Jedná se o rekonstrukci mostu přes Sadový potok v ř. km 1,32.
Stávající most bude nahrazen novým objektem.

Současný most je jednopolový o světlé šířce 3,2 m a světlé výšce přibližně 1,81 m.
Nový most bude rovněž jednopolový, železobetonový, monolitický, plošně založený.
Nový most bude oproti současnému stavu rozšířen na světlou šířku 4,5 m, hrana spodní mostovky bude navýšena o 0,13 m z původní kóty 281,24 m n. m. na 281,37 m n. m. (kóty převzaty z předloženého projektu).
V rámci stavby bude rovněž provedena úprava koryta Sadového potoka. Dno bude srovnáno v podélném sklonu 0,95%, šířka dna bude 2,5 m, v profilu mostu bude koryto upraveno do tvaru lichoběžníka se svahy o výšce 0,4 m a sklonem 1:1, podél opěr budou zřízeny bermy pro pohyb drobných živočichů. Dno toku bude ponecháno z říčního štěrku, svahy budou v místě mostu opevněny kamennou dlažbou do betonu opřenou o patku z lomového kamene prolitou betonem. Tyto dlažby budou zakončeny prahy z lomového kamene. Mimo profil mostu bude na kamennou dlažbu navazovat opevnění břehů kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:
V roce 2005 zpracovala firma Revital „Studii odtokových poměrů na Sadovém potoce". Výškové kóty v prostoru předmětného mostu se v této studii liší od kót v předloženém projektu: stávající hrana spodní mostovky je dle studie je na kótě 282,16 m n. m., v projektové dokumentaci je kóta stávající hrany 281,24 m n. m. (rozdíl výškových kót je tedy 0,92 m).
Dle studie Sadového potoka je hladina stoleté vody v profilu mostu na kótě 281,39 m n. m. Při předpokladu, že hrana spodní mostovky mostu nového bude o 0,13 m výše (tj. na kótě 282,29 m n. m.), bude tato nová mostovka převýšena 0,9 m nad hladinou Q_{100}. Toto převýšení bude ve skutečnosti ještě větší, neboť rozšířením mostu se zmenší vzdutí na nátoku do mostu.

K navrženému opevnění toku nemáme připomínek.

V rámci realizace stavby je nutno dodržet následující:
- *Navrhovaným břehovým opevněním nesmí dojít k omezení stávajícího průtočného profilu.*
- *Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.*
- *V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).*
- *Před zahájením prací v korytě požadujeme přizvání zástupce VHP Český Těšín (Ing. Barabančíková, tel: 725 954 740).*
- *Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku materiálem z demolice, stavebním materiálem a ropnými úkapy.*
- *V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.*
- *Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.*

24/2

• Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. (resp. pozemky v bezprostřední blízkosti toku) musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Český Těšín.
• Po dokončení stavby požadujeme předat našemu VHP Český Těšín projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.
• Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.

K předmětné projektové dokumentaci dále uvádíme:
• Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0790 Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.
• V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického potenciálu vodního útvaru.

Z hlediska odtokových poměrů jako správci povodí Odry a správci vodního toku s předloženou projektovou dokumentací stavby „Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5" souhlasíme za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.
Akce je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.
Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu vod.

Dne 15.4.2019 jste nás požádali o **prodloužení platnosti** výše uvedeného stanoviska.
Uvádíte, že došlo ke změně řešení přeložky plynovodu. Ta je nyní navržena takovým způsobem, že se nebude dotýkat našich zájmů.
Nadále potvrzujeme platnost našeho předešlého stanoviska, pouze upřesňujeme závěrečné informace následujícím způsobem:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0790 Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice.
Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední.
U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu.
Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr „Most na ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5, Český Těšín" je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí
Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku - Místku
majetkový odbor

Příloha
PD

29-08-2017

24/3

Povodí Odry
státní podnik

POD000159230

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.: 13216/223/1.0.08/2017
Vyřizuje: Ing. Barabančíková
Tel.: 558 731 700
E-mail: Cesky_Tesin.VHP@pod.cz
Datum: 25.8.2017

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Ing. Karel Pražák
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

„Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5“ – stanovisko správce toku

Souhlasíme s uložením provizorní přeložky pod dno koryta VT Sadový potok km 1,335, a to v rámci opravy mostu ul. Pod Zvonek.
Po dokončení prací bude přizván zástupce VHP Český Těšín – Ing. Barabančíková (tel. 725 954 740) ke kontrole uvedení pozemku do původního stavu.
Upozorňujeme, že naše organizace nezodpovídá za škody způsobené zvýšenými průtoky.

Povodí Odry, státní podnik
Horymírova 2347 -19-
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Ing. Oldřich FILIP
vedoucí VHP Český Těšín

závod – Frýdek-Místek
Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 442 911, Fax: 558 630 457
E-mail: fm_reditel@pod.cz
www.pod.cz

Povodí Odry – státní podnik
Varenská 49, 701 26 Ostrava
Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl A XIV, vložka 584
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú.: 971 04-761/0100

- 3 -08- 2017

24/4

Povodí Odry
státní podnik

50 let podniku 1966 – 2016

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.

U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn: 11768/223/1.0.08/2017/Ka
Vyřizuje: Ing. Barabančíková
Tel.: 558 731 700
E-mail: Cesky_Tesin@pod.cz
Datum: 31.7.2017

Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5 - sdělení

Ke kácení břehových porostů na levém břehu VT Sadový potok v daném úseku nemáme námitek.
Požadujeme odstranění porostu včetně klestí.

Povodí Odry, státní podnik
Horymírova 2347 -19-
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Ing. Oldřich FILIP
vedoucí VHP Český Těšín

21-09-2017

2415

Povodí Odry
státní podnik

POD000160316

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.: 14074/943/3.09.6.9/Han /2017
Vyřizuje: Eva Hanzlová,
Tel.: 596 657 209
E-mail: Eva.Hanzlova@pod.cz
Datum: 8.9.2017

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Věc: Souhlas se vstupem na pozemek

Na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a zákona č. 77/1997 Sb., zákon o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme pro zahájení řízení na stavbu **„Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5“** souhlas se vstupem a umístěním stavby na pozemek **parc. č. 3312 v k.ú. Český Těšín (VT Sadový potok)**, se kterým má Povodí Odry, státní podnik právo hospodařit.

Souhlas je vydáván za předpokladu dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Povodí Odry, státní podnik, odboru vodohospodářských koncepcí a informací zn. 17881/923/2/831.07/2016 ze dne 30.1.2017.

Tento souhlas se vstupem slouží pouze pro účely územního řízení. Pro potřeby následného stavebního řízení bude nutno uzavřít příslušnou smlouvu. Podkladem pro uzavření této smlouvy bude:

- kopie Územního rozhodnutí

S pozdravem

Povodí Odry,
státní podnik 162
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Hana Poledníková
vedoucí majetkového odboru

Co: VHP Český Těšín

24.7/1

Odry
dnik

Ev. č. budoucího povinného:
SMPOZ27/1319/18

Ev. č. budoucího oprávněného:
B 56/18/MAJ

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

uzavřena podle ustanovení § 1785 a násl. a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

a

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřena ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Budoucí povinný:
Povodí Odry, státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu A XIV, vložka 584
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 70890021
DIČ : CZ70890021
statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
zástupce ve věcech smluvních - majetkových: Mgr. Miroslav Janoviak LL.M., investiční ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava, č. ú. 97104761/0100
(dále jen „budoucí povinný" v oddíle A, "vlastník" v oddíle B)

Budoucí oprávněný:
Město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437
zastoupeno: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
(dále jen „budoucí oprávněný" v oddíle A, "stavebník" v oddíle B)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu **v tomto rozsahu:**

Čl. I
Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí povinný má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s pozemkem **parc. č. 3312,** druh pozemku vodní plocha.
2. Tento pozemek je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná na LV č. 3644 pro katastrální území **Český Těšín**, obec Český Těšín (dále také jen „pozemek"), s právem hospodařit pro budoucího povinného.

Oddíl A Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Čl. II
Předmět smlouvy

1. Budoucí oprávněný plánuje realizovat trvalou stavbu **„Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5"** spočívající v umístění mostní konstrukce, místní komunikace, opevnění koryta, kanalizace a vedení veřejného osvětlení na části pozemku uvedeného v čl. I této smlouvy (VT Sadový potok).
2. Budoucí povinný se ve smyslu ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění zavazuje po výzvě budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti k nemovitosti uvedené v čl. I, přičemž rozsah služebnosti je pro účely této smlouvy vyznačen v situaci katastrální mapy, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

24.1/2

3. Práva a povinnosti vyplývající ze zřízení služebnosti budou blíže specifikovány ve smlouvě o zřízení služebnosti.

4. Rozsah služebnosti je zobrazen pro účely této smlouvy o budoucí smlouvě v zákresu ve snímku katastrální mapy, jež je přílohou této smlouvy, a následně bude pro účely služebnosti určen geometrickým plánem.

5. Tato smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti je zároveň souhlasem budoucího povinného se vstupem na výše uvedený pozemek i pro investora stavby, projektanta, dodavatele stavebních prací a geometry v době od zahájení prací do jejich ukončení.

6. Při výstavbě budou dodrženy podmínky Povodí Odry, státního podniku, odboru vodohospodářských koncepcí a informací, zn.: 17881/923/2/831.07/2016 ze dne 30.1.2017, uvedené ve vyjádření k projektu stavby a podmínkou pro uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti umístění mostní konstrukce bude splnění všech podmínek daných pravomocným rozhodnutím o povolení předmětné stavby.

7. Objekty umísťované na pozemku budoucího povinného nesmí svou funkčností, technickou konstrukcí ani odolností omezovat správce povodí a budoucího povinného při jeho výkonu správy vodního toku (např. při pojezdu těžkou technikou). Budoucí oprávněný (případně vlastník stavby) odpovídá za správnou funkčnost umísťovaných staveb. Budoucí oprávněný si musí objekt zabezpečit natolik, aby v rámci činnosti správce vodního toku (například pojezdu těžkou technikou) nedošlo k poškození umísťované stavby, případně ke zhoršení stavu pozemku budoucího povinného. Navíc je budoucí oprávněný povinen stavbu udržovat v bezvadném a nezávadném stavu po celou dobu její existence. V opačném případě může budoucí povinný zajistit nápravu na náklady budoucího oprávněného.

8. Budoucí oprávněný je povinen uvést dotčený pozemek i jeho okolí po provedených pracích do původního stavu nebo do stavu dohodnutého oběma stranami, na své náklady a v dohodnuté lhůtě. Budou dodržena veškerá opatření dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9. Budoucí povinný nemá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené vyšší moci, např. průtokem velkých vod, případně narušením konstrukce při přechodu ledů a případných poklesech v důsledku důlních vlivů, či zásahu třetí osoby, rovněž ani za újmu na zdraví způsobenou při chůzi po pozemku.

10. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci týkající se zájmů budoucího povinného mu budou předloženy k odsouhlasení před vlastní realizací stavby.

11. Po dokončení prací bude pozemek protokolárně vrácen zpět Povodí Odry, státní podnik, vodohospodářskému provozu Český Těšín, jehož kompetentní zaměstnanec bude rovněž přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem, pokud taková prohlídka bude úřadem stanovena.

12. Budoucí oprávněný vždy plně hradí náklady na opravu mostní konstrukce při jejím poškození vlivem činnosti vodního toku.

Čl. III
Smlouva o zřízení služebnosti

Budoucí povinný a budoucí oprávněný se dohodli na podstatných náležitostech vlastní smlouvy o zřízení služebnosti takto:

a) Obsahem služebnosti je právo zřídit, provozovat a udržovat mostní konstrukci, místní komunikaci, opevnění koryta, kanalizaci a vedení veřejného osvětlení.

b) Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného na části pozemku specifikovaného v čl. I této smlouvy služebnost spočívající v umístění mostní konstrukce, místní komunikace, opevnění koryta, kanalizace a vedení veřejného osvětlení v rozsahu daném geometrickým plánem vyhotoveného dle zákresu snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1).

c) Oprávněný má právo vstupovat a vjíždět na pozemek v případě běžné údržby a opravy uvedené mostní konstrukce, místní komunikace, opevnění koryta, kanalizace a vedení veřejného osvětlení za podmínky, že v minimálně týdenním předstihu oznámí příslušnému vodohospodářskému provozu povinného provádění těchto činností. Vodohospodářský provoz má právo stanovit podmínky, za jakých budou tyto činnosti prováděny.

d) Oprávněný se zavazuje, že dojde-li v budoucnu k dotčení (křížení) předmětu služebnosti v rámci udržovacích prací na toku, při úpravě toku apod., vydá obratem na žádost povinného písemné vyjádření

k existenci předmětu služebnosti a po výzvě povinného provede bezodkladně jeho vytýčení v terénu - obojí na své náklady.

e) Oprávněný právo přijme a povinný je povinen toto právo trpět.

f) Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu.

Čl. IV
Úplata za zřízení služebnosti

1. Služebnost se zřídí za jednorázovou náhradu.
2. Výše jednorázové náhrady se vypočte takto: Sazba za 1 m^2 = součin nájemného a koeficientu 5. = 15,- Kč/m^2 x 5 = 75,- Kč/m^2.

   Cena za 1 m^2 bude násobena výměrou určenou dle geometrického zaměření služebnosti po ukončení stavby. Geometrický plán zajistí na své náklady budoucí oprávněný.

   Předpokládaná výměra služebnosti je 192 m^2.

   Celková výše plnění na základě této smlouvy nepřesáhne 50 tis. Kč.

   Pokud výsledná cena určena podle tohoto odstavce bude nižší než 1 000,- Kč, bude jednorázová náhrada činit 1 000,- Kč.
3. K této ceně bude připočteno DPH v aktuální výši ke dni účinnosti této smlouvy.
4. Stane-li se budoucí povinný nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.
5. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti a náklady spojené se zřízením služebnosti jdou za budoucím oprávněným.

Čl. V
Náhrada škody

1. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí škody prokazatelně vzniklé a způsobené prováděním stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkajících se odpovědnosti za škodu.
2. Budoucí oprávněný se dále zavazuje uhradit veškeré škody, které vzniknou budoucímu povinnému neuzavřením smlouvy o zřízení služebnosti dle čl. II této smlouvy zaviněním budoucího oprávněného.

Čl. VI
Ukončení stavby

1. Po ukončení stavby zajistí budoucí oprávněný na své náklady zpracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti.
2. Následně do 90-ti dnů po vydání kolaudačního souhlasu nebo po provedení jiného úkonu dle platného stavebního řádu, kterým se započíná s užíváním stavby, pokud se kolaudační souhlas nevydává, bude budoucím oprávněným doručen budoucímu povinnému geometrický plán se zákresem služebnosti (včetně výpočtu výměry rozsahu služebnosti v m^2) a kopie kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu osvědčující úkon nahrazující kolaudační souhlas s výzvou k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Na základě těchto podkladů bude budoucím povinným vypracován návrh *Smlouvy o zřízení služebnosti*, a to v souladu s čl. II, III a IV této smlouvy a dle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle níž bude podán budoucím oprávněným návrh na vklad do veřejného seznamu u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná. Tato smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného výše uvedeného úkonu nahrazující kolaudační souhlas. Správní poplatky uhradí a návrh na vklad podá budoucí oprávněný. Pokud po dobu účinnosti této smlouvy dojde k zahájení stavebních prací na služebném pozemku, nelze uplatnit ustanovení § 1788 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
3. Pokud nebude do 5 let od účinnosti této smlouvy zahájena stavba uvedená v čl. II odst. 1. této smlouvy, závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikají.

24.1./4

Čl. VII
Souhlas se zřízením služebnosti

1. K této Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti je na základě statutu Povodí Odry, státní podnik, vydán předchozí souhlas zakladatele, kterým je Ministerstvo zemědělství České republiky.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
   O uzavření této smlouvy na straně budoucího oprávněného rozhodla rada města usnesením č.3614/59./RM ze dne 4.9.2018.

Oddíl B Smlouva o právu provést stavbu

Čl. VIII
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést na dotčeném pozemku uvedeném v čl. I této smlouvy stavbu **„Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5“**, a to ve smyslu ustanovení stavebního zákona v platném znění pro účely vydání stavebního povolení (stavba).
2. Vlastník pozemku se touto smlouvou zavazuje strpět výkon stavebníkova práva na umístění Stavby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy v rozsahu a v místech graficky znázorněných na snímku katastrální mapy, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha 1.

Čl. IX
Souhlas se vstupem na pozemek

1. Smluvní strany se dále dohodly, že stavebník je oprávněn vstupovat a vjíždět na pozemek uvedený v čl. I této smlouvy v souvislosti s umístěním a zřízením Stavby.
2. Vlastník pozemku souhlasí se vstupem na pozemek uvedený v čl. I. této smlouvy také pro investora stavby, projektanta, dodavatele stavebních prací a geometry v nezbytně nutném rozsahu.
3. Stavebník a další osoby oprávnění ke vstupu na pozemek se zavazují co nejvíce šetřit práva vlastníka dotčené nemovitosti.

Čl. X
Smluvní pokuty

1. V případě porušení či nedodržení ustanovení čl. II, odst. 6, 7, 8, 10, 11 a 12 této smlouvy bude považováno za skutečnosti, které opravňují budoucího povinného uplatnit u budoucího oprávněného smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení či porušení uvedených podmínek.
2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě včetně uvedení skutečnosti, ve které budoucí povinný spatřuje důvod pro naplnění povinnosti budoucího oprávněného uhradit smluvní pokutu.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu újmy. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé újmy.

Čl. XI
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude přílohou žádosti stavebníka v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu.
2. V souladu s ustanovením § 108 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, uděluje tímto vlastník pozemku stavebníkovi pro potřeby stavebního řízení svůj souhlas s trvalým umístěním uvedené stavby o předpokládaném rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy.

Čl. XII
Závěrečná společná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá strana dvě vyhotovení.

24.1/5

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy.
4. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že jsou k tomuto jednání oprávnění a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísni nebo za nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Budoucí oprávněný souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy státní podnik Povodí Odry zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
9. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Datum: 26. 09. 2018

Za budoucího povinného:

Povodí Odry,
státní podnik 162
701 26 Ostrava, Varenská 49

Za Povodí Odry, státní podnik
Mgr. Miroslav Janoviak LL.M.
investiční ředitel

Datum:

Za budoucího oprávněného: 10. září 2018

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

Za Město Český Těšín
Ing. Vít Slováček
starosta města

24.1/6



Parcel. číslo dle KN	Katastr. území	LV	Jméno a adresa		Využití pozemku	Druh pozemku	Omezení vlast. práva	Způsob ochrany nemovitosti	Výměra	Zábor [m²]	
			vlastníka nemovitosti	správce nemovitosti						trvalý	dočasný
3312	Český Těšín	3646	Česká republika	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha	VB dle listiny	-	8857	192	179

18-07-2017

25/1

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9
Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz
IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s.r.o.
Ing. Kurečková
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

naše zn.:	vaše zn.:	vyřizuje:	datum:
1360/17	180/KK/2017	Ing. Gebauer/ 606 125 410	17. července 2017

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k dokumentaci pro územní řízení (DÚŘ) a stavební povolení (DSP) na akci: „Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5".

Dne 30. června 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení (DÚŘ) a stavební povolení (DSP) na akci: **„Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5".** Most na místní komunikaci – ul. Pod Zvonek v Českém Těšíně je ve špatném stavebním stavu, bude odstraněn a nahrazen novým mostem ve stejném místě. V rámci stavby bude provedena úprava místní komunikace v délce 84,25 m a úprava Šadovského potoka v dálce 56 m. Realizace stavby je plánována v roce 2018 v délce trvání stavby 5 - 6 měsíců.

Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Šadovský potok je využíván k odchovu pstruha obecného, na kterém hospodaří MO ČRS Český Těšín a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s."). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. Charakter stavby pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit. K předmětné žádosti sdělujeme, že **souhlasíme**, ale máme tyto připomínky:

- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Český Těšín (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit. V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Český Těšín, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede MO ČRS Český Těšín. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který vyčíslí MO ČRS Český Těšín.
- Pro omezení zákalu vody požadujeme vytvořit obtok nebo zemní hrázky, které svedou čistou vodu v úseku, kde se bude provádět stavební úprava toku a vodní živočichové, nebudou zbytečně ohroženy zákalem.
- Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Za:

Libor Kocinec
předseda odboru ČV a ŽP

Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko IČ: 00434167

Ing. Přemysl Jaroň
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Český Těšín, Akátová 640/14, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 712 598
Hospodář: Petrů Karel, mobil: 604 324 591, předseda: Milan Valica, mobil: 602 809 622

Záznam z výrobní porady

Dne 16.11.2016 proběhla úvodní výrobní porada na stavbu **"Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5"**

Jednání se uskutečnilo na MěÚ Český Těšín

Přítomni:

město Český Těšín	: Ing. Rozsypal, Ing. Benatzká, Ing. Raszka, Ing. Hloušek
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.	: Ing. Kurečka, Ing. Kurečková, Ing. Pražák

Stávající most ev.č. 9b-M5 je ve špatném stavebním stavu, prostorové uspořádání na mostě je nevyhovující a tvoří dopravní závadu. Mostní otvor nepřevede povodňové stavy a směrové vedení koryta vodního toku nepříznivě působí na konstrukce mostu. Most bude zdemolován a nahrazen novým mostem, který bude postaven na stejném místě, jako je most stávající. Stavba nového mostu je plánována nejdříve na r. 2018.

Stávající stav

Most ev.č. 9b-M5 je jednopolový, šikmý (P49°) o délce přemostění 4,49 m, kolmé světlosti 3,20 m a volné šířce 5,46 m. Minimální šířka vozovky je 4,40m, most je bez chodníků. Převáděná místní komunikace je v místě mostu ve složitých směrových a prostorových poměrech, most tvoří výrazné zúžení komunikace. Pro pěší je pohyb po úzké vozovce nepřehledný.

Nosná konstrukce je ŽB monolitická spojitá trámová – 6 ks trámů v. 370 m a š. 280 m, s mostovkou tl. 150 mm. Uložení NK je přímo na opěry. Opěry jsou masivní kamenné, křídla jsou na návodní straně monolitická betonová, na povodní straně jsou kamenná. Na pravobřežní opěru navazuje betonová opěrná zeď. Vodní tok silně podemílá opěrnou zeď a roh pravé opěry na návodní straně, hladina je v mostním otvoru nadržená a smáčí obě opěry. Živičná vozovka je převrstvená a nadvýšená nad římsy. Záchytné zařízení na obou stranách mostu je ocelové zábradlí nenormové konstrukce.

V těsné blízkosti mostu jsou vedeny následující inženýrské sítě:

- Kanalizace PVC DN 300 (město Český Těšín, provozovatel SmVaK a.s.)
- Plynovod NTL PE DN 90 (RWE)
- Podzemní kabel veřejného osvětlení (město Český Těšín, provozovatel Eltodo Citelum s.r.o.)
- Nadzemní sdělovací vedení (Cetin)

Levý příkop komunikace za mostem je v délce 12,0m podél mostu zatrubněn do betonových trub DN800, s vyústěním do koryta u opěry 1 mostu.

Návrh objektové skladby

Objednatel odsouhlasil následující členění PD do stavebních objektů :

SO 001 – Demolice

SO 101 – Místní komunikace

SO 110 – Dopravní opatření

SO 201 – Most ev.č. 9b-M5

SO 301 – Úprava koryta

SO 341 – Přeložka kanalizace

SO 441 – Přeložka vedení VO

SO 501 – Přeložka plynovodu

Druh stavby: celková rekonstrukce – přestavba

26/2

SO 001 – Demolice

Stávající most bude kompletně odstraněn až po základovou spáru. Spolu s mostem bude odstraněna také pravobřežní opěrná zeď a zatrubnění levého příkopu za mostem.

SO 101 – Místní komunikace

Z důvodu rozšíření vozovky na mostě na 7,0 m (rozšíření je zde až o 2,50m) je nutno rozšířit také převáděnou komunikaci v navazujících úsecích před a za mostem. Celková navržená délka úpravy komunikace činí 84,25 m. V tomto rozsahu dojde k optimalizaci směrového řešení komunikace v náročných prostorových poměrech prostřednictvím 2 protisměrných přechodnicových oblouků a k výškové úpravě nivelety, kdy bude zrušeno stávající nadvýšení nivelety na mostě.

Začátek úpravy je v místě křižovatky ul. Pod Zvonek s ul. Polní, konec úpravy je za křižovatkou ul. Pod Zvonek s ul. Kostelní. V rámci SO dojde k posunutí oplocení pozemků domu č.p. 1 a 58 dále od pravého okraje vozovky. Sjezdy (2 ks) k domu čp. 1 budou obnoveny.

Levý příkop za mostem, který je nyní v posledních 12,0 m podél komunikace zatrubněn s vyústěním na povodní straně mostu, bude nově zatrubněn do DN600 dl. 15,0 m napříč komunikací, s vyústěním do pravého břehu návodní strany mostu.

SO 110 – Dopravní opatření

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky provozu na místní komunikaci. V prostoru stavby ani v přilehlém blízkém okolí nelze zřídit provizorní objízdnou komunikaci s mostním provizoriem. Jelikož z důvodu zástavby není místo ani pro provizorní lávku, bude pro pěší vyznačena obchůzí trasa po ul. Kostelní.

Doprava bude usměrněna na provizorní objízdné trasy. Stavba mostu bude provedena v co možná nejkratší době, s realizací přes prázdniny (celková doba výstavby se odhaduje na 5 měsíců). Organizace dopravy bude předmětem dalších jednání.

SO 201 – Most ev.č. 9b-M5

1. Zástupci investora stanovili parametry prostorového uspořádání, které jsou následující :

Šířka vozovky na mostě	: 7,0 m mezi obrubami (volná šířka 8,0 m)
Zvýšený proužek (0,5m) + zábradlí	: oboustranně
Zábradlí	: z válcovaných otevřených profilů
Zábradelní svodidlo	: nebude
Mostní římsy	: monolitické
Chodník na mostě	: nebude
Šířka chodníku	: -----
Konstrukce vozovky	: 2 vrstvá – ložná + obrusná vrstva

2. Nový most bude jednopolový, šikmý P 36,36°, kolmá světlost mostního otvoru bude 4,50 m, délka přemostění 7,625 m. Velikost mostního otvoru převede stoletou vodu, blíže viz SO 301.
3. Nosná konstrukce bude monolitická betonová rámová, s příčlí opatřenou výškovými náběhy u opěr. Na ostré rohy opěr budou navazovat opěrné zdi koryta. Křídla v tupých rozích opěr budou tvořena samostatnými opěrnými zdmi rovnoběžnými s komunikací. Jedná se o most bez ložisek a bez mostních závěrů.
4. Založení mostu bude dle výsledků geologického průzkumu plošné, na základových pásech. Demolice mostu a stavba nového bude probíhat pod ochranným záporovým pažením. Zápory budou zabetonované do vrtů a zajištěny zemními kotvami.

SO 301 – Úprava koryta

1. Správcem toku – Sadový potok – je Povodí Odry, závod Frýdek Místek, VHP Český Těšín.
2. Stávající koryto je šířky cca 2,50m, neopevněné, před mostem zarostlé křovinami, za mostem se zatravněnými svahy. Vodoteč silně podemlela návodní roh opěry 2, hladina pod mostem je nadržená a smáčí obě opěry.
3. Velikost nového mostního otvoru byla stanovena hydrotechnickým výpočtem metodou nerovnoměrného proudění. Nový most je navržen na převedení stoleté vody, na vtoku s rezervou 0,53 m, na výtoku s rezervou 0,29 m k referenčnímu místu podhledu NK dle ČSN 73 62 01.
4. V délce úpravy koryta 56,0 m bude dno srovnáno v jednotném podélném sklonu 0,95% a šířce dna (2,50m). Koryto bude na návodní straně mostu směrově upraveno tak, aby plynule navazovalo na mostní otvor a již nepodemílalo křídlo (opěrnou zeď) komunikace na pravém břehu. Pod mostem bude kyneta koryta ve tvaru lichoběžníku se šířkou dna 2,50 m a se stěnami výšky 0,40 m a sklonem 1:1. Podél obou opěr budou zřízeny lavičky (bermy) pro pohyb drobných živočichů.
5. Opevnění koryta je navrženo v nezbytném rozsahu tak, aby byla chráněna spodní stavba mostu. Dno toku nebude zpevněno a bude ponecháno z říčního štěrku. Svahy koryta budou v místě mostu opevněny kamennou dlažbou do betonu, která bude opřena o podélnou patku z lomového kamene. Ukončení dlažby bude příčnými patkami a dále od mostu budou svahy zpevněny kamennou rovnaninou dle výkresových příloh PD.
6. Opevnění koryta bude přizpůsobeno požadavkům, které vznese správce toku.

SO 341 – Přeložka kanalizace

Stávající jednotná kanalizace PVC DN300 je v kolizi se spodní stavbou nového mostu. Kanalizace bude přeložena vedle nového mostu, předpokládá se zřízení nové šachty ve vozovce před mostem.

SO 441 – Přeložka vedení VO

Stávající podzemní kabel je v místě mostu vyveden nad terén a koryto překračuje zavěšením v PE chráničce pod mostní římsou na povodní straně. Nově je navrženo přeložit vedení do chráničky v mostní římse.

SO 501 – Přeložka plynovodu

Stávající NTL plynovod PE DN 90 podél pravého okraje vozovky je přes koryto toku převeden v nadzemní ocelové chráničce průměru 220mm. Plynovod je tak blízko mostu, že by bránil stavbě nového mostu a úpravám koryta a je nutno jej přeložit.

Na základě jednání se správcem vedení bude rozhodnuto, zda se plynovod přeloží provizorně dále od mostu a po dokončení mostu definitivně pod římsu nového mostu, nebo zda se před zahájením demolice stávajícího mostu přeloží rovnou definitivně dále od mostu.

S navrženým řešením stavby zástupci objednatele souhlasí.

Zapsal: Ing. Pražák, dne 21.11.2016

PREZENČNÍ LISTINA

VSTUPNÍ JEDNÁNÍ PD MOST POD ZVONEK
DNE 16.11.2016
NA MĚSTĚ ČESKÝ TĚŠÍN

MĚÚ Č. TĚŠÍN – ING. ROZSYPAL
ING. BENATZKÁ
ING. RAJZIKA
ING. HLOUŠEK

PROJEKTANT – ING. KUREČKA
ING. PRAŽÁK
ING. KUREČKOVÁ

ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ

DATUM: 12.04.2017

MÍSTO: Městský úřad Český Těšín

PŘÍTOMNI: *dle prezenční listiny*

STRUČNÁ REKAPITUALCE Z JEDNÁNÍ:

1. Předmětem jednání byla dohoda a informování vlastníků soukromých pozemků o kolizi jejich stávajícího oplocení umístěného na pozemcích parc. č. 2796/1 a 2032/1 k.ú. Český Těšín ve vlastnictví Města Český Těšín s plánovanou stavbou „Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5"

2. Dne 06.03.2017 bylo provedeno nezávislé vytýčení hranic parcel geometrem Ing. Kazimierzem Gaurou na požadavek města Český Těšín, z důvodu ověření dat zaměření pana Ing. Pavla Kurečky. Výsledný soutisk dat prokázal shodnost dat z obou výsledků, lišících se pouze o jednotky centimetru. V rámci zaměření skutečných hranic parcel bylo zjištěno, že se oplocení pana Patrika Baláže a paní Jany Tatkové skutečně nachází na pozemcích města Český Těšín a nyní koliduje s plánovanou stavbou „Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5".

3. Bylo dohodnuto, že oplocení pana Ing. Patrika Baláže v zast. panem Valentinem Pechou, nacházející se na parc.č. 2032/1 k.ú. Český Těšín v majetku města, bude před zahájením vlastní stavby odstraněno. Oplocení paní Tatkové na parc. č. 2796/1 k.ú. Český Těšín v majetku města, bude odstraněno do nezbytné míry pro zhotovení stavby. Ze strany města Český Těšín bude snaha v co největší míře zachovat výsadbu vzrostlých thújí.

4. Pan Pecha se dohodnul se zástupci města Český Těšín odb. investiční na výstavbě nového oplocení na pozemku parc. č. 1994 a 1995/1 k.ú. Český Těšín na vlastní náklady. Pro souhlas se stavbou mostu bude pan Pecha požadovat nájemné za dočasné zábory pozemků o ploše cca 82m^2 na parc. č. 1995/1 v soukr. vlastnictví po dobu trvání stavby.

5. Paní Tatková vyslovila předběžný souhlas s odprodejem části pozemku trvale dotčeném stavbou s tím, že pokud bude možno, požádala by souběžně o koupi pozemků ve vlastnictví města, které jsou v současné za oplocením.

Dne: 12.04.2017

Zpracoval: Ing. Ondřej Vavrys

Záznam z výrobní porady

Závěrečné projednání dokumentace DÚR pro stavbu

"Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5"

Datum: 08.11.2017

Místo jednání: Městský úřad Český Těšín

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Předmětem jednání bylo závěrečné projednání dokumentace DÚR před podáním žádosti o územní rozhodnutí. Technické řešení stavby včetně členění na stavební objekty bylo odsouhlaseno na výrobní poradě dne 16.11.2016 a zůstává beze změny (kromě uvedeného v odst. 2). Na základě projednání stavby s Oddělením dopravy města Český Těšín bylo upřesněno řešení autobusové dopravy, viz SO 110 – Dopravní opatření. V návaznosti na jednání s vlastníky pozemků byla dopracována dokumentace stavebních objektů SO 341 – Přeložka kanalizace a SO 501 – Přeložka plynovodu.
2. V PD byly oproti řešení předloženému a odsouhlasenému na předchozí výrobní poradě provedeny následující změny:
   - Propustek přes MK (SO 101) odvodňující levý příkop za mostem byl zvětšen na profil DN800
   - Opevnění koryta bylo přizpůsobeno požadavku správce toku. Kamenná rovnanina na povodní straně mostu byla nahrazena kamennou dlažbou na sucho.
3. SO 110 – Dopravní opatření

   Stavba bude probíhat za úplné uzavírky provozu pro veškerou dopravu na místní komunikaci. Most je v souvislé zástavbě, kde není prostor pro provizorní most ani pro provizorní lávku pro pěší. Doprava bude vedena dočasně po objízdné trase po ul. Polní – Frýdecká – K Vodojemu – Pod Zvonek. Pro pěší bude vyznačena obchůzí trasa po ul. Kostelní.

   Přes most je vedena veřejná autobusová linka 875723 společnosti ARRIVA MORAVA a.s., v součtu obou směrů 40x denně. Většina autobusů této linky nebude po dobu stavby vůbec na ul. Pod Zvonek zajíždět. Dočasná trasa je navržena po ul. Jablunkovská – Slovenská – Frýdecká – K Vodojemu – Pod Zvonek. Pouze vybrané „školní" autobusy budou zajíždět také na ul. Pod Zvonek – Polní.
4. SO 341 – Přeložka kanalizace

   Stávající jednotná kanalizace PVC DN300 je v kolizi se spodní stavbou nového mostu a úsek mezi šachtami před a za mostem je nutno přeložit. Na stávající kanalizaci ve vozovce před mostem bude zřízena nová šachta DN1000 a do této bude napojena přeložená kanalizace v celk. dl. 22,70 m. Při křížení s korytem bude potrubí uloženo do plastové chráničky DN500mm v délce 19,0m. Po dobu přepojování potrubí bude provedeno ucpání potrubí a přečerpávání odpadních vod ponorným čerpadlem do kanalizace za místem přeložky. Zhotovitel stavby zajistí takový způsob napojení na zdroj energie a čerpání, aby byly po celou dobu trvání stavby splněny podmínky hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
5. SO 501 – Přeložka plynovodu

   Stávající NTL plynovod PE de 90 vede vpravo podél místní komunikace. Přes koryto toku je převeden v nadzemní ocelové chráničce průměru 220 mm. Plynovod je v kolizi s novým mostem. Před zahájením demolice stávajícího mostu bude plynovod provizorně přeložen dále od mostu (PE de 63, dl. 32,92 m). Po vybudování nového mostu bude plynovod definitivně přeložen pod

26/7

jeho pravou římsu. Přeložený plynovod bude v zemi z PE de90mm, na mostě bude z izolovaného ocelového potrubí DN80mm. Potrubí na mostě bude uloženo na konzolách pod pravou římsou. Celková délka definitivní přeložky bude 30,0 m.

6. V opevnění koryta jsou navrženy revizní schody před a za mostem. Schody jsou umístěny na pozemku Povodí Odry, s.p. Opevnění koryta včetně schodů bude ve správě Města Český Těšín.
7. Oplocení pozemků soukromých vlastníků je umístěno na pozemcích Města Český Těšín. Plot z drátěného pletiva paní Tatkové bude přemístěn na náklady investora, jako finanční náhrada za odstraněné tůje, které brání provedení výstavby nového mostu. Posun oplocení pozemku Ing. Baláže bude proveden na náklady Ing. Baláže, tzn. demolice a výstavba nového plotu na hranici pozemků.
8. Zařízení staveniště bude umístěno na stávající místní komunikaci. Zhotovitel stavby si zajistí napojení staveniště na zdroj elektrické energie a vody.
9. Investor souhlasí s umístěním přeloženého kabelu VO do chráničky, která bude umístěna v levé mostní římse.

S navrženým řešením stavby zástupci objednatele souhlasí.

Zapsal: Ing. Pražák, dne 13.11.2017

CELKOVÁ SITUACE
M 1:500

Parcelní číslo	Katastrální území	Příjmení a jméno	Datum narození	Trvalý pobyt	Souhlasím s navrhovanou stavbou - datum a podpis
2031	Český Těšín	Tatková Jana	22.02.1967	Pod Zvonek 1827/58, 737 01 Český Těšín	5.4.2018 Tatková



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 001	DEMOLICE
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 110	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201	MOST ev.č. 9b–M5
SO 301	ÚPRAVA KORYTA
SO 341	PŘELOŽKA KANALIZACE
SO 441	PŘELOŽKA VEDENÍ VO
SO 501	PŘELOŽKA PLYNOVODU

LEGENDA:

- PONECHANÉ / KÁCENÉ KEŘE A STROMY
- PARCELA KN – PARCELNÍ ČÍSLO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKU KN – SLUČKOVÁ
- HRANICE STAVBY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- sdělovací vedení nadzemní – CETIN
- NN vedení nadzemní – ČEZ
- vedení VO podzemní – Město Český Těšín
- plynovod NTL podzemní – RWE
- vodovodní potrubí podzemní – SmVaK
- kanalizace – SmVaK, Město Český Těšín

NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ TERÉNU:

- KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
- KAMENNÁ ROVNANINA, DLAŽBA NA SUCHO
- PODÉLNÉ PATKY A PŘÍČNÉ PRAHY Z LOMOVÉHO KAMENE

k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Karel Pražák	
	Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	

Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Stavba (místo) :
MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5

Část / objekt :
C - Situační výkresy

Název :
Celková situace

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 603266474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	11/2017
Formát	2 A4
Měřítko	1:500
Účel	DÚR + DSP
Č.zakázky	2016-44
Č.soupravy	
Č.výkresu	02

Prezenční listina

z jednání

na akci : **Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5**

dokumentace DÚR, DSP, PDPS
konané dne : 08. 11. 2017 na MěÚ Český Těšín
investor : Město Český Těšín

Organizace	Jméno	Podpis	e-mail
Kurečka MOSTY s.r.o.	Ing. Kurečka Pavel		kurecka@mostykurecka.cz
Kurečka MOSTY s.r.o.	Ing. Kurečková Kateřina		kureckova@mostykurecka.cz
Kurečka MOSTY s.r.o.	Ing. Pražák Karel		prazak@mostykurecka.cz
MěÚ Č. TĚŠÍN	MARCELA RECMANOVÁ		recmanova@tesin.cz
MěÚ Č.T.	Ondřej Vargo		vargo@tesin.cz
— " —	Z. Raszka		raszka@tesin.cz
— " —	Rozsypal		rozsypal@tesin.cz

28/1

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA OPLOCENÍ

Stavba: **Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5**

Vlastník oplocení: **Baláž Patrik, Ing.**
bytem Oldřichovice 1027, 739061 Třinec
datum narození: 24.12.1988

Vlastník pozemku: **Město Český Těšín**
se sídlem nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ 00297437

Prohlášení vlastníka o odstranění oplocení na pozemku parc. č. 2032/1, k.ú. Český Těšín

katastrální území:	Český Těšín
parc. č. KN:	**2032/1**
druh pozemku:	ostatní plocha
celková výměra:	1 553 m²

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Český Těšín, obec Český Těšín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm Karviná.

1.) Prohlašuji, že jsem vlastníkem oplocení na pozemku parc. č. 2032/1, k.ú. Český Těšín (vlastníkem předmětného pozemku je město Český Těšín).
2.) Prohlašuji, že jsem byl seznámen se stavebním záměrem, s projektovou dokumentací pro územní řízení a situací záborů k výše uvedené stavbě.
3.) Prohlašuji, že oplocení na výše uvedeném pozemku, v délce cca 14m, odstraním na své náklady před zahájením stavby mostu, protože koliduje s projektovanou stavbou a je umístěno na pozemku města Český Těšín (viz přiložené zaměření skutečného stavu oplocení). O zahájení stavby mostu budu s dostatečným předstihem informován zástupcem Odboru investičního města Český Těšín.
4.) Prohlašuji, že výstavbu nového oplocení budu realizovat na vlastní náklady na pozemku parc. č. 1995/1, k.ú. Český Těšín.

Toto prohlášení je učiněno svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. Prohlášení je vyhotoveno ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží vlastník pozemku, jedno vyhotovení stavební úřad a jedno vyhotovení město Český Těšín.

V Českém Těšíně dne 9.10.2017 .....

.....

Ing. Patrik Baláž

Příloha:
1x zaměření skutečného stavu oplocení zpracované Ing. K. Gaurou dne 06.03.2017
1x situace záborů pozemků v rámci stavby „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5“

DOKLADY K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ
SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU

DOKLADY

	organizace	počet stran
1.	SmVaK	9
2.	GridServices, s.r.o.	5
3.	ČEZ Distribuce, a.s.	11
4.	ČEZ ICT Services, a.s.	2
5.	Telco Pro Services, a.s.	2
6.	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	8
7.	CETIN a.s.	10
8.	T-Mobile CR a.s.	4
9.	Vodafone Czech Republic a.s.	4
10.	MěÚ Č. Těšín - koordinované stanovisko	6
11.	MěÚ Č. Těšín - MH - stanovisko k záměru	13
12.	Hasičský záchranný sbor MSK	2

E

03. 04. 2019

1/1

8,6 mld. do roku 2017
Investujeme do kvality a čistoty vody pro Vás i pro přírodu...

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
70030 Ostrava

Značka: 9773/V006591/2019/BU

Ostrava, dne: 2.4.2019

Věc: **Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu, dodatek č. 1**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 19.07.2016 pod zn.: 9773/V014535/2016/FO. K předběžnému návrhu přeložky kanalizace jsme vydali stanovisko dne 29.6.2017 pod zn.: 9773/V014087/2017/FO. Stanovisko pro územní a stavební řízení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 3.10.2017 pod zn.: 9773/V0022472/2017/VY. Nyní jsme byli požádání k vyjádření se ke stavbě SO 501 přeložky plynovodu.

Požadujeme respektovat podmínky uvedené ve stanovisku k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 3.10.2017 pod zn.: 9773/V0022472/2017/VY. Ke stavbě SO 501 přeložka plynovodu vydáváme tento dodatek č.1 a požadujeme respektovat podmínky uvedené i v tomto dodatku.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší propojení stávajících plynovodů na ul. Pod Zvonek a ul. Kostelní na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území v k.ú. Český Těšín. Součástí PD je rovněž uslepení stávajícího plynovodu podél ul. Pod Zvonek od napojení na stávající plynovod DN100 O po křižovatku a s ul. Kostelní. Fyzicky bude odstraněno přemostění vodoteče vč. chráničky. Na ul. Kostelní bude přepojeno na nový plynovod 2ks přípojek. Plynovod bude proveden dn90 PE 100 SDR 11 délky 120,90 m.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území v k.ú. Český Těšín **dojde ke střetu s vodovodem DN 300 GG, DN 80 GG, DN 150 GG, DN 32 O, DN 32 PE, DN 50 PE a jednotným kanalizačním řadem DN 300 PVC** (stokaHVIIc, hloubka uložení cca 2,0 m), (stoka HVII, hloubka uložení cca 2,55 – 2,92 m) v majetku SmVaK Ostrava a.s. **a se splaškovým kanalizačním řadem DN 250 PP** (stoka HVe, hloubka uložení cca 1,65 m) v provozování SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkovi a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Upozorňujeme na stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které **nejsou v majetku ani v provozování** SmVaK Ostrava a.s., ale je nutné je respektovat. O jejich přesnou polohu nutno požádat jejich vlastníky.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Na základě vytyčení požadujeme **v místech souběhu** se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí **a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.**

Tel: 800 292 400 Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

Značka: 9773/V006591/2019/BU

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

- **Ochranné pásma** jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Na základě vytyčení požadujeme **v místech křížení** zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- **Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů**. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- **Při souběhu a křížení s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet vzdálenost dle ČSN 73 6005.**
- Na základě vytyčení požadujeme HUP umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m** od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační poklopy.
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia



Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.

Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.

- Vodovod
- Vodovod provozovaný
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace tlaková
- Odlehčovací stoky
- Kanalizace jednotná provozovaná
- Kanalizace splašková provozovaná
- Kanalizace dešťová provozovaná
- Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
- Elektro kabel

Orientační zákres sítě **SmVaK Ostrava a.s.**	Kat. území: **Český Těšín**
Tisk dne: **3/11/2019**	Číslo vyjádření: **006591 / 2019**
Měřítko: **1:1000**	0 m 50

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

8 mld do roku 2016
Investujeme do kvality a čistoty vody pro Vás i pro přírodu...

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
70030 Ostrava

Značka: 9773/V022472/2017/VY

Ostrava, dne: 3.10.2017

Věc: **Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M, parc.č. 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín)**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 19.07.2016 pod zn.: 9773/V014535/2016/FO. K předběžnému návrhu přeložky kanalizace jsme vydali stanovisko dne 29.6.2017 pod zn.: 9773/V014087/2017/FO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu Mostu na ul. Pod Zvonek , parc.č. 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312, k.ú. Český Těšín. Most ev.č. 9b-M5 na ul. Pod Zvonek je ve špatném stavebním stavu, bude odstraněn a nahrazen novým mostem ve stejném místě. Stavba mostu vyvolá přeložku jednotné kanalizace v provozování SmVaK Ostrava a.s. Stavba je členěná na stavební objekty:

SO 001 – Demolice	SO 101 – Místní komunikace
SO 110 – Dopravní opatření	SO 201 – Most ev.č. 9b-M5
SO 301 – Úprava koryta	SO 341 – Přeložka kanalizace
SO 441 – Přeložka vedení VO	SO 501 – Přeložka plynovodu

SO 001 – Demolice

Stávající most ev.č. 9b-M5 bude kompletně odstraněn až po základovou spáru. Spolu s mostem bude odstraněna také pravobřežní opěrná zeď a zatrubnění levého příkopu za mostem.

SO 110 – Dopravní opatření

Provizorní dopravní značení během stavby a vedení dopravy po objízdných a obchůzích trasách.

SO 101 – Místní komunikace

Z důvodu normového rozšíření vozovky na mostě na 7,0 m je nutno rozšířit také převáděnou komunikaci v navazujících úsecích před a za mostem. Celková navržená délka úpravy komunikace činí 84,25 m. Vozovka bude provedena jako živičná s dvouvrstvým krytem. Úpravy vozovek v křížení s vodovody budou spočívat ve zfrézování stávajícího krytu a zřízení krytu nového. Nebudou zde prováděny žádné výkopové práce ani významné úpravy nivelety komunikace.

SO 201 – Most ev.č. 9b-M5

Nový most bude jednopolový, šikmý P 36,36°, o kolmé světlosti mostního otvoru 4,50 m a délce přemostění 7,625 m. Nosná konstrukce bude monolitický železobetonový rám založený plošně na základové pásy. Vozovka na mostě bude dvouvrstvá, z ochrany izolace LA a krytu vozovky z AB. Šířka vozovky na mostě bude 7,0 m.

SO 301 – Úprava koryta

Svahy koryta budou v místě mostu opevněny kamennou dlažbou do betonu, která bude ve dně opřena o podélnou patku z lomového kamene. Dále od mostu budou svahy na návodní straně koryta zpevněny kamennou rovnaninou. Na povodní straně pak bude obnoveno opevnění kamennou dlažbou břehů na sucho z původního kamene. Vlevo za mostem budou zřízeny revizní schody z prefabrikovaných betonových stupňů. Stávající koryto je opevněné – břehy a podle sdělení správce toku také dno. Nové opevnění koryta bude zřízeno do stejné hloubky jako stávající, aby nedošlo k dotčení vodovodu.

SO 341 – Přeložka kanalizace – viz níže

Kanalizace DN 300 PVC pod silnicí je v kolizi s výkopy pro nový most. v rámci stavby je řešena přeložka kanalizace – viz níže.

SO 441 – Přeložka vedení VO

Stávající kabel VO bude přeloženo do chráničky v římse nového mostu.

Tel: 800 292 400 Fax: +420 596 624 205 E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

SO 501 – Přeložka plynovodu

Stávající NTL plynovod PE de90 bude přeložen na pravou římsu nového mostu. Bez kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku 1995/1, 2000, 2031, 2032/1, 2073, 2796/1, 3312, k.ú. Český Těšín dojde ke střetu se zařízením v majetku a v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodem DN 150 GG, DN 300 GG, jednotnou kanalizaci DN 600 B** (stoka gama), které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s. a **jednotnou kanalizací DN 300 PVC** (stoka HVIIc), která je v majetku Města Český Těšín a naše společnost jí provozuje na základě smlouvy č. 00297437/SONP/KA/K/2010 - viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkovi a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytýčení.

Upozorňujeme na stávající vedení kanalizačních přípojek, které nejsou v majetku ani v provozování SmVaK Ostrava a.s., ale je nutné je respektovat. O jejich přesnou polohu nutno požádat jejich vlastníky.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby SO 001, SO 101, SO 201, SO 301, SO 441:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby **nutno respektovat ochranné pásmo** stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. **Ochranné pásmo** je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
  - u vodovodních a kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,**
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok **o průměru nad 200 mm**, jejichž dno je uloženo **v hloubce větší než 2,5 m** pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti **zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce**.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m** od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

SO 341 – Přeložka kanalizace

Stávající jednotná kanalizace PVC DN300 bude přeložena vedle nového mostu na jeho výtokové straně. Délka navrhované přeložky kanalizace je 22,70 m, materiál PVC, DN 300. Bude zřízena nová šachta (Š1) DN1000 ve vozovce před mostem. Šachta (Š1) bude provedena na stávající kanalizaci DN300 s odbočením pro překládanou kanalizaci. Při křížení s korytem a břehy potoka bude potrubí uloženo do

Tel: 800 292 400
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

Značka: 9773/V022472/2017/VY

plastové chráničky DN 500 v délce 19,0m. Potrubí bude v chráničce vystředěno kluznými objímkami RACI ve vzdálenosti cca 1,0m. (3ks na troubu). Čela chráničky budou opatřeny gumovými manžetami.

S předloženou přeložkou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Připomínky k projektové dokumentaci:

- Při křížení s korytem a břehy potoka bude potrubí uloženo do chráničky DN 500 a obsypáno říčním štěrkem

Podmínky týkající se realizace stavby SO 341 přeložky kanalizace:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, doporučujeme, aby investor stavby, která přeložku vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.** V případě potřeby možno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz.
- Před zahájením prací investor projedná s uvedeným provozním střediskem kanalizací postup a kontrolu prací. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky, vč. harmonogramu prací pro možnost kontroly.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m** od okraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny **ručním výkopem** se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození.
- **V místech souběhu přeložky** a zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.**
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Po kolaudaci stavby přeložky kanalizace bude stávající smlouva o provozování předmětné kanalizace č. 00297437/SONP/KA/K/2010 upravena dodatkem tj. změnou předmětu provozování o nově realizovanou kanalizaci a zrušenou část kanalizace. **V rámci uzavření dodatku investor tj. Město Český Těšín jako vlastník předá doklady k provozování předmětné části kanalizace.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24

Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400 Fax: +420 596 624 205 E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



Orientační zákres sítě **SmVaK Ostrava a.s.**	Kat. území: **Český Těšín**
Tisk dne: **9/4/2017**	Číslo vyjádření: **022472 / 2017**
Měřítko: **1:1000**	0 m 50

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

8,6 mld. do roku 2017
Investujeme do kvality a čistoty vody pro Vás i pro přírodu...

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
70030 Ostrava

Značka: 9773/V010235/2019/BU

Ostrava, dne: 6.5.2019

Věc: **Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, parc. č. 2032/1, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín) - prodloužení platnosti**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 19.07.2016 pod zn.: 9773/V014535/2016/FO. K předběžnému návrhu přeložky kanalizace jsme vydali stanovisko dne 29.6.2017 pod zn.: 9773/V014087/2017/FO. Stanovisko pro územní a stavební řízení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 3.10.2017 pod zn.: 9773/V0022472/2017/VY. Dodatek č. 1 k přeložce plynovodu jsme vydali dne 2.4.2019 pod zn.: 9773/V006591/2019/BU.

K výše uvedené stavbě bylo vydáno územní rozhodnutí dne 16.7.2018 pod č.j. MUCT/42712/2017 pod č. sp.: SPIS/6470/2017/Výst/Kra.

Předmětem žádosti je prodloužení platnosti stanoviska zn.: 9773/V0022472/2017/VY ze dne 3.10.2017.

Rozsah a technické parametry předmětné stavby dle předložené dokumentace zůstávají nezměněny.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.

S prodloužením platnosti stanoviska zn.: 9773/V0022472/2017/VY ze dne 3.10.2017 ve věci: „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5“ **souhlasíme**.

Při realizaci stavby **požadujeme respektovat** všechny podmínky, uvedené ve výše citovaných stanoviscích.

V případě jakékoliv změny stavby, požadujeme projektovou dokumentaci předložit k odsouhlasení.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:
- Aktuální orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia


Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
Vodovod
Vodovod provozovaný
Kanalizace jednotná
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Kanalizace tlaková
Odlehčovací stoky
Kanalizace jednotná provozovaná
Kanalizace splašková provozovaná
Kanalizace dešťová provozovaná
Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
Elektro kabel
Orientační zákres sítě
SmVaK Ostrava a.s.
Kat. území:
Český Těšín
Tisk dne: 4/15/2019
Číslo vyjádření: 010235 / 2019
Měřítko: 1:1000
0
m
50
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

30. 05. 2019

GridServices Člen **innogy**

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

naše značka	vyřizuje	datum
5001930168	Ing. Pavel Šimák	30.05.2019

Věc:
Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5
SO 501 - Přeložka NTL plynovodu
Obec: Český Těšín

Ulice: Kostelní

K.ú. - p.č.: Český Těšín-2073

Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1 , 73701 Český Těšín

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000211005, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

Pozemek parc.č. 2073, k.ú. Český Těšín, dotčený budoucím věcným břemenen v rozsahu ochranného pásma přeloženého úseku plynovodu je ošetřen uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800088083_4/BVB/P.

a) Stávající PZ, které je předmětem přeložky:
NTL plynovod (PE dn90 / ocel DN80)
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:
NTL plynovod dn90, materiál: PE-100 s vnějším ochranným opláštěním
V rámci přeložky dojde k přepojení 2ks plynovodních přípojek, PE dn40 a PE dn32

Stanovisko k propojům :

a) souhlasíme s návrhem technického řešení propojovacích prací,
b) upozorňujeme, že v propoji (detail1) chybí elektrospojky (2x),
c) dojde k odstavení zákazníků (stávající stav – 9 zákazníků),
d) v případě odstavení zákazníků požadujeme respektovat zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění (oznamovací povinnost) a v tomto smyslu zabezpečit nezbytné úkony a součinnost s pracovníky RO MO4,
e) z důvodu přerušení dodávky do odběrného místa konečného zákazníka požadujeme respektovat vyhlášku č.545/2006 Sb. § 8 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu, v opačném případě budou vzniklé náklady vymáhány,
f) s ohledem na klimatické podmínky a topnou sezónu požadujeme ukončení stavby a uvedení do provozu (ukončení propojů) v letním období (1.6. – 31.8.),
g) v rámci stavby požadujeme odstranit veškeré povrchové znaky a příslušenství původního plynárenského zařízení,
h) upozorňujeme, že součinnost našich pracovníků v případě potřeby bude fakturována v souladu splatným ceníkem GridServices, s.r.o..

Toto stanovisko nahrazuje v plném rozsahu stanovisko PDS ze dne 29.3.2018 zn. 5001692144.
V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební

činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001930168 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Ing. Pavel Šimák
Vedoucí připoj.a rozv. PZ-Morava sever2
Odd. připoj. a rozvoj PZ-Morava sever 2

pavel.simak2@innogy.com

Přílohy: Ověřená příloha žadatele

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001930168 ze dne 30.05.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Český Těšín-2073.



Vedoucí projektant: Ing. Pavel Kurečka	Projektant: Ing. Jaroslav Chvíza	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. U Školy 20, Ostrava 700 30, tel: 596 624 160, mobil: 602 596 474, kurecka@mosty-kurecka.cz	
	Kreslil: Ing. Jaroslav Chvíza		
Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín			
Stavba (místo): MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-MS SO 501 - Přeložka plynovodu			
Část / objekt: C - SITUAČNÍ VÝKRESY		Datum	01/2019
		Formát	A3
		Měřítko	1:250
		Účel	DÚR
		Č.zakázky	2016-44
Název: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č.soupravy	Č.výkresu: C-3

3/1

DISTRIBUCE

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101095496

VYŘÍZENO DNE
14.04.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101095496 ze dne 14.04.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 14.10.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet		

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

3/2

DISTRIBUCE

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101095496.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

V zájmovém území se nachází investiční akce.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101095496.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101095496.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

04. 04. 2019

Chráněné

3/10

DISTRIBUCE

Ing. Pavel Kurečka
U Studia 33
700 30 Ostrava

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE	NASE ZNACKA	VYRIZUJE / LINKA	MISTO ODESLANI / DNE
	1103240707	Cholewik / 800 850 860	Ostrava / 1. 4. 2019

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1103240707 vydané k PD pro územní rozhodnutí

Údaje o stavbě:
Název stavby: **MOST ul. POD ZVONEK, ev.č.9b-M5 SO 501 – Přeložka plynovodu**

Kat. území: Český Těšín(Český Těšín) Parc. číslo: Viz.PD Č. map. listu: Viz.PD
Předložené podklady: Žádost, PD

ČEZ Distribuce, a.s. **souhlasí s předloženou PD pro územní rozhodnutí** pro výše uvedenou stavbu při dodržení níže uvedených podmínek a podmínek v příloze.

- Nutno respektovat všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. v platném znění, PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC, atd.)
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.3.
- Dále upozorňujeme, že souhlas se stavbou byl vydán pouze na realizaci vlastní stavby a neslouží jako souhlasné stanovisko s potřebným el. příkonem pro Vaši stavbu.

Toto stanovisko má platnost do 31. 3. 2020

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava

Příloha:

1. Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti (vydané zvlášť na základě žádosti o vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.)
2. Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

ŽADATEL
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700038284		14.04.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700038284 ze dne 14.04.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.04.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700038284.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200897799		14.04.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200897799 ze dne 14.04.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.04.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

5/2

Platí pouze se sdělením číslo 0200897799.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

E 14. 03. 2019 6/1

VPD_2019_438

ELTODO OSVĚTLENÍ

Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2019_438

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): Dokumentace pro územní rozhodnutí

Žadatel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. IČ: 27764613
U Studia 2654/33, Zábřeh, 70030 Ostrava
tel.: 732809078 email: kureckova@mostykurecka.cz

Stavebník: Město Český Těšín IČ: 297437

tel.: 553035564 email: klimsova@tesin.cz

Název akce: „Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu"

Zájmové území:
Karviná, Český Těšín
Kat. území/číslo parcely: 623164 - Český Těšín / 2073

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Žadatel se žádostí zavázal, že předmětem akce není výstavba, přeložka ani jiná úprava veřejného osvětlení!

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

6/2

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Nenza Jindřich NenzaJ@eltodo.cz

Přílohami vyjádření jsou:

- Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky
- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 14.03.2019

Jméno: Juračka Vlastimil JurackaV@eltodo.cz

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

.....

Kamila Procházková
manažer úseku Správa a servis

ELTODO OSVĚTLENÍ

Příloha č. 1 – Konstrukční prvky a další podmínky

Další podmínky:

Dojde ke střetu s veřejným osvětlením.

1. Stávající součásti VO budou zachovány na stávajících pozicích.
2. Realizace stavby si nevynutí odpojení veřejného osvětlení v době požadovaného provozu a neovlivní jeho kvalitu.
3. V případě křížení vodičů pro VO a před záhozem zeminy přizvat správce VO ke kontrole stávající kabeláže a zdokumentování stavu.
4. V předstihu 5ti pracovních dnů před započetím prací kontaktujte správce VO (tel. 602 516 694, nebo glogarm@eltodo.cz) s požadavkem vytyčení trasy kabelů VO.

Okrskový technik: Vlastimil Juračka, 606 769 652.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 66926 IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

ELTODO OSVĚTLENÍ

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. (dále jen „EO").

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.

3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení " je stavebník* odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti EO vzniknou porušením těchto povinnosti.

4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem spol. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT S 14. Způsob provedení nově budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení (veřejné osvětlení dále jen „VO", slavnostní osvětlení dále jen „SO", světelné signalizační zařízení dále jen „SSZ" apod.) musí být předložen správci k odsouhlasení v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude připojeno na stávající síť správce, zajistí stavebník* u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.

2. 2. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnícím drátem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005.

3. Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst 1m.

4. Zapínací místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u stávajícího zapínacího místa zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník* stavby.

ELTODO OSVĚTLENÍ

5. Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D").

6. U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm_2, u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm_2. U paticových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P 1 a P 2.

7. Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.
8. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěší musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace.

9. Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu chodníku zajistí stavebník* vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a uložení kabelů podle EN ČSN a ELT S 14. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojkování. Budou-li místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním.

10. Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem.

11. Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě EO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede stavebník* za dozoru správce.

12. Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu projednejte s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení.

13. Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník* povinen oznámit správci písemně předem (popř. fax 261344205) a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací. Součástí zprávy musí být uvedeno číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.

14. V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník* povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.

15. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.

16. Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny

ELTODO OSVĚTLENÍ

stavebníkem* stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník* povinen oznámit správci.

17. V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník* povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.

18. V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník* povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.

19. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.

20. Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení."

21. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku - Centrální dispečink E EG – tel. Číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.

22. Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník* funkční zařízení protokolárně správci v termínech uvedených v čl. II. odst. 13 těchto podmínek. Správce se zavazuje funkční zařízení s potřebnými doklady přijmout.

23. V průběhu stavby je stavebník povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to* v místech, kde došlo ze strany stavebníka* k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník* tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy.

24. V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník* povinen odkrýt kabel za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem.

25. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník* povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník* povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

26. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.

ELTODO OSVĚTLENÍ

27. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce

1. Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vykonávající funkci správce zařízení je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

2. Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13. – 1.000,-.

3. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. – 5.000,-

4. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10 000,- za každý případ.

5. Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. odst. 17. – 500,- za každý započatý den.

6. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. – 500,- za každou započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.

7. 7. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. – za každý den 1.000,-.

8. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 26.– 10.000,- za každý případ.

* pověřená třetí osoba

ELTODO
OSVĚTLENÍ



žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
veřejné osvětlení - stožárové
kabelové vedení - veřejné osv., zemní
kabelové vedení - veřejné osv., vrchní

E

12. 03. 2019

7/1

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 568269/19 **Číslo žádosti: 0119 403 168 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Územní řízení	
Žadatel	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.	
Stavebník	Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, 73701	
Zájmové území	Okres	Karviná
	Obec	Český Těšín
	Kat. území / č. parcely	Český Těšín
Platnost Vyjádření		**12. 3. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

7/2

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 568269/19 Číslo žádosti: 0119 403 168

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 12. 3. 2019.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 568269/19

Číslo žádosti: 0119 403 168

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Hynek Uher, tel.: 602 450 148, e-mail: hynek.uher@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 3. 2019 pod č.j 568269/19;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 568269/19 Číslo žádosti: 0119 403 168

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 568269/19 Číslo žádosti: 0119 403 168

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* ve vlastnictví společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever
se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek
se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.
se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara
se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák
se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

7/6

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 568269/19 Číslo žádosti: 0119 403 168

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 568269/19 Číslo žádosti: 0119 403 168

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 568269/19 Číslo žádosti: 0119 403 168

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nejrozvrstvenější sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 568269/19 Číslo žádosti: 0119 403 168

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 568269/19 Číslo žádosti: 0119 403 168

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

LEGENDA

- hranice zájmového území s vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

8/1

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Ing. Anna Fülöpová
U Studia 2654/13
70030 Ostrava

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E13061/19**

V Praze dne: **28.3.2019**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5**
Stupeň: Územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu" e-mailu číslo jednací.

8/2

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E13061/19**
Název stavby /akce:	**Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5**
Datum podání žádosti:	**28.3.2019**
Důvod žádosti:	**Územní a stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:	
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.**
IČ	**27764613**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Ing. Anna Fülöpová**
Adresa:	**U Studia 2654/13**
Město / obec:	**Ostrava**
PSČ:	**70030**
Stát:	
E-mail:	**fulopova@mostykurecka.cz**
Telefonní číslo:	

Stavebník

Firma / organizace:	**město Český Těšín**
Kontaktní osoba:	**Ing. Anna Fülöpová**
Adresa:	**nám. ČSA 1/1**
Město / obec:	**Český Těšín**
PSČ:	**737 01**
Stát:	
E-mail:	**fulopova@mostykurecka.cz**
Telefonní číslo:	**734581090**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	**Ing. Pavel Kurečka**
Druh stavby:	**Infrastruktura**
Hodnota projektu:	**999 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	**04/2020**
Měsíc ukončení stavby:	**12/2021**

Odeslání stanoviska

E-mail:	**fulopova@mostykurecka.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-447863.738982661 -1115285.28517682,-447863.500050852 -1115291.88288879,-447870.487369172 -1115306.21185634,-447873.618252021 -1115306.53738449,-447877.473947459 -1115313.38218494,-447892.696743185 -1115321.62323732,-447893.249429691 -1115326.02826767,-447900.709703975 -1115329.48391435,-447899.074631462 -1115335.61492351,-447887.363222949 -1115329.99016046,-447885.780038995 -1115334.37561954,-447901.545700251 -1115351.66607119,-447892.888496859 -1115359.72321989,-447881.036203979 -1115352.36855787,-447873.832788195 -1115363.98344332,-447851.760646773 -1115366.94132978,-447829.890488929 -1115358.08036384,-447817.903149641 -1115353.83225937,-447806.21742526 -1115343.75518505,-447790.604229276 -1115337.86740601,-447764.379348511 -1115330.32813891,-447765.702292312 -1115327.51174772,-447786.988316237 -1115331.58344847,-447814.817806941 -1115339.76590932,-447813.713938648 -1115345.27320579,-447841.340849895 -1115358.1155919,-447855.026686603 -1115364.1601804,-447867.080885586 -1115359.69613884,-447877.227427382 -1115346.1003277,-447877.570934287 -1115343.17015665,-447863.36224286 -1115318.78766,-447837.490074468 -1115296.51567442,-447834.358480439 -1115289.03149274,-447839.114525008 -1115287.87038517,-447856.06046753 -1115286.29728316,-447863.738982661

8/4

-1115285.28517682))

9/1

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Ing. Anna Fülöpová
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava - Zábřeh

V Praze, 28.3.2019

Naše zn.: **190328-1050115279**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **28.3.2019**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 999 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

Vodafone Czech Republic a...
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001 DIČ: CZ25788001
tel.: 775 671 111 fax: 775 971 05

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_190328-1050115279.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

9/2

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 190328-1050115279

Identifikační údaje žadatele / stavebníka	
Typ:	Právnická osoba
IČO:	00297437
Firma:	Město Český Těšín
Titul:	Ing.
Jméno:	Anna
Příjmení:	Fülöpová
Telefon:	+420 734 581 090
E-mail:	fulopova@mostykurecka.cz

Adresa sídla/bydliště	
Ulice:	náměstí ČSA
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	1 / 1
Obec:	Český Těšín
PSČ:	73701

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka	
Typ:	Právnická osoba
IČO:	27764613
Firma:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Titul:	Ing.
Jméno:	Anna
Příjmení:	Fülöpová
Telefon:	+420 734 581 090
E-mail:	fulopova@mostykurecka.cz

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064

První zelená síť

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	U Studia
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	2654 / 33
Obec:	Ostrava - Zábřeh
PSČ:	70030

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5
Typ stavby:	Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	DÚR+DSP (Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení)
Popis stavby / doplňující informace:	Most je jednopolový, o délce přemostění 4,40 m. Most bude zdemolován a nahrazen novým mostem ve stejném místě. Doprava během stavby bude vedena po objízdných trasách vedených po stávající silniční síti. Provizorní komunikace a mostní provizorium zřizovány nebudou.
Podzemní stavba a zpevněná plocha:	Ano
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	999 m

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Český Těšín (623164)

Datum: 28.3.2019

Zadáno: https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

9/4

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064

První zelená síť

11. 04. 2019

10/1

MUCTX00NN0WW

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor výstavby a životního prostředí
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZN:	---
ZE DNE:	13.03.2019
NAŠE ZN:	**MUCT/15468/2019**
SP. ZN.:	**SPIS/1681/2019/VaŽP/Micha**
VYŘIZUJE:	Bc. Michálková Jana
POČET STRAN:	5
POČET PŘÍLOH:	1
TEL:	553 035 601
E-MAIL:	michalkova@tesin.cz
DATUM:	09.04.2019

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
v.z.
Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Český Těšín, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které Městský úřad Český Těšín hájí, podle § 149 správního řádu a přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává na základě žádosti ze dne 13.03.2019 o koordinované závazné stanovisko pro účel vydání k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou podal žadatel: Město Český Těšín, IČO: 00297437, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, v zastoupení na základě plné moci Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s.r.o., Ing. Kateřina Kurečková – jednatelka, IČO:27764613, U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava – Zábřeh a kterou doložil dokumentací pro územní řízení (zpracoval: Ing. Pavel Kurečka datum: 01/2019),

k záměru **" Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu"**:

Jedná se o propojení stávajících plynovodů v ul. Pod Zvonek a v ul. Kostelní. Nové plynové potrubí délky 118,05m bude vedeno v zemi a je navrženo z PE100 SDR11 o DN 90mm s opláštěním. V rámci stavby bude odstraněno přemostění vodoteče včetně chráničky DN 225 délky 8,0m.

Pozemky dotčené stavbou jsou parc. č. **2000, 2031, 2073, 2796/1, 3312**, k. ú. **Český Těšín**

toto **koordinované závazné stanovisko**:

1. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy, vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), vydává toto závazné stanovisko:

Elektronický podpis - 11.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Lyčková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 19.6.2019 13:10:26-000 +02:00

10/2

Před realizací stavby je nutno požádat o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 a písm. d) zákona o pozemních komunikacích zdejší odbor živnostenský a dopravy. Stavební práce budou probíhat při omezení silničního provozu, tudíž nutno k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace předložit stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je nutné podat, jelikož dle předložené projektové dokumentace dojde k umístění nového vedení plynovodu a zásahu do tělesa pozemní komunikace. Stanovení přechodné úpravy silničního provozu nutno doložit, protože dojde k omezení silničního provozu při provádění stavebních prací.

2. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství v souladu s § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech), vydává pro Město Český Těšín, IČO: 00297437, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, v.z. Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s.r.o., Ing. Kateřina Kurečková – jednatelka, IČO:27764613, U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh

závazné stanovisko

ke stavbě: **„Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu“.**

Správní orgán s realizací předmětné stavby **souhlasí** za podmínky splnění následujících povinností:

a) stavební činností nesmí vznikat skládky odpadů,

b) stavebník po ukončení stavby (realizaci) si pro případnou kontrolu např. odborem výstavby a životního prostředí ponechá po dobu jednoho roku doklady o evidenci odpadů a doklady (např. vážní lístky, faktury) o jejich odstranění.

Odůvodnění

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje správní orgán žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Správní orgán posoudil všechny podklady, které byly správnímu orgánu doloženy. Na základě obsahu projektové dokumentace správní orgán usoudil, že bude s veškerými vzniklými odpady nakládáno dle platné legislativy v odpadovém hospodářství, zejména dle platné hierarchie způsobů nakládání s odpady a povinnostmi původce odpadů, jak je uvedeno v§ 9a, § 12 a § 16 zákona o odpadech.

Tímto správní orgán shledal podkladové materiály pro vydání souhlasného stanoviska za dostatečné a rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

3. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný správní úřad podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává žadateli městu Český Těšín **souhlasné stanovisko** k záměru „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu“.

Odůvodnění

Elektronický podpis - 11.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Lečková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 19.6.2019 13:10:26-000 +02:00

Orgán státní správy myslivosti vydává souhlasné stanovisko, protože pozemek parcelní čísl[illegible] ním území Český Těšín je dle ust. § 2 písm. f) zákona honebním pozemkem, který je součástí s[illegible]itby Český Těšín-Dolní Žukov.
Orgán státní správy myslivosti při posouzení předmětného záměru vyhodnotil zejména skutečnost, že realizací záměru nedojde ke zbytečnému ohrožování a usmrcování zvěře a poškození jejich životních podmínek.

4. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydává

souhlas

podle ust. § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku („VKP") - vodního toku Sadový na pozemku parcelní číslo 3312 v katastrálním území Český Těšín spočívající v realizaci stavby „**Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu**" při splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.
2. Při provádění prací bude veškerá technika používat biologicky odbouratelné olejové náplně.

Odůvodnění

Správní orgán vyhodnotil navrženou stavbu jako zásah do VKP – vodního toku Sadový na pozemku parcelní číslo 3312 v katastrálním území Český Těšín z hlediska ohrožení nebo snížení ekologicko-stabilizační funkce a z hlediska zajištění obnovy VKP podle § 4 odst. 2 zákona. K zásahu do VKP dojde při demontáži chráničky včetně potrubí o délce 9 metrů. Navržená stavba za podmínek stanovených ve výrokové části závazného stanoviska nenaruší obnovu a neohrozí ekologicko-stabilizační funkci VKP. Orgán ochrany přírody vycházel především z následujícího ustanovení zákona. Podle § 4 odst. 2 jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Dále orgán ochrany přírody uvádí, že realizace není podmíněna kácením zeleně se stanovenou charakteristikou rostoucí mimo les, která vyžaduje povolení ke kácení stromů dle ust. § 8 odst. 1 zákona.

Poučení

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat odvolání.

Podle § 4 odst. 9 stavebního zákona nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu.

Dále z hlediska ostatních chráněných veřejných zájmů Městský úřad Český Těšín vydává následující stanovisko:

1. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako orgán státní památkové péče sděl[ení] § 29 odst. (2) písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších[ch] **k předloženému návrhu závazné stanovisko**, jelikož se nejedná o práce na kulturní památ[ce] v památkové zóně.

Elektronický podpis: 11.4.2019
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jarmila Lyčková
Vydal: PostSignum Qualified C...
Platnost do: 19.6.2019 13:10:26-000 +02:00

2. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Přeložka plynovodu je navržena na pozemku **parc. č. 2073, k. ú. Český Těšín**, v zastavěném území stanoveném dle Územního plánu Český Těšín, úplného znění po změně č. 4, jako plocha BI – bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské.

Dle zakreslení v územním plánu a v územně analytických podkladech, aktualizaci č. 4, se předmětný pozemek nachází na území archeologického naleziště a částečně zasahuje do ochranného pásma hřbitova. Prochází přes něj vodovodní, plynovodní a kanalizační řad a komunikační vedení.

Dle Územního plánu Český Těšín, úplného znění po změně č. 4 ÚP Český Těšín, části I.A.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, je v **plochách BI,** dle jejich využití přípustného, **přípustná** *nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura.*

Dle § 96b odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, orgán územního plánování nevydává závazné stanovisko.

3. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zájmy ochrany obyvatelstva v působnosti orgánu obce – Městského úřadu Český Těšín nejsou dotčeny, protože předmětný stavební záměr nemá vliv na oblast ochrany obyvatelstva dle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon") dospěl po vyhodnocení předmětného záměru k závěru, že jeho realizací nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani k dotčení lesních pozemků ve vzdálenosti do 50 m od jejich okraje, proto správní orgán nebude vydávat závazné stanovisko dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona.

5. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že se závazné stanovisko nevydává, protože záměrem nejsou nijak dotčeny vodohospodářské zájmy. Odstranění chráničky protínající vodní tok Sadový negativně neovlivní vodní tok, vodní poměry ani nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru povrchových či podzemních vod. Z uvedeného důvodu není nutné vydávat souhlas podle § 17 vodního zákona.

6. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 15 zákona č. 334/992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost posoudil a zjistil, že předloženým záměrem bude dotčen pozemek parc. č. 2031, katastrální území Český Těšín, který je součástí zemědělského půdního fondu.

Jedná se o demontáž, příp. uslepení potrubí, podzemního vedení plynu v rámci jeho přeložky, vše v zastavěném území.

Elektronický podpis - 11.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Lečková
Vydal : PostSignum Qualified C..
Platnost do : 19.6.2019 13:10:26-000 +02:00

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje s přihlédnutím k výše uvedeným pro realizaci uvedené stavby **není třeba** vyřizovat podle zákona č. 334/1992 Sb. vyjádření k návrhu trasy podzemního vedení (viz § 7 odst. 4 a 5) a ani souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 2 písm. b).

7. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle § 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost posoudil a zjistil, že v rámci realizace tohoto záměru nebude instalován žádný nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší – není potřeba vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb.

Orgán ochrany ovzduší požaduje, aby investor a realizátor stavby účinně předcházel prašnosti při provádění stavby a při manipulaci se zeminami a sypkými materiály (např. čištěním a mlžením prostoru staveniště, zakrytováním části staveniště plachtami, zkrápěním materiálů, s nimiž se manipuluje, obzvláště v době sucha, odsáváním prašných částic při řezání, broušení stavebních materiálů, příp. využitím technologií s mokrým procesem, zakrytováním ložných ploch nákladních vozidel přepravujících sypké materiály, zakrytováním ložných ploch nákladních vozidel přepracujících sypké materiály, čištěním vozidel předcházet znečišťování komunikací, atd.) a zejména při zhoršeném stavu aktuální imisní situace (lze sledovat na www.chmi.cz – sekce „Ovzduší") pak zvolit takové vhodné technologické postupy, příp. práce částečně nebo zcela omezit, aby přínos emisí škodlivin do ovzduší byl minimální.

Ing. Jarmila Lyčková
vedoucí odboru
výstavby a životního prostředí

Elektronický podpis - 11.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Lyčková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 19.6.2019 13:10:26-000 +02:00

Přílohy

Situace

MUCT 7546P/2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÝ TĚŠÍN
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PLYNOVOD PE/90-118,05M

USLEPENÍ POTRUBÍ PE/90
2032/1

DEMOBTAŽ CHRÁNIČKY VČ POTRUBÍ

USLEPENÍ POTRUBÍ PE/90
PROPOJ

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY PE/40

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY PE/32

USLEPENÍ PŘÍPOJKY PE/40

SADOVSKÝ POTOK

NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (Cetin a.s.)

ČESKÝ TĚŠÍN

Pod Zvonek

Kostelní

1995/4 1995/2 1995/3 1995/1 1994 č.p. 906 1987/1 1984 1981 2032/0 2032/2 2032/3 2032/4 3312 2043/5 2043/2 2041/1 2041/2 2038 2040 2037 2039 2042 2044 2043/3 č.p. 526 2073 2060/1 2061 2050/1 2057/2 2057/3 2047 2050/2 2046

VODOVOD DN25 PE

VODOVOD DN32 PE

PE/90

1 2 3 4 5 6 7 8

LEGENDA:

PONECHANÉ / KÁCENÉ KEŘE A STROMY

PARCELA KN — PARCELNÍ ČÍSLO KATASTRU NEMOVITOSTI

HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTI

HRANICE POZEMKU KN – SLUČKOVÁ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

nový plynovod

rušený plynovod

sdělovací vedení nadzemní – ČETIN

NN vedení nadzemní – ČEZ

vedení VO podzemní – Město Český Těšín

vodovodní potrubí podzemní – SmVaK

VYTÝČENÍ

1	-1115330.31 -447764.43
2	-1115330.81 -447768.17
3	-1115336.95 -447792.31
4	-1115339.80 -447799.46
5	-1115345.64 -447810.77
6	-1115355.14 -447824.39
7	-1115366.78 -447852.21
8	-1115363.71 -447874.18

Projektant: ING. PAVEL KUREČKA MOSTY S.R.O.	Vypracoval: ING. JAROSLAV GAVLAS	Ing.Jaroslav Gavlas autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby U Dubu 1383/4, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou IČ: 12470835
Místo : ČESKÝ TĚŠÍN	Kraj : MORAVSKOSLEZSKÝ	
Investor : Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		
Akce: MOST ul. POD ZVONEK, ev.č.9b-M5 SO 501 - Přeložka plynovodu	Měřítko:	1:250
	Datum:	01/2019
	Zak. číslo:	2016-44
	Stupeň:	DÚR
DÍl: D - Dokumentace objektů	Číslo výkresu: D 02	Číslo kopie:
Obsah: Situace a vytyčení		

12. 04. 2019

11/1

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

MUCTX00NNIQ8

VÁŠ DOPIS ZN: žádost
ZE DNE: 13.03.2019
NAŠE ZN: MUCT/15457/2019
SP. ZN.:
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Marcela Recmanová
TEL: 553 035 530
E-MAIL: recmanova@tesin.cz

město Český Těšín, odbor investiční
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
v.z.
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH

DATUM: 10.04.2019

Stanovisko města Český Těšín

Vážení,

podali jste v zastoupení investora na město Český Těšín 13.03.2019 Žádost o společné stanovisko města Český Těšín ke stavebním a jiným záměrům ke stavbě „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5 SO 501 – Přeložka plynovodu“ na pozemcích parc. č. 2000, 2031, 2073, 2796/1 a 3312, vše na k.ú. Český Těšín s projektovou dokumentací k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Gavlas (Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 27764613) s datem 01/2019.

Odbor místního hospodářství – dílčí stanoviska:
Z hlediska dopravní infrastruktury:
Pro účely staveništní dopravy:
V B. Souhrnné technické zprávě SO 501 – Přeložka plynovodu se uvádí, že staveništní doprava se bude pohybovat po místní komunikaci ul. Pod Zvonek příp. ul. Kostelní, kde bude zřízeno investorem zařízení staveniště.
Stanovisko za vlastníka komunikací:
Požadujeme, aby se vozidla staveništní dopravy pohybovala po trase ze směru silnice II/468 ul. Jablunkovská, místní komunikací ul. Pod Zvonek a zpět, s kterou vlastník místních komunikací souhlasí.
Upozorňujeme investora přeložky plynu, že ze směru od silnice II/468 ul. Jablunkovská na místní komunikaci ul. Pod Zvonek jsou dvě přemostění, které omezují dopravu pro přívoz potřebného materiálu na stavbu mostu. První most ze směru od ul. Jablunkovská ke staveništi má dopravní označení B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 13t a doplněna E 13 dodatkovou tabulkou „Jediné vozidlo 19t“, druhý most má dopravní označení B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9t a doplněna E 13 dodatkovou tabulkou „9t“.
Požadujeme zřídit u výjezdu se staveniště na místní komunikaci ul. Pod Zvonek oklepovou plochu pro čištění vozidel stavby.
Nákladní vozidla budou před výjezdem ze staveniště na místní komunikace ul. Pod Zvonek příp. ul. Kostelní očištěna, aby nedocházelo k jejímu znečištění.
Stavebním záměrem dojde k omezování silničního provozu na místních komunikacích, proto je nutno jeden měsíc před zahájením prací předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu

Elektronický podpis - 12.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Karina Benarzká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 20.6.2019 12:10:22-000 +02:00

11/2

Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy) žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace s návrhem dopravního opatření.
Vzhledem k tomu, že zvýšenou staveništní dopravou může dojít k poškození povrchu komunikace, krajnic, silničních příkopů, dopravního značení nebo zařízení apod., stanovujeme za vlastníka pozemních komunikací podmínku, aby před zahájením stavby (min. jeden týden před zahájením) za účasti správce komunikací (FCC Česká republika, s r.o., provozovna Český Těšín, ul. Jablunkovská 851/40, 737 01 Český Těšín – p. Zdeněk Dvořák, vedoucí střediska, tel. č.: 725 190 634) nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství **provedl investor stavby monitoring místních komunikací** ul. Pod Zvonek a ul. Kostelní u staveniště v úseku od rodinného domu Kostelní 917/8 po most na ul. Pod Zvonek v délce cca 155m určenou pro stavbu přeložky i staveništní dopravu, z důvodu jejího případného poškození. Po ukončení přeložky plynu požadujeme provést opět za účasti správce komunikací nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství **vyhodnocení jejich poškození** s následným odstraněním závad na náklad investora.
Požadujeme po ukončení přeložky plynu provést nový živičný povrch v celé délce a šířce místní komunikaci ul. Kostelní.
Odvodnění místní komunikace ul. Kostelní nesmí být narušeno a dáno do předcházejícího stavu.
Potřebný materiál pro stavební činnost se bude ukládat pouze v prostoru-zařízení staveniště na pozemku investora.
Po celou dobu stavebních prací bude udržována čistota na přilehlých komunikacích a veřejného prostranství.

Z hlediska technické infrastruktury:
Veřejného osvětlení:
Pokud se stavba dotkne zařízení veřejného osvětlení, které je ve vlastnictví města vč. ochranného pásma (1,5 m od vedení VO), doloží žadatel vyjádření správce veřejného osvětlení, kterým je společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Žádost získáte vyplněním elektronického formuláře na stránkách: http://www.eltodo.cz/informacni-servis/site-vo.htm l, kde lze získat i návod jak postupovat při vyplňování. Bližší informace můžete rovněž získat e-mailem přes zástupce společnosti pro Český Těšín: p. Vlastimil Juračka JurackaV@eltodo.cz .
Vyjádření (VPD_2019_438 z 14.03.2019) ke stavebnímu záměru bylo vydáno kladně a je součástí stanoviska.
Vodovody a kanalizace:
Výstavbou mostu dojde k dotčení dešťové kanalizace v majetku města. S předloženou projektovou dokumentací, kde je řešena dešťová kanalizace nemáme výhrady a souhlasíme s ní.

Závěr:
Stanovisko ze strany města je **kladné**, za splnění výše uvedených podmínek dle dílčích stanovisek dotčených odborů města Český Těšín..

Podmínky města zapracujte prosím do připravované projektové dokumentace, kterou budete předkládat příslušnému stavebnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).

Platnost stanoviska je od vydání 1 rok.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

Elektronický podpis - 12.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Karína Benatzká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 20.6.2019 12:10:22-000 +02:00

E-mail: epodatelna@tesin.cz
http://www.tesin.cz

16. 04. 2019

77/3

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

MUCTX00NODRP

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: MUCT/23008/2019
SP. ZN.: SPIS/2354/2019/MH/Recm
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 1
VYŘIZUJE: Marcela Recmanová
TEL: 553 035 530
E-MAIL: recmanova@tesin.cz

město Český Těšín, odbor investiční
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
v.z.
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH

DATUM: 16.04.2019

Stanovisko města Český Těšín II

Vážení,

podali jste v zastoupení investora na město Český Těšín 13.03.2019 Žádost o společné stanovisko města Český Těšín ke stavebním a jiným záměrům ke stavbě „Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5 SO 501 – Přeložka plynovodu" na pozemcích parc. č. 2000, 2031, 2073, 2796/1 a 3312, vše na k.ú. Český Těšín s projektovou dokumentací k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Gavlas (Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 27764613) s datem 01/2019.

Původní Stanovisko města Český Těšín č.j.: MUCT/15457/2019 vydané 10.04.2019 je neplatné a nahrazuje ho toto nové stanovisko.

Odbor místního hospodářství – dílčí stanoviska:
Z hlediska dopravní infrastruktury:
Pro účely staveništní dopravy:
V B. Souhrnné technické zprávě SO 501 – Přeložka plynovodu se uvádí, že staveništní doprava se bude pohybovat po místní komunikaci ul. Pod Zvonek příp. ul. Kostelní, kde bude zřízeno investorem zařízení staveniště.
Stanovisko za vlastníka komunikací:
Požadujeme, aby se vozidla staveništní dopravy pohybovala po trase ze směru silnice II/468 ul. Jablunkovská, místní komunikací ul. Pod Zvonek a zpět, s kterou vlastník místních komunikací souhlasí.
Upozorňujeme investora přeložky plynu, že ze směru od silnice II/468 ul. Jablunkovská na místní komunikaci ul. Pod Zvonek jsou dvě přemostění, které omezují dopravu pro přívoz potřebného materiálu na stavbu mostu. První most ze směru od ul. Jablunkovská ke staveništi má dopravní označení B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 13t a doplněna E 13 dodatkovou tabulkou „Jediné vozidlo 19t", druhý most má dopravní označení B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9t a doplněna E 13 dodatkovou tabulkou „9t".
Požadujeme zřídit u výjezdu se staveniště na místní komunikaci ul. Pod Zvonek oklepovou plochu pro čištění vozidel stavby.

Elektronický podpis - 16.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Karina Benarrá
Vydal : PostSignum Qualified C..
Platnost do : 20.6.2019 12:10:22-000 +02:00

11/4

Nákladní vozidla budou před výjezdem ze staveniště na místní komunikace ul. Pod Zvonek příp. ul. Kostelní očištěna, aby nedocházelo k jejímu znečištění.
Stavebním záměrem dojde k omezování silničního provozu na místních komunikacích, proto je nutno jeden měsíc před zahájením prací předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy) žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace s návrhem dopravního opatření.
Vzhledem k tomu, že zvýšenou staveništní dopravou může dojít k poškození povrchu komunikace, krajnic, silničních příkopů, dopravního značení nebo zařízení apod., stanovujeme za vlastníka pozemních komunikací podmínku, aby před zahájením stavby (min. jeden týden před zahájením) za účasti správce komunikací (FCC Česká republika, s r.o., provozovna Český Těšín, ul. Jablunkovská 851/40, 737 01 Český Těšín – p. Zdeněk Dvořák, vedoucí střediska, tel. č.: 725 190 634) nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství **provedl investor stavby monitoring místních komunikací** ul. Pod Zvonek a ul. Kostelní u staveniště v úseku od rodinného domu Kostelní 917/8 po most na ul. Pod Zvonek v délce cca 155m určenou pro stavbu přeložky i staveništní dopravu, z důvodu jejího případného poškození. Po ukončení přeložky plynu požadujeme provést opět za účasti správce komunikací nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství **vyhodnocení jejich poškození** s následným odstraněním závad na náklad investora.
Požadujeme po ukončení přeložky plynu provést obnovu stávajícího povrchu (recyklát) v celé délce a šířce zásahu na místní komunikaci ul. Kostelní.
Odvodnění místní komunikace ul. Kostelní nesmí být narušeno a dáno do předcházejícího stavu.
Potřebný materiál pro stavební činnost se bude ukládat pouze v prostoru-zařízení staveniště na pozemku investora.
Po celou dobu stavebních prací bude udržována čistota na přilehlých komunikacích a veřejného prostranství.

Z hlediska technické infrastruktury:
Veřejného osvětlení:
Pokud se stavba dotkne zařízení veřejného osvětlení, které je ve vlastnictví města vč. ochranného pásma (1,5 m od vedení VO), doloží žadatel vyjádření správce veřejného osvětlení, kterým je společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Žádost získáte vyplněním elektronického formuláře na stránkách: http://www.eltodo.cz/informacni-servis/site-vo.htm l, kde lze získat i návod jak postupovat při vyplňování. Bližší informace můžete rovněž získat e-mailem přes zástupce společnosti pro Český Těšín: p. Vlastimil Juračka JurackaV@eltodo.cz .
Vyjádření (VPD_2019_438 z 14.03.2019) ke stavebnímu záměru bylo vydáno kladně a je součástí stanoviska.
Vodovody a kanalizace:
Výstavbou mostu dojde k dotčení dešťové kanalizace v majetku města. S předloženou projektovou dokumentací, kde je řešena dešťová kanalizace nemáme výhrady a souhlasíme s ní.

Závěr:
Stanovisko ze strany města je **kladné**, za splnění výše uvedených podmínek dle dílčích stanovisek dotčených odborů města Český Těšín..
Podmínky města zapracujte prosím do připravované projektové dokumentace, kterou budete předkládat příslušnému stavebnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).

Platnost stanoviska je od vydání 1 rok.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

Elektronický podpis - 16.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Karína Benatzká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 20.6.2019 12:10:22-000 +02:00

E-mail: epodatelna@tesin.cz
http://www.tesin.cz

ELTODO
OSVĚTLENÍ

Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2019_438

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): Dokumentace pro územní rozhodnutí

Žadatel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. IČ: 27764613
U Studia 2654/33, Zábřeh, 70030 Ostrava
tel.: 732809078 email: kureckova@mostykurecka.cz

Stavebník: Město Český Těšín IČ: 297437

tel.: 553035564 email: klimsova@tesin.cz

Název akce: „Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, SO 501 - Přeložka plynovodu"

Zájmové území:
Karviná, Český Těšín
Kat. území/číslo parcely: 623164 - Český Těšín / 2073

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Žadatel se žádostí zavázal, že předmětem akce není výstavba, přeložka ani jiná úprava veřejného osvětlení!

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

11/6

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Nenza Jindřich NenzaJ@eltodo.cz

Přílohami vyjádření jsou:

- Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky
- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 14.03.2019

Jméno: Juračka Vlastimil JurackaV@eltodo.cz

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

.....

Kamila Procházková
manažer úseku Správa a servis

ELTODO OSVĚTLENÍ

Příloha č. 1 – Konstrukční prvky a další podmínky

Další podmínky:

Dojde ke střetu s veřejným osvětlením.

1. Stávající součásti VO budou zachovány na stávajících pozicích.
2. Realizace stavby si nevynutí odpojení veřejného osvětlení v době požadovaného provozu a neovlivní jeho kvalitu.
3. V případě křížení vodičů pro VO a před záhozem zeminy přizvat správce VO ke kontrole stávající kabeláže a zdokumentování stavu.
4. V předstihu 5ti pracovních dnů před započetím prací kontaktujte správce VO (tel. 602 516 694, nebo glogarm@eltodo.cz) s požadavkem vytyčení trasy kabelů VO.

Okrskový technik: Vlastimil Juračka, 606 769 652.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 66926 IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

11/8

ELTODO
OSVĚTLENÍ

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. (dále jen „EO").

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.

3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení " je stavebník* odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti EO vzniknou porušením těchto povinnosti.

4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem spol. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT S 14. Způsob provedení nově budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení (veřejné osvětlení dále jen „VO", slavnostní osvětlení dále jen „SO", světelné signalizační zařízení dále jen „SSZ" apod.) musí být předložen správci k odsouhlasení v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude připojeno na stávající síť správce, zajistí stavebník* u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.

2. 2. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnícím drátem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005.

3. Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst 1m.

4. Zapínací místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u stávajícího zapínacího místa zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník* stavby.

ELTODO
OSVĚTLENÍ

5. Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D").

6. U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm_2, u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm_2. U paticových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P 1 a P 2.

7. Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.
8. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěší musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace.

9. Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu chodníku zajistí stavebník* vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a uložení kabelů podle EN ČSN a ELT S 14. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojkování. Budou-li místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním.

10. Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem.

11. Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě EO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede stavebník* za dozoru správce.

12. Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu projednejte s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení.

13. Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník* povinen oznámit správci písemně předem (popř. fax 261344205) a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací. Součástí zprávy musí být uvedeno číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.

14. V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník* povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.

15. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.

16. Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny

stavebníkem* stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník* povinen oznámit správci.

17. V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník* povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.

18. V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník* povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.

19. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.

20. Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení."

21. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku - Centrální dispečink E EG – tel. Číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.

22. Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník* funkční zařízení protokolárně správci v termínech uvedených v čl. II. odst. 13 těchto podmínek. Správce se zavazuje funkční zařízení s potřebnými doklady přijmout.

23. V průběhu stavby je stavebník povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to* v místech, kde došlo ze strany stavebníka* k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník* tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy.

24. V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník* povinen odkrýt kabel za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem.

25. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník* povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník* povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

26. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.

ELTODO OSVĚTLENÍ

27. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce

1. Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vykonávající funkci správce zařízení je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

2. Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13. – 1.000,-.

3. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. – 5.000,-

4. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10 000,- za každý případ.

5. Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. odst. 17. – 500,- za každý započatý den.

6. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. – 500,- za každou započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.

7. 7. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. – za každý den 1.000,-.

8. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 26.– 10.000,- za každý případ.

* pověřená třetí osoba

ELTODO
OSVĚTLENÍ



žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

veřejné osvětlení - stožárové

kabelové vedení - veřejné osv., zemní

kabelové vedení - veřejné osv., vrchní

Pozemky, na kterých se stavba umisťuje

katastrální území	parcela č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	vlastník / správce
Český Těšín	2073	ostatní plocha	Město Český Těšín

Pozemky, na kterých se stavba provádí

katastrální území	parcela č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	vlastník / správce
Český Těšín	2000	ostatní plocha	Město Český Těšín
Český Těšín	2031	zahrada	Tatková Jana
Český Těšín	2073	ostatní plocha	Město Český Těšín
Český Těšín	2796/1	ostatní plocha	Město Český Těšín
Český Těšín	3312	vodní plocha	ČR / Povodí Odry, s.p.



Projektant: ING. PAVEL KUREČKA MOSTY S.R.O.		Vypracoval: ING. JAROSLAV GAVLAS	Ing.Jaroslav Gavlas autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby U Dubu 1383/4, 725 25 Ostrava-Poruba nad Odrou IČ: 12470835
Místo : ČESKÝ TĚŠÍN		Kraj : MORAVSKOSLEZSKÝ	
Investor : Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín			
Akce: MOST ul. POD ZVONEK, ev.č.9b-M5 SO 501 - Přeložka plynovodu			Měřítko: 1:250 Datum: 01/2019 Zak. číslo: 2016-44 Stupeň: DÚR
D/I: C - Situační výkresy			Číslo výkresu: C 02
Obsah: Katastrální situační výkres			Číslo kopie:

12/1

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8

Č.j. HSOS-3099-2/2019

Karviná 09.04.2019

Vyřizuje: Ing. Barbora Vžentková
Tel.: 950 711 125
E-mail: barbora.vzentkova@hzsmsk.cz

Počet listů: 2
Přílohy:
PID: HZSTX00AXURS

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Sdělení správního úřadu na úseku požární ochrany

Název stavby: Most na ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5, **SO 501 - Přeložka plynovodu**

Místo stavby: Český Těšín, parc. v k. ú. Český Těšín

Stavebník – investor: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ: 00297437

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí

Dne 13.3.2019 byla Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK") doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o *demontáž nadzemní části původního plynovodu a o nové podzemní vedení plynovodu* umístěné v katastrálním území Český Těšín.

HZS MSK k Vaší žádosti sděluje, že k výše uvedené dokumentaci nelze vydat závazné stanovisko vzhledem ke skutečnosti, že její posuzování nepodléhá výkonu státního požárního dozoru dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně").

Odůvodnění:

Státní požární dozor se v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává posuzováním:

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 3 až 8,
2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8,
3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 5 až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení,
4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou rekreaci s celkovou zastavěnou plochou nad 200 m^2,
5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona,

12/2

6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní budovy určené souborně pro více než 50 osob,
8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou schvalovány v režimu stavebního povolení,
9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v bodech 3 až 8,
10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení nezbytných úprav,
11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle § 104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona.

Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb a zařízení, u kterých je vykonáván státní požární dozor. Pouze v těchto případech je Hasičský záchranný sbor dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Vžentková

por. Ing. Barbora Vžentková
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
Ostravská 883/8
733 01 Karviná - Fryštát
2