



- POZNÁMKA:
- VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - VIZ VÝPISY D.1.2.6
 - HROMOSVOD - VIZ PD HROMOSVODU, VČETNĚ ZEMNÍČE.
 - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ VE ŠTÍTOVÝCH ZDECH - JEN OČIŠTĚNÍ, 2X ANTIKOROZNÍ NÁTĚR V BARVĚ ANTRACIT.
 - MAKOVICE NA VĚŽCE Z TIŽN V PŘÍRODNÍ BARVĚ.
 - SYSTÉM BEZPEČNOSTNÍCH HÁKŮ - NUTNO ZPRACOVAT V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DLE KONKRETNÍCH PRAVIDEL KONKRETNÍHO VÝROBCE - PŘEDPOKLÁDÁME OSAZENÍ (CCA 90 KS) BEZPEČNOSTNÍCH HÁKŮ BEZ BEZPEČNOSTNÍCH LAV.
 - NUTNO ZREVIDOVAT TECHNICKÝ STAV KOMINOVÉ LÁVKY. UVAŽUJEME S OČIŠTĚNÍM 2X ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, OSAZENÍ NOVÉHO POROROŠTŮ.
 - ODVĚTRÁNÍ STŘECHY: NÁDECHY U OKAPU - ŠKÍVRA MIN. 30 MM VYTVOŘENÁ V NÁMĚTČÍCH (ZVÝŠENÍ NÁMĚTKŮ).
 - PŘEDPOKLÁDÁME VYKRYTÍ ZLOMU STŘEŠNÍCH LOMŮ U NÁMĚTKŮ ŠABLONAMI BEZ DALŠÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.
 - POD NÁROŽÍMI A HŘEBENY UVAŽUJEME S VODORVNÝM LEMEM ZE ŠABLON.
 - SKLADBY - VIZ PŘÍLOHA D.1.2.4
 - NAVŘZENÁ STŘECHA S OHLEDEM NA PAMÁTKOVÝ CHARAKTER NEODPOVÍDÁ PLATNÝM POŽADAVKŮM NA DHV - NUTNO POUŽÍT KVALITNÍ MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ PÁS MIN. 1,5 MM TLUSTÝ S OBOUSTRANNOU TEXTILIÍ - VIZ TECH. STANDARDY D.1.2.7.

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM.ČSA 1/1,737 01 ČESKÝ TĚŠÍN	FORMÁT	06 A4	
MÍSTO	MASARYKOVY SADY Č.P. 77/16, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN	DATUM	01/2024	
AKCE	MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA	STUPEŇ	DPPS	
PŘÍLOHA	STŘECHA	ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2023	
		MĚŘÍTKO	1:50	PŘÍLOHA Č. D.1.1.6