




VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	<b>CONSTRUCTUS s.r.o.</b> constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING.VÁCLAV JURGA 	ING. VÁCLAV JURGA 	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ 		
STAVEBNÍK	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM.ČSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		FORMÁT	58 A4
MÍSTO	MASARYKOVY SADY Č.P. 77/16, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		DATUM	01/2024
AKCE	MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA		STUPEŇ	DPPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2023
PŘÍLOHA	DOKLADY		MĚŘITKO	PŘÍLOHA Č. <b>E.</b>



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor výstavby a životního prostředí



MUCTX00XNBNA

VÁŠ DOPIS ZN: ---  
ZE DNE: 19.10.2023  
NAŠE ZN: MUCT/70125/2023  
SP. ZN.: SPIS/9576/2023/ŽP/Viš  
VYŘIZUJE: mgr inž. Magda Víšek Waleczek  
POČET STRAN: 9  
POČET PŘÍLOH: 5  
TEL: 553 035 623  
E-MAIL: visek@tesin.cz  
DATUM: 22.11.2023

Město Český Těšín  
náměstí ČSA 1/1  
737 01 Český Těšín

v zastoupení

CONSTRUCTUS s.r.o.  
č.p. 285  
739 04 Raškovice

## Koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Český Těšín, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které Městský úřad Český Těšín hájí, podle § 149 správního řádu a přiměřeně též podle § 140 správního řádu **vydává** na základě žádosti ze dne 19.10.2023 o koordinované závazné stanovisko pro účel vydání stavebního povolení, kterou podal žadatel: Město Český Těšín, IČO: 00297437, sídlem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, v zastoupení na základě plné moci CONSTRUCTUS s.r.o., IČO: 26847779, sídlem č.p. 285, 739 04 Raškovice, a kterou doložil dokumentací pro stavební povolení (zpracoval: Ing. Blanka Křížková, datum: 10/2023),

k záměru “ **MŠ Masarykovy sady - střecha** “:

Jedná se o udržovací práce stávajícího objektu občanské vybavenosti, který slouží jako mateřská škola, umístěného v Masarykových sadech v Českém Těšíně. Rekonstrukce předmětného objektu spočívá v kompletní výměně střešní krytiny a sanaci konstrukce krovu, která je nutná z hlediska dožilosti střešní krytiny, kdy do objektu zatéká a konstrukce krovu je napadena dřevokaznými činiteli. Plechová střešní krytina bude vyměněna za skládanou krytinu z plechových šablon v hlavních plochách střech, za falcovanou plechovou krytinu na kopuli věžičky a pod nástřešními žlaby a povlakovou krytinu z modifikovaných asfaltových pásů na střešních rovinách s nízkým sklonem. Navrhovanými pracemi se velikost ani kapacita objektu nemění.

Pozemky dotčené stavbou jsou parc. č. 136, 138/1, k. ú. Český Těšín.

toto **koordinované závazné stanovisko**:

### 1. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péči, ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona a § 149 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti**, podané dne 19.10.2023 Městem Český Těšín, IČ: 00297437, se sídlem nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, na základě plné moci zastoupeným společností CONSTRUCTUS





s.r.o., IČ: 26847779, se sídlem: č.p. 285, 739 04 Raškovice (dále jen „žadatel“), o vydání závazného stanoviska ve věci záměru obnovy kulturní památky – výměny střešní krytiny a opravy krovů - zapsané v ÚSKP ČR pod rejstř. č. 105885, Fuldova vila, součást - vila, katalogové číslo 1000026110\_0001, čp. 77, Masarykovy sady 16, Český Těšín, na pozemcích parc. č. 136, 138/1, k. ú. Č. Těšín, toto závazné stanovisko:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že navrhovaná obnova objektu kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR pod rejstř. č. 105885, Fuldova vila, součást - vila, katalogové číslo 1000026110\_0001, čp. 77, Masarykovy sady 16, Český Těšín, na pozemcích parc. č. 136, 138/1, k. ú. Č. Těšín, dle předložené projektové dokumentace „*MŠ Masarykovy Sady – střecha*“, vypracované v říjnu 2023 Ing. Václavem Jurgou (CONSTRUCTUS s.r.o.), spočívající dle návrhu žadatele v provedení těchto prací:

- Bude provedena sanace krovu a kompletní oprava střešních konstrukcí – kompletní výměna plechové střešní krytiny za skládanou krytinu z plechových šablon v hlavních plochách střech, za falcovanou plechovou krytinu na kopuli věžky a pod nástřešními žlaby a povlakovou krytinu z modifikovaných asfaltových pásů na střešních rovinách s nízkým sklonem.
- Bude provedena výměna odvodnění střech, výměna oplechování, odvodnění střech, oprava říms azateplení konstrukcí v podstřešních prostorech.
- Pod kulatým větracím hřebenáčem bude vodorovný lem z šablon.
- Sanace konstrukce krovu bude prováděná metodou dílčích výměn ze smrkového řeziva. Profily prvků krovů budou zachovány.
- Stávající nástřešní vedení bleskosvodové soustavy bude během prací demontováno a provedena nově z hliníkového vodiče a nerezových podpěr a svorek s napojením na stávající svody.
- Stávající vnější omítky budou opraveny pouze v rozsahu doplňovaných a upravovaných říms jako omítky dvouvrstvé štukové s minerálním nátěrem.
- Nová okna ve vikýři bude dřevěná, jednoduchá, u okna v ložnici dětí bude provedena demontáž a opětnou montáž stávajícího okna. V souvislosti se zateplením podhledu podkroví bude nutno osadit nový výlezový, zateplený poklop.
- Stávající krytina střech bude kompletně demontována a na nové bednění bude položena nová krytina - skládaná z plechových šablon a z drážkovaného (falcovaného) Al plechu na separační, difúzně neprodyšnou textilně-bitumenovou rohož min. tl. 1,5 mm (asfaltový modifikovaný pás s oboustranně nakaširovanou textilií). U ploché střechy z asfaltových pásů bude položen samolepící modifikovaný pás na nové bednění (barva černá).
- Řezivo použité na stavbu bude nerovnoměrně ohoblované úzkým hoblíkem se sraženými hranami pořízen tam, kde bylo původně tesané dřevo tam, kde je použito prostého řezaného dřeva bude řezivo bez povrchových úprav imitující tesání. Zachovány budou stávající klasické tesařské spoje (čepování, kámpování, osedlání krokví) se zajištěním ocelovými hřeby, kramlemi i svorníky.
- Střešní plášť bude ze skládaných čtvercových šablon 440 x 440 mm z embosovaného plechu (tzv. „stucco“) v barvě antracit (břidlicová barva). Ze stejného materiálu je navržen i systémový větrací půlkulatý hřebenáč (hřeben+ nároží), úžlabí i drážkované krytiny bání i nad vstupem.
- Ostatní klempířské výrobky (lemování, dilatační lišty, nástřešní žlaby, parapety vikýřových oken) budou z hladkého Al plechu identické barvy.
- Nedostatečný zaatikový žlab nad vstupní částí (hlavní vstup na rohu) navrhujeme zvýšit výšku zaatikového žlabu o 8 cm tak, že na pomocný svislý plech se nataví lepenka o požadovaných 8 cm a přes takto zvýšenou hranu se zavěsí oplechování atiky se stojatou drážkou na vnitřním líci, která překryje spáru mezi lepenkou vytaveným žlabem a stojatou drážkou oplechování atiky.
- Kopie stávajících kotlíků na kovových ocelových konzolách budou spolu s dešťovými svody provedeny z TiZn plechu v přírodním barevném provedení.
- Střecha bude dále osazena liniovými sněhovými zachytávači – dvoutrubkový nad okapem, jednotrubkový v úrovni střední vaznice z lakovaného hliníku v barvě krytiny.
- V opravených vikýřích budou osazena dřevěná jednoduchá okna provedená jako kopie stávajících s krycím nátěrem bílé barvy.

je ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska zájmů státní památkové péče

## p ř í p u s t n á

### za dodržení této podmínky:

1. **Tesané trámy budou doplněny (případně nahrazeny) opět tesanými prvky, popř. prvky upravenými hrubým hoblováním** (tzn. nebude použita povrchová úprava imitující tesání). **Povrchová úprava měněných prvků krovu nebo jejich částí bude upřesněna v průběhu realizace po rozkrytí konstrukce.**

### Odůvodnění

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako dotčený orgán státní památkové péče (dále jen správní orgán) obdržel dne 20.10.2023 žádost o vydání závazného stanoviska, (převzato ze Žádosti o koordinované závazné stanovisko, podané dne 19.10.2023, č.j. MUCT/70125/2023), v souladu s § 14 odst. 1 památkového zákona, podanou Městem Český Těšín, IČ: 00297437, se sídlem nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, na základě plné moci zastoupeným společností CONSTRUCTUS s.r.o., IČ: 26847779, se sídlem: č.p. 285, 739 04 Raškovice, která se týká provedení prací v objektu kulturní památky (Fuldova vila, v ÚSKP ČR pod rejstř. č. 105885, součást - vila, katalogové číslo 1000026110\_0001), tudíž jsou dotčeny zájmy státní památkové péče.

#### Popis současného stavu:

Fuldova vila, č. p. 77, situovaná v severní části Masarykových sadů, je reprezentativní, volně stojící, novorenesanční stavbou, kterou si postavil Friedrich Eduard Fulda, zakladatel významné těšínské stavební firmy, v roce 1899 podle projektu Julia Mayredera. Vila v současné době slouží jako mateřská škola.

Vila je postavena na půdorysu písmene „L“. V pravém úhlu připojená křídla, tvořená kubickými hmotami v přehledné aditivní skladbě jsou zastřešena sedlovými a valbovými střechami pokrytými plechovou krytinou (dachmany), zvoncová střecha nárožního válcového tříosého rizalitu východního křídla je pokryta falcovanou plechovou krytinou s nátěrem v červené barvě. Fasády vily jsou bohatě plasticky členěny, uličním fasádám (jižní a východní) dominují stupňovité volutové novorenesanční štíty s množstvím výzdobných prvků (římasy, pilastry, čučky, akantové konzolky, obelisky, atd.).

Střešní krytina je plechová, tvořená hliníkovými šablonami, tzv. Dachmany, a část střechy je krytá asfaltovými modifikovanými pásy bez posypu, nárožní baň je falcovaná, z pozinkovaného plechu. Krov je tradiční vázaná tesařská konstrukce vaznicového typu s plnými vazbami stojaté stolice. Střešní krytina je dožilá, do objektu zatéká, v místě zátoku došlo k rozvoji dřevokazných hub. Krov je místy neúplný a vaznice vykazují značné průhyby. Klempířské prvky jsou zkorodované a dožilé.

Předmětem žádosti je výměna střešní krytina a oprava krovu. Navržené práce jsou podrobněji popsány ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

#### Chráněné památkové hodnoty kulturní památky:

K památkovým hodnotám vily patří hmotové a dispoziční řešení, ztvárnění fasád s výraznými neorenesančními štíty, dekorace fasády zdobnými kamennými prvky ve štítu, balustráda terasy nad vstupem, sokl s kvádríkovou bosáží nebo bohatě zdobený kamenný portál kolem vstupních dveří. K památkovým hodnotám objektu patří rovněž historicky hodnotné konstrukce vnitřní i vnější (dveře v historizujícím tvarosloví, dochovaná původní okna, kamenná ostění sklepních oken, mříže), a také původní kovové oplocení pozemku s pískovcovou podezdívkou, branou a brankou, které jsou cennou ukázkou uměleckou řemeslné produkce a stavební kultury na přelomu 19. a 20. století.

Současná podoba předmětné stavby je správnímu orgánu známa z jeho úřední činnosti.

Dne 23.10.2023 byla zaslána žádost odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě (dále jen „odborná organizace“), o písemné vyjádření podle § 14 odst. 6 památkového zákona. Odborná organizace vypracovala k navrhovaným pracím vyjádření čj. NPU-381/91524/2023, kde uvedla (cit. kurzívou):

*Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za dodržení následující podmínky:*

1. *Nebude použita povrchová úprava imitující tesání. Tesané trámy budou doplněny (případně nahrazeny) opět tesanými prvky, popř. prvky upravenými hrubým hoblováním. Povrchová úprava měněných prvků krovu nebo jejich částí bude upřesněna v průběhu realizace po rozkrytí konstrukce.*

*Zdůvodnění:*

*Ad 1. K chráněným kulturněhistorickým hodnotám patří také řemeslné postupy a způsob opracování jednotlivých prvků, v daném případě prvků krovové konstrukce. Při obnově kulturních památek je nutno používat postupy aplikované při výstavbě objektu. Pokud není možno tuto zásadu dodržet, je vhodnější volit zjednodušený postup. „Imitování“ tesání je z pohledu památkové péče nevhodné především proto, že se jedná o úpravu, která je ve svém výrazu nepravdivá.*

*Dále lze konstatovat, že do předložené projektové dokumentace byly zapracovány výše uvedené podmínky k provedení prací uvedené ve vyjádření odborné organizace z roku 2022, dále připomínky formulované na místních šetřeních a jednáních. Sněhové zachytávače jsou řešeny tradičně, klempířské prvky jsou minimalizovány a opatřeny nátěrem v barvě antracitové. Zvoncová střecha je rovněž z falcovaného plechu v barvě antracit.*

*Aktuálně navržený typ plechových šablon ve formátu tradiční eternitové krytiny lze s určitými výhradami akceptovat, z hlediska aktuálního přístupu státní památkové péče je však tato krytina poněkud problematická – forma uvedené krytiny napodobující eternitové, resp. vláknocementové šablony, není v souladu s použitým typem materiálu (plech), proto je nutno důrazně upozornit, že toto řešení považujeme za dočasné (málo vhodné technické parametry vláknocementové krytiny, rozdílná tíha obou krytin apod). Vzhledem k uvedenému a také k tomu, že stávající druhotná střešní krytina typu Dachman je nevhodná, považujeme zamýšlenou výměnu střešní krytiny z hliníkových šablon s antracitovou povrchovou úpravou z hlediska zájmů památkové péče za akceptovatelnou. Výše popsané stavební úpravy zlepší stavebně-technický stav a vzhled střechy objektu.*

Odborná organizace dále zrekapitulovala podmínky stanovené v předchozím projednání záměru výměny střešní krytiny Fuldovy vily v roce 2022 (vyjádření č.j. NPU-381/91352/2022 ze dne 08.11.2022) a jednání na místě dne 12.10.2023 a konstatovala, že vznesené připomínky a stanovené podmínky z těchto jednání byly zapracovány do současné projektové dokumentace.

Podklady pro vydání závazného stanoviska jsou:

- žádost o vydání závazného stanoviska čj. MUCT/70662/2023 ze dne 20.10.2023 (převzato ze Žádosti o koordinované závazné stanovisko ze dne 19.10.2023, č.j. MUCT/70125/2023) vč. projektové dokumentace „MŠ Masarykovy Sady – střecha“, vypracované v říjnu 2023 Ing. Václavem Jurgou (CONSTRUCTUS s.r.o.);
- evidenční list nemovité kulturní památky, rejstř. č. ÚSKP 105885;
- vyjádření odborné organizace čj. NPU-381/91524/2023 ze dne 03.11.2023.

Správní orgán dal žadateli možnost vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska a zaslal žadateli oznámení o seznámení s podklady závazného stanoviska (čj. MUCT/76114/2023), kde stanovil lhůtu k seznámení s podklady závazného stanoviska. Žadatel této možnosti využil a dne 14.11.2023 požádal o zaslání vyjádření NPÚ prostřednictvím e-mailu. Žádosti bylo téhož dne vyhověno.

Po seznámení se s vyjádřením odborné organizace žadatel dne 21.11.2023, taktéž prostřednictvím e-mailu sdělil, že podmínku odborné organizace týkající se povrchové úpravy dřeva v plné míře akceptuje a bude zapracována do finální verze projektové dokumentace (DPS). Komunikace s žadatelem byla zaznamenána do spisu pod č.j. MUCT/77604/2023.

Vypořádání se s vyjádřením odborné organizace a námitkami žadatele:

Správní orgán považuje Fuldovu vilu za jednu z klíčových kulturních památek města Český Těšín, neboť se jedná o jediný objekt na území městské památkové zóny v novorenesančním stylu. Z tohoto důvodu je nutno zajistit, aby navrhovanými úpravami nedošlo k poškození chráněných památkových hodnot této stavby.

Po posouzení věci se správní orgán při rozhodování ztotožnil s názorem odborné organizace, že do současného stupně projektové dokumentace byly zapracovány podmínky stanovené v průběhu projednávání záměru výměny střešní krytiny vily. Správní orgán ve shodě s odbornou organizací nepovažuje navrženou střešní krytinu za plnohodnotnou náhradu původní břidlicové krytiny z doby výstavby vily, která byla následně nahrazena krytinou eternitovou a posléze zcela nevhodnými plechovými „dachmany“. Vzhledem k nevyhovující kvalitě současných vláknocementových krytin (křehkost, nízká odolnost vůči současným extrémním projevům počasí) a cenové nedostupnosti břidlicové krytiny, se však v současné době jedná o nejlepší možné řešení, které pomůže překlenout období do nalezení krytiny, která bude zcela vyhovovat jak požadavkům na kvalitu a trvanlivost krytina, tak na

historickou autenticitu. Krytina v navržené povrchové úpravě a barevnosti podstatně zlepší vzhled střechy i její ochrannou funkci.

Správní orgán se rozhodl převzít do svého závazného stanoviska podmínku obnovy stanovenou odbornou organizací, týkající se způsobu opracování dřevěných trámů, který má vyloučit použití nepravdivé imitace tesání a jeho nahrazení skutečně tesanými prvky, případně opracování hrubým hoblováním. Podmínka má zajistit autenticitu řemeslného postupu při obnově kulturní památky. Žadatel s touto podmínkou souhlasil.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech, na základě čehož stanovil návrh na obnovu předmětné kulturní památky zapsané v ÚSKP pod rejstř. č.: 105885, z hlediska zájmů státní památkové péče za přípustný, za dodržení stanovené podmínky, která dle názoru správního orgánu není extrémní a je v proporcionálním souladu se zájmy chráněnými státní památkovou péčí.

## **2. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů**

**Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování** podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

**„MŠ Masarykovy sady – střecha“** spočívající ve výměně střešní krytiny a opravě krovu mateřské školy **na pozemcích parc. č. 136, 138/1, k. ú. Český Těšín.**

**Záměr je přípustný po splnění následující podmínky:**

- **Záměr bude proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.**

### **Odůvodnění**

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako dotčený orgán územního plánování (dále jen správní orgán) obdržel dne 19.10.2023 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, podanou Městem Český Těšín, IČO: 00297437, sídlem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, zastoupeným společností CONSTRUCTUS s.r.o., IČO: 26847779, sídlem č.p. 285, 739 04 Raškovice, která se týká výměny střešní krytiny a opravy krovu mateřské školy, tudíž jsou dotčeny zájmy orgánu územního plánování.

Předmětem žádosti je posouzení možnosti výměny střešní krytiny a opravy krovu mateřské školy. Bude provedena sanace krovu a kompletní oprava střešních konstrukcí – kompletní výměna plechové střešní krytiny za skládanou krytinu z plechových šablon v hlavních plochách střech, za falcovanou plechovou krytinu na kopuli věžky a pod nástřešními žlaby a povlakovou krytinu z modifikovaných asfaltových pásů na střešních rovinách s nízkým sklonem. Bude provedena výměny odvodnění střech, výměna oplechování, odvodnění střech, oprava říms a zateplení konstrukcí v podstřešních prostorech. Počítáme s vodorovným lemem ze šablon pod kulatým větracím hřebénáčem.

Sanace konstrukce krovu bude prováděna metodou dílčích výměn ze smrkového řeziva. Profily prvků krovů budou zachovány. Rozsah tesařských výměn je specifikován v tabulce sanačních prací. Stávající nástřešní vedení bleskosvodové soustavy bude během prací demontováno a provedena nově z hliníkového vodiče a nerezových podpěr a svorek s napojením na stávající svody podle samostatné dílenské dokumentace zhotovitele dokumentace a bude provedena její revize.

Při provádění navrhovaných prací nebude zasahováno do stávajícího terénu.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

- žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska vč. projektové dokumentace „MŠ Masarykovy sady – střecha“ vypracovanou v říjnu 2023 Ing. Blankou Křížkovou, číslo autorizace 1103396.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel správní orgán z těchto dokumentací:

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 (dále jen „PÚR“),
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1, č. 2a, č. 2b, č. 3, č. 4, č. 5, č. 7 (dále jen „ZÚR“),
- Změna č. 5 Územního plánu Český Těšín (dále jen „Změna č. 5“),
- Územně analytické podklady, aktualizace č. 5 (dále jen „ÚAP“).

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Dle PÚR se záměr nachází v území, které bylo zařazeno do metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2. Z tohoto zařazení pro stavbu nevyplývají žádné požadavky.

Posouzením ZÚR bylo zjištěno, že záměr je umístěn v území zařazeném do metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2 a do krajiny Beskydského podhůří F-06 Třinec – Těšín. Z tohoto zařazení pro stavbu nevyplývají žádné požadavky.

Dle Změny č. 5 je předmětný záměr navržen na pozemcích parc. č. 136, 138/1, k. ú. Český Těšín, v zastavěném území stanoveném jako plocha SM – smíšené obytné – městské.

Dle zakreslení v územním plánu a v ÚAP zasahuje na předmětné pozemky vedení nízkého napětí a komunikační vedení. Budova na pozemku parc. č. 136 je kulturní památkou, předmětné pozemky se nachází na území městské památkové zóny.

V Českém Těšíně plochy SM zahrnují území navazující na centrální část města, v níž je rovněž ale v menší míře soustředěna občanská vybavenost sloužící celému území města i jeho spádového území v integraci s bydlením s větším podílem rodinných domů. Toto území je vymezeno kolem vlastního jádra města (které má vymezeny samostatné plochy s rozdílným způsobem využití) a vybíhá z něho západním a severním směrem. Tomuto území je nutno obdobně jako centru města věnovat prvořadou pozornost.

V souladu s Územním plánem Český Těšín, úplným zněním po změně č. 5 ÚP Český Těšín, části I.A.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, je v plochách SM, dle jejich využití hlavního, přípustné *občanské vybavení s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby: stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, stavby pro sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.*

Územní plán současně pro plochu SM stanovuje dle prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu následující podmínky –

- objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a odpovídat kontextu a charakteru okolní zástavby a charakteru centra města.

Předložený záměr stanovenou podmínku respektuje.

Záměr je v souladu s Územním plánem Český Těšín, úplným zněním po změně č. 5.

Správní orgán zároveň navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal úvahu naplnění podmínek pro hospodárné využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona) a to, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter (§ 19 odst. 1, písm. d) a e) stavebního zákona). Vycházel přitom z následujících skutečností:

Jedná se o udržovací práce stávajícího objektu. V rámci předprojektové přípravy byl proveden stavebně-technický průzkum objektu zaměřený na konstrukce krovů a konstrukce vestaveb. Byly provedeny sondy pro stanovení skladeb konstrukcí. Z urbanistického hlediska se provedením stavebních prací nic nemění – jedná se o trvalou stavbu sloužící pro vzdělávání a výchovu dětí.

Dle posouzení úřadu územního plánování a architekta města posuzovaný záměr vyhovuje urbanistickým architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území. Odsouhlasené pohledy jsou součástí závazného stanoviska.

Záměr je v souladu s územním plánem i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona, splňuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území podle § 18 odst. 4 stavebního zákona. Pro umístění navrženého záměru není nutné stanovovat další podmínky.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný **záměr je přípustný**.

### **Poučení**

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat odvolání.

Ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (stavebního úřadu), pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko (§ 149 odst. 8 správního řádu).

### **Dále z hlediska ostatních chráněných veřejných zájmů Městský úřad Český Těšín vydává následující stanovisko:**

#### **1. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy, vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:

K výše uvedenému se silniční správní úřad nevyjadřuje, jelikož se nežádá o závazné stanovisko v územním řízení dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

#### **2. zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství v souladu s § 146 odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vydává pro Město Český Těšín, IČO: 00297437, sídlem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, v zastoupení CONSTRUCTUS s.r.o., IČO: 26847779, sídlem č.p. 285, 739 04 Raškovice **ke změně dokončené stavby: „MŠ Masarykovy sady - střecha“** toto **vyjádření**.

Správní orgán s realizací předmětné stavby **souhlasí**.

Dle § 146 odst. 4 zákona o odpadech posuzuje správní orgán žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Správní orgán upozorňuje, že s veškerými vzniklými odpady je nutno nakládat dle platné legislativy v odpadovém hospodářství, zejména dle platné hierarchie způsobů nakládání s odpady a povinnostmi původce odpadů, jak je uvedeno v §§ 3, 12, 13 a 15 zákona o odpadech.

Stavebník je dle zákona o odpadech, jako původce odpadu, povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jeho předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem. Stavebník v průběhu stavby má povinnost soustřeďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a vést o tom evidenci.

Při provádění, odstranění stavby nebo její údržbě či změně musí být dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

### **3. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů**

Zájmy ochrany obyvatelstva v působnosti orgánu obce – Městského úřadu Český Těšín nejsou dotčeny, protože předmětný stavební záměr nemá vliv na oblast ochrany obyvatelstva dle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### **4. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 4 a § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) dospěl po vyhodnocení předmětné stavby k závěru, že:

- realizace není podmíněna kácením zeleně se stanovenou charakteristikou rostoucí mimo les, která vyžaduje povolení ke kácení stromů dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.
- záměr nebude realizován ve významném krajinném prvku a registrovaném krajinném prvku a jeho realizací ani nemůže dojít k ovlivnění žádného významného krajinného prvku nebo registrovaného krajinného prvku, proto správní orgán nebude vydávat závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
- krajinný ráz se neposuzuje, protože jsou dohodnuty podmínky ochrany krajinného rázu v Územním plánu Český Těšín v zastavěném území a zastavitelných plochách ve smyslu § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny.

### **5. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný správní úřad podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) dospěl po vyhodnocení předmětného záměru k závěru, že jeho realizací nejsou dotčeny honební pozemky uvedené v § 2 zákona o myslivosti.

### **6. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) dospěl po vyhodnocení předmětného záměru k závěru, že jeho realizací nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani k dotčení lesních pozemků ve vzdálenosti do 50 m od jejich okraje, proto správní orgán nebude vydávat závazné stanovisko dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona.

### **7. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že se závazné stanovisko **nevydává**, protože záměrem nejsou nijak dotčeny vodohospodářské zájmy. Záměr neovlivní vodní poměry v dané lokalitě, ani nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru povrchových či podzemních vod, nenachází se v záplavovém území, ochranném pásmu vodního zdroje nebo vodního díla, ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, není v rozporu s Plánem dílčího povodí Odry, plánem pro zvládání povodňových rizik ani plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.

### **8. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění

pozdějších předpisů, předloženou žádost posoudil a zjistil, že předloženým záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné podle zákona č. 334/1992 Sb.

## **9. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost posoudil a zjistil, že není potřeba vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. – v rámci předložené stavby nebude instalován žádný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

Do stávajících způsobů vytápění, ohřevu TUV a odkanalizování splaškových vod nebude zasahováno.

Orgán ochrany ovzduší požaduje, aby investor a realizátor stavby účinně a důsledně předcházel prašnosti při provádění stavby a při manipulaci se sypkými materiály (např. čištěním a mlžením prostoru staveniště, zakrytáváním části staveniště plachtami, zkrápěním materiálů, s nimiž se manipuluje, obzvláště v době sucha, odsávání prašných částic při řezání, broušení stavebních materiálů, příp. využitím technologií s mokrým procesem, zakrytáváním ložných ploch nákladních vozidel přepravujících sypké materiály, čištěním vozidel předcházet znečišťování komunikací atd.) a doporučuje sledovat aktuální imisní situaci (na [www.chmi.cz](http://www.chmi.cz) – sekce „Ovzduší“) a zejména při zhoršeném stavu pak zvolit takové vhodné technologické postupy, příp. práce částečně nebo zcela omezit, aby přínos emisí škodlivin do ovzduší byl minimální.

Ing. Jarmila Lyčková  
vedoucí odboru  
výstavby a životního prostředí



## **Přílohy**

Koordinační situační výkres

Pohledy 4x



VODOVOD

## NTL PLYNOVOD

OCHRANNÉ PÁSMO NTL PLYNOVODU

KABELOVÉ VEDENÍ SEK

## LEGENDA

ŘEŠENÝ OBJEKT MŠ

VSTUPY DO OBJEKTU

PARCELY DOTČENÉ NAVRHOVANÝMI PRACEMI

KATASTRÁLNÍ HRANICE PARCEL

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ S BRÁNAMI A BRANKOU

HRANICE STAVENIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA KOMUNIKACE

## ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII

S PODRUŽNÝM MĚŘENÍM SPOTŘEBY

NAPOJENI NA VODOVOD S

PODROZNYM MEKENIM SPOTREBY

CHEMICKÉ WC

VJEZD NA STAVENIŠTĚ

# PLOCHY DOČASNÝCH SKLÁDEK MATERIÁLU

22. 11. 2023

ČESKÝ TĚŠÍN (12)  
VĚSTSKÝ ÚRAD


ODPOR VÝSTAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

MUCT/70125/2023

VÝPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. construction & sanado Raskovice 285, 739 04 Raskovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779
ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	ING. VACLAV JUUGA	ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	
STAVEBNÍK	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN	NAM. CSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN	FORMAT
MÍSTO	ČESKÝ TĚŠÍN, MASARYKOVY SADY 77/16		DATUM
AKCE	MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA		STUPĚŇ
			ČÍSLO ZAKÁZKY
PRÍLOHA	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		04/2023
			MÉRITKO
			PRÍLOHA č.

## KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

36



22. 11. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ČESKÝ TĚŠÍN  
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Muc / 70125 / 2023

18

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ČESKÝ TĚŠÍN  
odbor územního rozvoje  
územní plánování 4

20.10.2023

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. inženýring & smlouvy Radkovičky 245, 730 04 Račovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779
ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	
STAVEBNÍK	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM. ČSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		
MÍSTO	MASARYKOVY SADY Č.P. 77/16, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		
AKCE	MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA		
PŘÍLOHA	POHLED JIŽNÍ		
		FORMÁT	02 A4
		DATUM	10/2023
		STUPEN	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2023
		MĚŘÍTKO	1:100
		PŘÍLOHA Č.	D.1.1.8



+13.20

+13.20

+13.20

-1.34



22. 11. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ČESKÝ TĚŠÍN  
ODBOR VÝSTAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NUCJ / 70125 / 2023


-1.34

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ČESKÝ TĚŠÍN  
odbor územního rozvoje  
územní plánování 4

20.10.2023

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. Ing. Blanka Krížková & Spol. s r.o. Rakovnick 285, 730 04 Rakovnick IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779
ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	
STAVEBNÍK	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM. ČSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		FORMÁT
MÍSTO	MASARYKOVY SADY č.p. 77/16, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		DATUM
AKCE	MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA		STUPEN
			ČÍSLO ZAKÁZKY
			DSP
			04/2023
			MĚŘÍTKO
			1:100
			PŘÍLOHA č.
			D.1.1.9

POHLED VÝCHODNÍ



22. 11. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ČESKÝ TĚŠÍN  
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MUCT/20125/2023 187


MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ČESKÝ TĚŠÍN  
odbor územního rozvoje  
územní plánování 4

Ch

20.10.2023

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. inženýring & architektura Rakovnická 285, 750 04 Rakovnice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779
ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	
STAVEBNÍK	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM. ČSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		FORMÁT
MÍSTO	MASARYKOVY SADY Č.P. 77/16, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		DATUM
AKCE	MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA		STUPĚŇ
			ČÍSLO ZAKÁZKY
PRÍLOHA	POHLED ZÁPADNÍ		MÉRÍTKO
			1:100 D.1.1.10





22. 11. 2023  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**ČESKÝ TĚŠÍN** 12  
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
MUC / 70 125 / 2023

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**ČESKÝ TĚŠÍN**  
odbor územního rozvoje  
územní plánování 4

OK  
10. 12. 2023

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	CONSTRUCTUS S.T.O. Ing. Blanka Krížková Rakovnická 285, 750 04 Rakovnice IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779
ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	
STAVEBNÍK	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM. ČSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		FORMÁT
MÍSTO	MASARYKOVY SADY č.p. 77/16, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		DATUM
AKCE	MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA		STUPEŇ
			ČÍSLO ZAKÁZKY
PŘÍLOHA	POHLED SEVERNÍ		MĚŘÍTKO
			1:100
			PŘÍLOHA č.
			D.1.1.11

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:NAŠE ZN: MUCT/71613/2023  
SP. ZN.:POČET LISTŮ: 1  
POČET PŘÍLOH: 0VYŘIZUJE: Ing. David Michna  
TEL: 553 035 501  
E-MAIL: michna@tesin.cz

DATUM: 30.11.2023

Město Český Těšín, odbor investiční  
náměstí ČSA 1/1  
737 01 Český Těšínvz.  
CONSTRUCTUS s.r.o.  
Raškovice 285  
739 04 Raškovice  
Stanovisko města Český Těšín

Vážení,

podali jste na město Český Těšín 25.10.2023 Žádost o společné stanovisko města Český Těšín ke stavebním a jiným záměrům ke stavbě „MŠ Masarykovy sady - střecha“ (ul. Masarykovy sady, ul. Třanovského)“ na pozemku parc. č. 136, v k.ú. Český Těšín, s projektovou dokumentací, kterou vypracovala Ing. Blanka Křižkován Panské Nové Dvory 2434, 738 01 Frýdek-Místek, aut. inženýr ČKAIT 1103396 s datem 04/2023.

**Z hlediska dopravní infrastruktury:****Pro účely staveništní dopravy:**

V B. Souhrnné technické zprávě se neřeší příjezd staveništní dopravy na staveniště.

**Pro účely očekávaného běžného provozu po dokončení střechy na MŠ:**

Doprava v klidu – neřeší se.

**Stanovisko správce (vlastníka) dopravní infrastruktury:**

-Požadujeme, aby se vozidla staveništní dopravy pohybovala pouze po trase ze směru od silnice II/468 ul. Karvinská, místní komunikací ul. Masarykovy sady, místní komunikaci ul. Třanovského, kde je stávající připojení (sjezd) do areálu mateřské školy na pozemek investora a zpět, s kterou vlastník místních komunikací souhlasí.

-Zakazujeme staveništní dopravě užívat k pojezdu a parkování místní komunikace IV.třídy – chodníky!

-V případě, že dojde stavebním záměrem k omezování silničního provozu na místních komunikacích je nutno jeden měsíc před zahájením prací předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy) žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace nebo umístění přechodného dopravního zařízení s návrhem dopravního opatření.

-Potřebný materiál pro stavební činnost se bude ukládat pouze v prostoru-zařízení staveniště na pozemku investora (areál mateřské školy).

-Nákladní vozidla budou před výjezdem ze staveniště na místní komunikaci ul. Třanovského očištěna, aby nedocházelo ke znečištění.

-Vzhledem k tomu, že zvýšenou staveništní dopravou může dojít k poškození místní komunikace i připojení (sjezdu) přes chodník, silničních obrubníků, dopravního značení i dalších součástí a příslušenství komunikace, stanovujeme za vlastníka pozemních komunikací podmínku, aby před zahájením stavby (min. jeden týden před zahájením) za účasti správce komunikací (FCC Česká republika, s r.o., provozovna Český Těšín, ul. Jablunkovská 851/40, 737 01 Český Těšín – p. Libor Válka, vedoucí střediska, tel. č.: 722 087 161) nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství (p. Stanislav Cichy, referent místního hospodářství, tel. č.: 553 035 533) provedl investor

E-mail: epodatelna@tesin.cz  
Tel.: +420 553 035 111  
Web: http://www.tesin.cz

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

ID DS: DICBU92  
IČO: 00297437  
DIČ: CZ00297437

stavby **monitoring (pasport) místní komunikace ul. Třanovského** v úseku od křižovatky místní komunikace ul. Masarykovy sady a místní komunikace ul. Třanovského po připojení (sjezd) do areálu mateřské školy v délce cca 50 m určenou pro staveništní dopravu, z důvodu jejího případného poškození. Po ukončení stavební činnosti na střeše požadujeme provést opět za účasti správce komunikací nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství **vyhodnocení jejího poškození** s následným odstraněním závad na náklad investora, a to formou písemného předávacího protokolu, kde jeho součástí bude záznam z monitoringu (pasportu) před i po.

-Po celou dobu stavební činnosti bude udržována čistota na přilehlých komunikacích a veřejném prostranství.

#### **Závěr:**

Stanovisko ze strany města je **kladné**, za výše uvedených podmínek dle jednotlivých dílčích stanovisek dotčených odborů města Český Těšín.

Podmínky města zapracujte prosím do předložené projektové dokumentace, kterou budete předkládat příslušnému stavebnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí) příp. realizační firmě.

Platnost stanoviska je od vydání 1 rok.



**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín  
odbor místního hospodářství 11

Ing. Karína Benatzká  
vedoucí odboru místního hospodářství





# MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín  
odbor školství a kultury

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN:  
SP. ZN.:  
POČET LISTŮ: 1  
POČET PŘÍLOH: 0  
VYŘIZUJE: Ing. Jana Černilová  
TEL: 553 035 303  
E-MAIL: cernilova@tesin.cz

**Město Český Těšín**  
**Odbor místního hospodářství**  
**Recmanová Marcela**

DATUM: 05.12.2023

## **Vyjádření k závaznému stanovisku MUCT/71613/2023**

Odbor školství a kultury, nemá námitek ke stavebnímu záměru žadatele, a to **za podmínky že staveniště bude uvedeno do původního stavu.**

**(Postup stavebních prací je nutno konzultovat s ředitelem MŠ z důvodu zajištění provozu MŠ Masarykovy sady)**

S pozdravem

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín  
odbor školství a kultury 11

Mgr. Karin Pribulová  
vedoucí odboru školství a kultury



HZSTX00FDV78



## Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

**Karviná**

Ostravská 883/8, 733 01 Karviná-Fryštát



Č. j.: HSOS- 6396-3/2023  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 0  
Vyřizuje za PO: Ing. Barbora Vžentková  
Tel.: 950 711 125  
E-mail: barbora.vzentkova@hzscr.cz

Adresát:  
**CONSTRUKTUS s.r.o.**  
č. popisné 285  
739 04 Raškovice

Vyřizuje za OOB: Bc. Ivona Urbančíková  
Tel.: 950 711 133  
E-mail: ivona.urbancikova@hzscr.cz

Datum: 14. 11. 2023

### **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

**Název stavby:** MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA

**Místo stavby:** Masarykovy sady 77/16, 737 01 Český Těšín, k. ú.: Český Těšín, parc. č. 136

**Stavebník:** Město Český Těšín, IČO 00297437, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

**Předložená dokumentace:** projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  
vypracoval: Ing. Blanka Křížková, ČKAIT 1103396  
datum: 10/2023

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) obdržel dne 23.10.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS MSK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

#### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Tel.: 950 711 011  
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz

Datová schránka: spdaive  
www.hzsmsk.cz

IČO: 70884561  
Číslo účtu: 19-1933881/0710

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: MŠ MASARYKOVY SADY - STŘECHA  
vypracoval: Ing. Antonín Konečný, ČKAIT 1102537  
datum: září 2023

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu podsklepeného objektu o zastavěné ploše 320 m<sup>2</sup>, výška 8,04 m, pátá třída využití, která je určena pro 150 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3. a 6. vyhlášky o kategorizaci staveb jde o stavbu kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS MSK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Dokumentace k akci „MŠ Masarykovy Sady - střecha“, parcela č.136, k.ú. Český Těšín, Masarykovy sady 77/16, 737 01 Český Těšín, Souhrnná technická zpráva z 10/2023.
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z posouzení předložené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS MSK k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

### **Závěr**

HZS MSK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

por. Ing. Barbora Vžentková  
referent pracoviště prevence, ochrany  
obyvatelstva a krizového řízení

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 19. října 2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 60448/2023/KA/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 63793/2023/KA/HDM

VYŘIZUJE: Bc. Ivana Urbanczyková

TEL.: 596 397 265

E-MAIL: ivana.urbanczykova@khsova.cz

DATUM: 3. listopadu 2023

CONSTRUCTUS s.r.o.

Raškovice 285

739 04 Raškovice

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Český Těšín, se sídlem Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ 00297437, zastoupeného na základě plné moci ze dne 17.8.2023 Ing. Václavem Jurgou, jednatelem společnosti CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice 285, 739 04 Raškovice, IČ 26847779, ze dne 19.10.2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „MŠ Masarykova sady – střecha, Masarykovy sady 77/16, Český Těšín, parc. č. 136, k.ú. Český Těšín“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „MŠ Masarykova sady – střecha, Masarykovy sady 77/16, Český Těšín, parc. č. 136, k.ú. Český Těšín“, KHS MSK se sídlem v Ostravě

## s o u h l a s í .

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Český Těšín, se sídlem Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ 00297437, zastoupeného na základě plné moci ze dne 17.8.2023 Ing. Václavem Jurgou, jednatelem společnosti CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice 285, 739 04 Raškovice, IČ 26847779, ze dne 19.10.2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „MŠ Masarykova sady – střecha, Masarykovy sady 77/16, Český Těšín, parc. č. 136, k.ú. Český Těšín“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených dokladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektové dokumentace je výměna střešní krytiny, oprava poškozených částí krovu a nezbytné zateplení obvodových stěn, podhledu, či části stropů nad nejvyšším podlažím stávající budovy mateřské školy. Veškeré vnitřní prostory, tzn. vnitřní dispozice zůstanou nezměněny.

Bude provedena sanace krovu a kompletní oprava střešních konstrukcí, tzn. kompletní výměna plechové střešní krytiny za skládanou krytinu z plechových šablon v hlavních plochách střech, za falcovanou plechovou krytinu na kopuli věžičky a pod nástřešními žlaby a povlakovou krytinu z modifikovaných asfaltových pásů na střešních rovinách s nízkým sklonem. Bude provedena výměny odvodnění střech, výměna oplechování, oprava říms a zateplení konstrukcí v podstřešních prostorech. Sanace konstrukce krovu bude prováděna metodou dílčích výměn ze smrkového řeziva. Profily prvků krovů budou zachovány. Stávající nástřešní vedení bleskosvodové soustavy bude během prací demontováno a provedeno nově z hliníkového vodiče a nerezových podpěr a svorek s napojením na stávající svody.

Provedením oprav nedojde ke změně ve způsobu osvětlení – velikost, poloha a počet střešních oken zůstanou zachovány, stejně tak všechna osvětlovací tělesa. Osazení nových oken bude provedeno pouze v rozsahu jednoduchých otevíravých oken ve vikýřích, u okna v ložnici dětí se předpokládá demontáž a opětná montáž stávajícího okna.

V projektové dokumentaci nebyla uváděna práce s azbestem.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000Sb., vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Mgr.  
Michaela  
Remešová

Digitálně podepsal  
Mgr. Michaela  
Remešová  
Datum: 2023.11.03  
08:27:17 +01'00'

Mgr. Michaela Remešová  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
Ostrava a Karviná  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

1x adresát, počet listů 1 (DZ)

1x KHS, oddělení HDM, počet listů 1 (elektronicky)



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 296884/23**

**Číslo žádosti: 0123 447 841 („Žádost“)**

Název akce („ <b>Stavba</b> “)	MŠ Masarykovy Sady ? střecha	
Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “)	Stavební řízení	
<b>Žadatel</b>	CONSTRUCTUS s.r.o.	
<b>Stavebník</b>	Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, 73701	
<b>Zájmové území</b>	Okres	Karviná
	Obec	Český Těšín
	Kat. území / č. parcely	Český Těšín
<b>Platnost Vyjádření</b>	<b>19. 10. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.



Číslo jednací: 296884/23

Číslo žádosti: 0123 447 841

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 19. 10. 2023.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Buczek, tel.: 602 450 122, e-mail: jiri.buczek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 19. 10. 2023 pod č.j. 296884/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vyznačit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vyznačenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 296884/23

Číslo žádosti: 0123 447 841

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### **CETIN a.s. - středisko Morava sever**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz  
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

### **ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51  
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037  
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

### **GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald  
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558  
kontakt: Ing. Adriana Gocieková, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvox.cz

### **Josef Matoušek**

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00  
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748  
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

### **KATES, spol. s r.o.**

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá  
IČ: 47680954 DIČ:  
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

### **Daniel Kusák**

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice  
IČ: 63341620 DIČ:  
kontakt: Daniel Kusák, mobil: 602445980, e-mail: vytyc@seznam.cz

### **OPTOMONT, a.s.**

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava  
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759  
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

### **Rostislav Ralidiák**

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301  
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090  
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Číslo jednací: 296884/23

Číslo žádosti: 0123 447 841

**Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava**


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Pavla Czebe, mobil: 731 589 566, e-mail: pczebe@sitel.cz

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




### LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

*Kauf*  
 CETIN a.s.  
 Českomoravská 2510/19, Libeň  
 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ04084063  
 102

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



### LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN       |  | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě       |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | nadzemní sítě                                   |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu    |  | neprůvazované sítě                              |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní sítě cizí                              |
|  | nadzemní sítě cizí                            |  | sítě s NV                                       |
|  |   |  | kolektor, kabelovod                             |



NAŠE ZNAČKA  
0102025683VYŘÍZENO DNE  
19.10.2023

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**MŠ Masarykovy Sady - střecha**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102025683 ze dne 19.10.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**Toto sdělení je platné do 19.04.2024** a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	



Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

#### **Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0102025683.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

### LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- - Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- - Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Prohibující investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

- ◀ ▶ Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- ◀ ▶ Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

*Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:*


- ◀ ▶ Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- ◀ ▶ Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- ◀ ▶ Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- ◀ ▶ Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- ◀ ▶ Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- ◀ ▶ Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



Platí pouze se sdělením číslo 0102025683.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.





---

ŽADATEL  
CONSTRUCTUS s.r.o.

---

NAŠE ZNAČKA  
0700763848

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
19.10.2023

---

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: **MŠ Masarykovy Sady - střecha**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700763848 ze dne 19.10.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 19.10.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

**ČEZ ICT Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 53  
IČ: 26470411

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700763848.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |  |                           |  |                             |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
|  | Nadzemní optické vedení   |  | Radioreléový spoj vzduch    |
|  | Podzemní optické vedení   |  | Zájmové území               |
|  | Nadzemní metalické vedení |  | Hranice katastrálního území |
|  | Podzemní metalické vedení |  |                             |



---

ŽADATEL  
CONSTRUCTUS s.r.o.

---

NAŠE ZNAČKA  
1100039420

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
19.10.2023

---

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.**

Název akce: **MŠ Masarykovy Sady - střecha**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100039420 ze dne 19.10.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.**

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 19.10.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**Telco Infrastructure, s.r.o.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 08425817

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



**Telco Infrastructure**

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 08425817, DIČ: CZ08425817  
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318836





Platí pouze se sdělením číslo 1100039420.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |  |                           |  |                             |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
|  | Nadzemní optické vedení   |  | Radioreléový spoj vzduch    |
|  | Podzemní optické vedení   |  | Zájmové území               |
|  | Nadzemní metalické vedení |  | Hranice katastrálního území |
|  | Podzemní metalické vedení |  |                             |

CONSTRUCTUS s.r.o.  
Raškovice 285  
Pražmo  
739 04 RAŠKOVICE



D0000000102001017404

NAŠE ZNAČKA  
001138805883

VYŘIZUJE / LINKA  
Josef Hůrka / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 20. 10. 2023

### **Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 19. 10. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 136 v katastrálním území Český Těšín vedené pod názvem „MŠ Masarykovy sady - střecha“ se nachází zařízení **zemního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Před započítím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce a.s., vytyčení kabelového vedení v terénu.  
Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k naším zařízením pro provozování ,rekonstrukci a údržbu.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím



části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.





Platí pouze se sdělením číslo 0201637864.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |  |                           |  |                             |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
|  | Nadzemní optické vedení   |  | Radioreléový spoj vzduch    |
|  | Podzemní optické vedení   |  | Zájmové území               |
|  | Nadzemní metalické vedení |  | Hranice katastrálního území |
|  | Podzemní metalické vedení |  |                             |

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítí pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



naše značka  
5002913036  
vyřizuje  
Helena Bystřická  
datum  
06.11.2023

CONSTRUCTUS s.r.o.  
Raškovice č.p. 285  
73904 Raškovice

Věc:

**MŠ Masarykovy Sady – střecha**

K.ú. - p.č.: Český Těšín

Stavebník: Město Český Těšín , náměstí ČSA 1/1 , 73701 Český Těšín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen PZ):

- NTL přípojka OC DN 80

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. V případě potřeby ověřit polohu PZ ručně kopanými sondami. Poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V ochranném pásmu plyn. zařízení a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu ani zřizování skládek a uskladňování materiálu.

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Při splnění podmínek tohoto stanoviska souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

#### PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.  
**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s



PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002913036 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Helena Bystřická  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
HELENA.BYSTRICKA@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín. K.ú.: Český Těšín.









**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002913036 ze dne 06.11.2023.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín. K.ú.: Český Těšín.









# PLOCHY DOČASNÝCH SKLÁDEK MATERIÁLU



Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

CONSTRUCTUS s.r.o.  
Raškovice 285  
73904 Raškovice

Značka: 9773/V025456/2023/GE  
ID stavby: 337285790

Ostrava, dne: 6.11.2023

Věc: **MŠ Masarykovy Sady – střecha, parc. č. 136, k.ú. Český Těšín**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*  
Investor Město Český Těšín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pod zn.:  
9773/V021328/2023/AUTOMAT.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší výměnu střešní krytiny a oprava krovu mateřské školy (objekt č.p. 77/16) na pozemku parc. č. 136, k.ú. Český Těšín.

Veškerá stávající napojení objektu (elektropřípojka, vodovodní přípojka a jednotná kanalizační přípojka – resp. odvod dešťové a splaškové vody) zůstanou beze změny (k navýšení dešťových vod nedochází).

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 136, k.ú. Český Těšín, **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Umístěním zařízení staveniště je nutné respektovat vodohospodářské zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. a to **vodovodní řad DN 80 GG a jednotnou kanalizaci DN 400 B** (hl. dna šachty č. 1 činí 1,6 m) a **DN 400/750 B** (hl. dna šachty č.5 činí 2,2 m a hl. dna šachty č. 6 činí 2,02 m) – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č. 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č. 558 737 077).

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu, zeminy, kontejnery na odpad apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a

Značka: 9773/V025456/2023/GE

kanalizací pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
- u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).


Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 26  
  
Milada Szkanderová  
vedoucí oddělení vyjadřování

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.



Orientační zakres sítě  
**SmVaK Ostrava a.s.**

Tisk dne: **19.10.2023**

Měřítko: **1:500**

Kat. území:  
**Český Těšín**

Číslo vyjádření: **025456 / 2023**

0 m 25

**SmVaK**  
Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
**aqualia**