

Položkový rozpočet

Zakázka: **"MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉM TĚŠÍNĚ" - UČEBNY**

Rozpočet: **SO 04 - Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná**

Objednatel: **Město Český Těšín** IČ: **00297437**
náměstí ČSA 1/1 DIČ: **CZ00297437**
73701 Český Těšín

Zhotovitel: **Ing. Lukáš Roubal** IČ: **76627942**
Sádky 1614/6 DIČ: **CZ8010014474**
79601 Prostějov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	688 550,00 CZK
Základní DPH	21 %	144 595,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **833 145,50 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název				Celkem
SO 04-101-N	Multimediální polytechnická učebna 7.A- NÁBYTEK				456 700,00
SO 04-102-N	Multimediální polytechnická, Polní 10 - NÁBYTEK				231 850,00
CELKEM					688 550,00

Položkový rozpočet

S:	SO 04-101–multimediální polytechnická učebna 7.A-nábytek
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení				454 700,00
1	790-1.R1	Žakovské stoly trojmístné, se zajištěním PC a ovládání v katedře ŽÁKOVSKÝ STŮL SE ZAJÍŽDČÍM PC š. 2140 mm, hl. 700 mm, v. 760 mm HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ 30x30mm, LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE. JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI. PLYNULÝ PÍSTOVÝ VÝSUV VČ. PLECHOVÉHO KRYTOVÁNÍ VÝSUVU MONITORU ZE ZADNÍ STRANY A DRŽÁK MONITORU TVOŘÍ 1 VÝSUVNÝ CELEK. VÝSUV ZAJÍŽDÍ DO PRACOVNÍ PLOCHY A JE KRYTOVÁN ČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY = TVOŘÍ PLYNULOU PRACOVNÍ PLOCHU KONCOVÝ SPÍNAČ NA MONITOR - MONITOR SE PŘI VÝJEZDU ZAPNE, PŘI ZASUNUTÍ VYPNE DOPORUČUJEME 24" MONITORY VESA DRŽÁK 100x100 mm VÝSUV JE OPATŘEN EL. ZÁMKEM VÝŘEZ DO PRAC. DESKY (630x130 mm) NUTNO ZAJISTIT PŘIPRAVENOST PRO NAPOJENÍ ELEKTRO (KOORDINOVAT V RÁMCI ELEKTROINSTALACE) OVLÁDÁNÍ Z KATEDRY ZAJÍŽDĚNÍ A VYJÍŽDĚNÍ MONITORU BUDE AUTOMATICKÉ, PLNĚ ELEKTRICKÉ, OVLÁDÁNO Z KATEDRY NA HORNÍ PLOŠE STOLU BUDOU OSAZENY NA VÝSUVNÉ DESCE MONITORU BEZPEČNOSTNÍ KARTÁČKY, ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ ŽÁKŮ PŘI ZAVÍRÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ SOUČÁSTI LAVICE BUDE HÁČEK PRO ZAVĚŠENÍ BATOHU A POLIČKA/KOŠ POD PRACOVNÍ PLOCHOU STOLU PRO ULOŽENÍ UČEBNIC 3 KS/STŮL "Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů."	soubor	8,00000	24 300,00	194 400,00
2	790-1.R2	ČÍSLO VÝKRESU: 04-101.4.1 Žakovský stůl, dvojmístný ŽÁKOVSKÝ STŮL PRO DVA ŽÁKY, VOLNÝ š. 1380 mm, hl. 800 mm, v. 760 mm HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ, LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI.	soubor	5,00000	7 300,00	36 500,00

		"Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů."				
3	790-1.R3	ČÍSLO VÝKRESU: 04-101.4.2 Katedra učitele s ovládáním pro pojezdy KATEDRA š. 2000 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNÍ DESKOU PROSTOR PRO VÝSUVNOU POLICI S KLÁVESNICÍ. PROFILOVÉ REKTIKIFICAČNÍ NOŽKY. V RÁMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA ŠUPLÍKOVÁ SKŘÍŇKA S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM A JEDNA OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA. NA STRANĚ SKŘÍŇK DVOJITÁ ZÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ. "Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů."	soubor	1,00000	20 300,00	20 300,00
4	790-1.R4	ČÍSLO VÝKRESU: 04-101.4.3 Židle učitelské ŽIDLE PRO UČITELE ČALOUNĚNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, KOVOVÝ KŘÍŽ, PÍST PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, OPĚRKA VYSOKÁ	soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00
5	790-1.R5	ČÍSLO VÝKRESU: 04-101.4.4 Židle žákovské SEDÁK A OPĚRKA Z PROFILOVANÉ PŘEKLIŽKY Z TVRDÉHO DŘEVA (NAPŘ. BUK) TLOUŠTKY MIN. 8 MM. KOVOVÁ KONSTRUKCE Z PLOCHOOVÁLU O MIN. ROZMĚRECH 38 X 20 MM A 30 X 15 MM. PROFILOVANÝ SEDÁK ELIMINUJE TLAK V PODKOLENNÍ JAMCE A ZAOBLENÁ OPĚRKA ZVYŠUJE KOMFORT SEZENÍ. ZÁKLADNA VE TVARU PÍSMENE H ZAJIŠŤUJE STABILITU ŽIDLE A DODATEČNÉ ZPEVNĚNÍ POD SEDÁKEM ZVYŠUJE JEJÍ ODOLNOST. POD SEDÁKEM JSOU PODLOŽKY CHRÁNÍCI PRACOVNÍ DESKU LAVICE PŘED POŠKRÁBÁNÍM. PLASTOVÉ KONCOVKY PRO OCHRANU PODLAHY. ŽIDLE JSOU STOHOVATELNÉ VYROBENO DLE NORMY ČNS -EN 1729-1: 2007 A ČSN -EN 1729-2: 2007. KOVOVÁ KONSTRUKCE JE VYROBENA MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽŇUJE VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ VELIKOSTI Č. 5-7 "zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení."	soubor	24,00000	2 100,00	50 400,00
6	790-1.R6	ČÍSLO VÝKRESU: 04-101.4.5 Židle žákovské na kolečkách ŽIDLE PRO ŽÁKY NA KOLEČKÁCH PLASTOVÝ SEDÁK VE TVARU TOBOGÁN, PÍST PRO NASTAVENÍ VÝŠKY, KOVOVÝ KŘÍŽ, NA KLUZÁCÍCH ČÍSLO VÝKRESU: 04-101.4.6	soubor	10,00000	5 490,00	54 900,00

7	790-1.R7	Skřín vysoká prosklená□ SKŘÍŇ VYSOKÁ PROSKLENÁ š. 800 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. SKLO O SÍLE 5 mm. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. SKLO O SÍLE 5 mm. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BÍLÁ. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY 20 mm. ! KOTVENO DO ZDI ! Z DŮVODU BEZPEČNOSTI A SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI BUDE SKŘÍŇ OPATŘENA OKOPNÝM SOKLEM A REKTIFIKAČNÍMI NOŽKAMI "Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů."	soubor	3,00000	17 450,00	52 350,00
8	790-1.R8	ČÍSLO VÝKRESU: 04-101.4.7 Prosklené skřínky na stoly u zdi□ SKŘÍŇ PROSKLENÁ NA STOLY š. 800 mm, hl. 350 mm, v. 650 mm KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. SKLO O SÍLE 5 mm. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. SKLO O SÍLE 5 mm. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BÍLÁ. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VNITŘNÍ PROSTOR O MIN. ROZMĚRU 300 mm BOČNÍ PODPORY NA HLOUBKU SKŘÍŇKY 350 mm, STŘEDOVÁ PODPORA HLOUBKY 200 mm, VÝŠKA PODPOR 400 mm ! KOTVENO DO ZDI ! "Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů."	soubor	5,00000	5 400,00	27 000,00
9	790-1.R9	ČÍSLO VÝKRESU: 04-101.4.8 Doprava, vynáška, ustavení , manipulace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 000,00
10	VN1	Výrobní dokumentace	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO 04-102–multimediální polytechnická, Polní 10-nábytek
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení				229 850,00
1	790-1.R1	Žákovské stoly trojmístné, se zajištěním PC a ovládání v katedře ŽÁKOVSKÝ STŮL SE ZAJÍŽDĚCÍM PC PRO TŘI ŽÁKY š. 2050 mm, hl. 700 mm, v. 760 mm HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ 30x30mm, LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE. JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI. PLYNULÝ PÍSTOVÝ VÝSUV VČ. PLECHOVÉHO KRYTOVÁNÍ VÝSUVU MONITORU ZE ZADNÍ STRANY A DRŽÁK MONITORU TVOŘÍ 1 VÝSUVNÝ CELEK. VÝSUV ZAJÍŽDÍ DO PRACOVNÍ PLOCHY A JE KRYTOVÁN ČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY = TVOŘÍ PLYNULOU PRACOVNÍ PLOCHU KONCOVÝ SPÍNAČ NA MONITOR - MONITOR SE PŘI VÝJEZDU ZAPNE, PŘI ZASUNUTÍ VYPNE DOPORUČUJEME 24" MONITORY VESA DRŽÁK 100x100 mm VÝSUV JE OPATŘEN EL. ZÁMKEM VÝŘEZ DO PRAC. DESKY (630x130 mm) NUTNO ZAJISTIT PŘIPRAVENOST PRO NAPOJENÍ ELEKTRO (KOORDINOVAT V RÁMCI ELEKTROINSTALACE) OVLÁDÁNÍ Z KATEDRY ZAJÍŽDĚNÍ A VYJÍŽDĚNÍ MONITORU BUDE AUTOMATICKÉ, PLNĚ ELEKTRICKÉ, OVLÁDÁNO Z KATEDRY NA HORNÍ PLOŠE STOLU BUDOU OSAZENY NA VÝSUVNÉ DESCE MONITORU BEZPEČNOSTNÍ KARTÁČKY, ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ ŽÁKŮ PŘI ZAVÍRÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ SOUČÁSTI LAVICE BUDE HÁČEK PRO ZAVĚŠENÍ BATOHU A POLÍČKA/KOŠ POD PRACOVNÍ PLOCHOU STOLU PRO ULOŽENÍ UČEBNIC 3 KS/STŮL "Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů."	soubor	2,00000	24 300,00	48 600,00
2	790-1.R2	ČÍSLO VÝKRESU: 04-102.4.1 Žákovský stůl dvojmístných, se zajištěním PC a ovládání v katedře ŽÁKOVSKÝ STŮL SE ZAJÍŽDĚCÍM PC PRO DVA ŽÁKY š. 1380 mm, hl. 700 mm, v. 760 mm HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ 30x30mm, LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE. JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI. PLYNULÝ PÍSTOVÝ VÝSUV VČ. PLECHOVÉHO KRYTOVÁNÍ VÝSUVU MONITORU ZE ZADNÍ STRANY A DRŽÁK MONITORU TVOŘÍ 1 VÝSUVNÝ CELEK. VÝSUV ZAJÍŽDÍ DO PRACOVNÍ PLOCHY A JE KRYTOVÁN ČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY = TVOŘÍ PLYNULOU PRACOVNÍ PLOCHU KONCOVÝ SPÍNAČ NA MONITOR - MONITOR SE PŘI VÝJEZDU ZAPNE, PŘI ZASUNUTÍ VYPNE DOPORUČUJEME 24" MONITORY	soubor	4,00000	19 800,00	79 200,00

		VESA DRŽÁK 100x100 mm VÝSUV JE OPATŘEN EL. ZÁMKEM VÝŘEZ DO PRAC. DESKY (630x130 mm) NUTNO ZAJISTIT PŘIPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ ELEKTRO (KOORDINOVAT V RÁMCI ELEKTROINSTALACE) OVLÁDÁNÍ Z KATEDRY ZAJÍŽDĚNÍ A VYJÍŽDĚNÍ MONITORU BUDE AUTOMATICKÉ, PLNĚ ELEKTRICKÉ, OVLÁDÁNO Z KATEDRY NA HORNÍ PLOŠE STOLU BUDOU OSAZENY NA VÝSUVNÉ DESCE MONITORU BEZPEČNOSTNÍ KARTÁČKY, ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ ŽÁKŮ PŘI ZAVÍRÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ SOUČÁSTI LAVICE BUDE HÁČEK PRO ZAVĚŠENÍ BATOHU A POLÍČKA/KOŠ POD PRACOVNÍ PLOCHOU STOLU PRO ULOŽENÍ UČEBNIC 2 KS/STŮL					
3	790-1.R3	"Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů." ČÍSLO VÝKRESU: 04-102.4.2 Katedra učitele s ovládáním pro pojedy□ KATEDRA š. 2000 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNÍ DESKOU PROSTOR PRO VÝSUVNOU POLICI S KLÁVESNICÍ. PROFILOVÉ REKTIKAIČNÍ NOŽKY. V RÁMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA ŠUPLÍKOVÁ SKŘÍŇKA S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM A JEDNA OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA. NA STRANĚ SKŘÍŇK DVOJITÁ ZÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ. "Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů."	soubor	1,00000	20 300,00	20 300,00	
4	790-1.R4	ČÍSLO VÝKRESU: 04-102.4.3 Židle učitelské ŽIDLE PRO UČITELE ČALOUNĚNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, KOVOVÝ KŘÍŽ, PÍST PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, OPĚRKA VYSOKÁ	soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00	
5	790-1.R5	ČÍSLO VÝKRESU: 04-102.4.4 Židle žákovské□ ABS HRANOU. SKLO O SÍLE 5 mm. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. VYROBENO DLE NORMY ČNS -EN 1729-1: 2007 A ČSN -EN 1729-2: 2007. KOVOVÁ KONSTRUKCE JE VYROBENA MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽŇUJE VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ VELIKOSTI Č. 5-7 "zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení."	soubor	14,00000	2 100,00	29 400,00	
6	790-1.R6	ČÍSLO VÝKRESU: 04-102.4.5 Vestavěná skříň□ 2x VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ PROSKLENÁ	soubor	1,00000	33 500,00	33 500,00	

		š. 2x600 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. SKLO O SÍLE 5 mm. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY 20 mm. DOMĚR DO VÝŠKY STROPU 2x SKŘÍŇKA Š. 600 mm, OTVÍRAVÁ DVÍŘKA.				
		! KOTVENO DO ZDI ! Z DŮVODU BEZPEČNOSTI A SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI BUDE SKŘÍŇ OPATŘENA OKOPNÝM SOKLEM A REKTIKAIČNÍMI NOŽKAMI SKŘÍŇ VE VÝKLENKU ZAMĚŘIT AŽ PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH "Předmětem plnění/ zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru, přičemž konkrétní rozměry jednotlivých částí odpovídají dispozicím učeben a jejich funkčním požadavkům. S ohledem na technické možnosti výroby je přípustná tolerance rozměrů ve výši +/- 2 %. Další uvedené specifikace jsou typové, a proto je možné jakýkoliv specifikovaný parametr či požadavek nahradit jiným ekvivalentem, který bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, nebude ovlivňovat funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů."				
		ČÍSLO VÝKRESU: 04-102.4.6				
7	790-1.R7	Doprava, vynáška, ustavení , manipulace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 000,00
8	VN1	Výrobní dokumentace	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00