


POPIS:


- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- NOVÉ VNITŘNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

POZNÁMKA:

- K3, K4, K5, K6 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 50
- K1, K2 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 110
- K6, K7, K8 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S PŘIVZDUŠNĚNÍM DN 50
- K9 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S PŘIVZDUŠNĚNÍM DN 75
- K12, K13, K14 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S PŘIVZDUŠNĚNÍM DN 110
- K10, K11 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD
- SS STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVOD VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA

- U KAŽDÝCH ČISTÍCÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PŘEVEDENA DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 200x400 mm (PODLE VELIKOSTI KER. OBKLADU, VÝŠKA UMÍSTĚNÍ BUDE SITUOVÁNA TAK, ABY DVÍŘKA NAHRAZOVALA DVA KER. OBKLADY)
- U KAŽDÝCH PŘIVZDUŠŇOVACÍCH HLAVIC (P.HL.) PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PŘEVEDENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- PODOMÍTKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SIFONY NESMÍ BÝT ZASTAVĚNY NÁBYTKEM, MUSÍ ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ, BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKY S POPISEM K PŘÍSLUŠNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP: BARBORA KYŠKOVÁ		<div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@attris.cz tel. +420 724 796 049</div></div>	
KONTROLOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
VYPRACOVAL:	ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ		
PROJEKTANT ČÁSTI PD: D.1.2.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
INVESTOR: Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		DATUM:	04/2025
NÁZEV STAVBY: CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU		FORMÁT:	840 x 420 mm
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS	
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ TĚŠÍN	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČESKÝ TĚŠÍN PARCELA, Č.: viz TZ	STAVEBNÍ OBJEKT: S 01 STAVEBNÍ OBJEKT	
NÁZEV VÝKRESU: KANALIZACE - PŮDORYS STŘECHY		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2.2.08