

## **Celková obnova budovy ZŠ Kontešinec po požáru - VÝTAH**

**Objednatel:** ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

**Umístění:** Masarykovy sady 104, 737 01 Český Těšín 1

**Základní technické parametry osobního výtahu OTAB 675 :**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nosnost</b>                | <b>675 kg</b>  |
| <b>Počet osob</b>             | <b>9 osob</b>  |
| <b>Rychlost</b>               | <b>1 m/s</b>   |
| <b>Zdvih</b>                  | <b>19 700 mm</b>                                       |
| <b>Počet stanic/nástupišť</b> | <b>6/7</b>   |
| <b>Rozměr klece</b>           | <b>1100x1500x2100mm (neprůchozí)</b>                   |
| <b>Klecové dveře</b>          | <b>Automatické dveře stranové<br/>900/2000 mm EW30</b> |
| <b>Šachetní dveře</b>         | <b>Automatické dveře stranové<br/>900/2000 mm EW30</b> |
| <b>Strojovna</b>              | <b>Bez strojovny</b>                                   |

### **OBSAH DOKUMENTACE:**

- 1. Dispoziční výkres VP**
- 2. Technická zpráva TZ**

**Datum:** 13.05.2025

**Vypracoval:** Patrik Pavlásek

**Schválil:**

**Ing. David Gřundil**