



ŽB deska **DZ2.3.4** - zesilující stropní desky chodeb  
ŘEZ příčný



ŽB deska **DZ1** - zesilující stropní deska chodby  
ŘEZ příčný



SPECIFIKACE VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ ZESILUJÍCÍCH DESEK DZ1-4 ŽB STROPŮ

OZN. DESKY	OZN. POL.	POČET DESEK	PROFIL SÍTĚ [MM]	DÉLKA [M]	ŠÍŘKA [M]	PLOCHA [M²]	
						φ5/100	φ8/100
DZ1	s9	1	5/100 x 5/100	2,50	18,50	47,0	
	s10	1	8/100 x 8/150	2,50	18,50		47,0
DZ2-4	s11	3	5/100 x 5/100	2,60	18,50	147,0	
	s12	3	8/100 x 8/150	2,60	18,50		147,0
					m²	194	194
					kg / m²	3,200	6,600
					kg	625	1285
HMOTNOST SÍTÍ CELKEM					[kg]	1910	

- SÍTĚ BUDOU VLOŽENY DO BEDNĚNÍ, DESKA ULOŽENA DO KAPES A NA OZUB
- VÝPIS NEZAHHRNUJE STOLÍČKY POD HORNÍ VRSTVY VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ
- U SÍTÍ NUTNO POČÍTAT S PROSTŘIHEM Z VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ
- PŘESAHY NAVAZUJÍCÍCH SÍTÍ SHODNÉ POLOŽKY MIN. 300 MM

BETON C25/30, (SEDNUTÍ KUŽELE 80-100 MM)  
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ (R-10505) B500B  
KRYTÍ VÝZTUŽE 20 MM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. RADAN SLEŽKA	<div>MARPO s.r.o.</div> <div>28.října 201,</div> <div>709 00 Ostrava</div>
VYPRACOVALA:		ING. VLADIMÍR JIRSA	
PROJEKTANT ČÁSTI PD: D.3 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:		BARBORA KYŠKOVÁ	<div><div>Atris</div><div>s.r.o.</div><div>Občanská 1116/18</div><div>710 00 Ostrava</div><div>e-mail: info@atris.cz</div><div>tel. +420 724 796 049</div></div>
KONTRLOVAL:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	
VYPRACOVAL:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:			
INVESTOR:		Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	<div>DATUM:</div> <div>05/2025</div>
NÁZEV STAVBY:		CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU	<div>FORMÁT:</div> <div>-</div>
			<div>ARCHIVNÍ ČÍSLO:</div> <div></div>
			<div>DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS</div>
MÍSTO STAVBY:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČESKÝ TĚŠÍN		<div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div>
ČESKÝ TĚŠÍN	PARCELA .Č.: viz. TZ		<div>SO 01 OBJEKT ZŠ</div>
NÁZEV VÝKRESU:		VYZTUŽENÍ STROPNÍCH DESEK DZ1,2,3,4	<div>MĚŘITKO:</div> <div>1:25, 1:1</div>
			<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>D.3.4.06</div>