

Váš dopis zn. Elektronická žádost č. SZ-14296  
Ze dne 15. dubna 2025  
Naše zn. 34750/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS  
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Martin Klímek  
Telefon +420 972 766 706  
Mobil +420 702 151 812  
E-mail klimek@spravazeleznic.cz

Datum 4. září 2025

ŠNAPKA SLUŽBY, s. r. o.  
Hřbitovní 651/8  
735 42 Těrlicko

Ing. Ivan Šnapka  
[ivan.snapka@seznam.cz](mailto:ivan.snapka@seznam.cz)

## Vyjádření k povolení záměru v ochranném pásmu dráhy

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává státní organizace Správa železnic (dále jen „SŽ“), Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen „OŘ Ostrava“) v souladu s ustanovením § 184 odst. 2) písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, Vyjádření k povolení záměru v ochranném pásmu dráhy (dále jen „OPD“).

**Žadatel/Stavebník:** Město Český Těšín

**Zastoupení žadatele:** ŠNAPKA SLUŽBY, s. r. o.

**ID záměru:** –

**Název záměru:** Přechod pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse, Český Těšín

### Místo záměru:

Katastrální území: Český Těšín

Parcelní číslo: –

Trať, žkm: č. 320 Ostrava – Bohumín – Čadca, žkm 320.415 – 320.460;  
vlevo trati (12 m od osy krajní koleje)

TÚ/DÚ: 250120 Český Těšín – Chotěbuz

### Předmět a účel záměru:

Předmětem dokumentace je výstavba nového přechodu pro chodce, úprav přilehlých chodníků a nasvětlení přechodu. Jedná se o stavbu trvalou s účelem zvýšení bezpečnosti pohybu chodců přes komunikaci ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse.

Záměr se nachází v OPD: ANO / ~~NE~~

Záměr se nachází na pozemku SŽ / ČD: ~~ANO~~ / NE

V dané lokalitě se nachází inženýrské sítě a zařízení ve správě SŽ.

**SŽ se záměrem situovaným v OPD souhlasí za předpokladu splnění těchto podmínek:**

**1. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)**

/p. Kočí, T: 972 762 202, E: [kocipa@spravazeleznic.cz](mailto:kocipa@spravazeleznic.cz)/

- Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací nedojde ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. – **viz příloha č. 1.**

**2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)**

/Bc. Wajda, T: 972 766 434, E: [wajda@spravazeleznic.cz](mailto:wajda@spravazeleznic.cz)/

- Před zahájením stavebních prací si stavebník požádá o vytyčení kabelových tras ve správě SSZT na základě vyjádření vydaného k předmětné stavbě dne 19. prosince 2024 pod Ev. č. 49398/2024-SŽ-OR OVA-SSZT.

**3. SŽ – Správa železniční telematiky Ostrava (SŽT)**

/p. Bocek, T: 720 852 805, E: [tomas.bocek@cdt.cz](mailto:tomas.bocek@cdt.cz)/

- V zájmovém území se **nachází** 3 podzemní sdělovací trasy (2x DOK + 3x TK, DK 42) ve správě SŽT – **viz příloha č. 2.**
- Požadujeme před započítím prací objednat vytyčení těchto kabelů, a to v dostatečném časovém předstihu. V případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. SŽT, dle platných všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic – **viz příloha č. 2.**
- Kontakt na vytyčení; Pavel Filipský (M: 602 760 661, E: [pavel.filipsky@cdt.cz](mailto:pavel.filipsky@cdt.cz)) a v případě nedostupnosti potom p. Hlavatý (M: 724 329 911, E: [martin.hlavaty@cdt.cz](mailto:martin.hlavaty@cdt.cz)).
- Křížení a odstup od stávajících tras v naší správě musí být dle platných norem a předpisů (ČSN 73 6005).
- Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Kabelová trasa je chráněna ochranným pásmem 0,5 m po obou stranách krajního vedení dle § 102, zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích). Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem.

**4. Majetkoprávní řešení stavby**

/Bc. Horák, T: 972 741 850, E: [horaki@spravazeleznic.cz](mailto:horaki@spravazeleznic.cz)/

- Žádná část stavby nesmí být umístěna na/v pozemku p. č. 3335/30, k. ú. Český Těšín v právu hospodaření SŽ.
- Hranici pozemku ve správě SŽ požadujeme před zahájením stavby vytyčit oprávněnou organizací – geodetem.
- Pokud bude nezbytné při realizaci stavby vstupovat na pozemek ve správě SŽ, budou práva k pozemku zajištěna uzavřením nájemní smlouvy.

**5. Všeobecné podmínky**

- Na pozemcích ve správě SŽ nesmí být ukládán žádný materiál, deponovaná zemina, odpady apod., a to ani dočasně.
- Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího než 3,0 m od osy koleje.
- Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Stavebník, ani jiný budoucí majitel stavby, nebude po SŽ, ani ostatních dopravcích, požadovat realizaci jakýchkoliv opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.

## Ostatní

Stavebník bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., v platném znění (stavební a technický řád drah). Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

V tomto Vyjádření SŽ stanovuje podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany. Upozorňujeme, že při nerespektování podmínek může dojít ke stavu, kdy stavba může způsobit znemožnění či narušení bezpečného a plynulého provozu dráhy včetně její ochrany.

### **Vyjádření je vydáno pro účely řízení dle stavebního zákona a souvisejících předpisů.**

Výše uvedené podmínky tohoto Vyjádření budou zapracovány do podmínek povolení záměru příslušného stavebního úřadu jako nezbytně závazné s uvedením čísla „naše značka“ a datem vydání vyjádření.

**Toto Vyjádření k povolení záměru se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby a jeho platnost je 2 roky od data vydání.** V případě, že nebudou zahájeny práce v době platnosti tohoto Vyjádření k povolení záměru v OPD, je stavebník povinen požádat o vydání nového Vyjádření, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další projednání nebo v případě jiných podání, týkajících se předmětného záměru, uvádějte „naši značku“ tohoto Vyjádření pro rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

**Ing. Jiří Macho**

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

## Přílohy

Příloha č. 1 – vyjádření SEE, OŘ Ostrava, čj. 17393-25-SEE-365 ze dne 25. dubna 2025

- vyjádření
- situace

Příloha č. 2 – vyjádření SŽT

- podmínky SŽT
- polohopis DK 42
- polohopis DOK + TK 15 XN
- polohopis DOK + TK 20 XN