













OZNAČENÍ	SKLADEBNÝ ROZMĚR	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK POPIS	POČET KS						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
0 13	1500x2500	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM UPROSTŘED OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ</p>		3	5	5	1	14	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.320 MM TL.20 MM ČELO 40 MM
0 14	1850x2350	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM A SLOUPKY OBLOUKOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ KRAJNÍ HORNÍ KŘÍDLA PEVNĚ ZASKLENÁ DO RÁMU VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ</p>	1					1	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.320 MM TL.20 MM ČELO 40 MM



OZNAČENÍ	SKLADEBNÝ ROZMĚR	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK POPIS	POČET KS						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
0 15	1150x2500	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM UPROSTŘED OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ VČETNĚ ROZŠÍROVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ 3P + 3L</p>		2	2	2		6	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY-KERA- MICKÝ OBKLAD
0 16	1150x2500	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM UPROSTŘED A SLOUPKY OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SPODNÍ KŘÍDLA PEVNĚ ZASKLENÁ DO RÁMU VČETNĚ ROZŠÍROVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ 1P + 1L</p>		2					PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ 2 PARAPETNÍ DESKY Š.320 MM TL.20 MM ČELO 40 MM



OZNAČENÍ	SKLADEBNÝ ROZMĚR	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK POPIS	POČET KS						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
0 17	2100x2500	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM A SLOUPKEM V TŘETINĚ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ VČETNĚ ROZŠÍROVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍČÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE</p>		6	6	6	6	24	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.320 MM Š.360 MM-6 KS TL. 20 MM ČELO 40 MM
0 25	2100x2500	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM UPROSTŘED A SLOUPKEM V TŘETINĚ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ VČETNĚ ROZŠÍROVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍČÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ</p>					5	5	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.320 MM TL. 20 MM ČELO 40 MM

OZNAČENÍ	SKLADEBNÝ ROZMĚR	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK POPIS	POČET KS						POZNÁMKA	
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM		
$\frac{0}{20}$	1000x2500	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO DVOUKŘÍDLOVÉ S POUTCEM VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ A PROMĚNNÉHO ROHOVÉHO SPOJENÍ S OKNY $\frac{0}{21}$ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE</p>			1				1	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKA Š.300 MM TL.20 MM ČELO 40 MM
$\frac{0}{21}$	850x2500	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO DVOUKŘÍDLOVÉ S POUTCEM VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ A ROHOVÉHO SPOJENÍ S OKNEM $\frac{0}{20}$ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE 1P + 1L</p>			2				2	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKA Š.300 MM TL. 20 MM ČELO 40 MM

OZNAČENÍ	SKLADEBNÝ ROZMĚR	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK POPIS	POČET KS						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
0 19	1150x950	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO DVOUKŘÍDLOVÉ VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO</p>			2			2	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.320 MM TL.20 MM ČELO 40 MM
0 28	2550x2050	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM A SLOUPKY OBLOUKOVÉHO TVARU OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, KRAJNÍ VRCHNÍ KŘÍDLA PEVNĚ ZASKLENÁ DO RÁMU VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ</p>					1	1	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.320 MM TL.20 MM ČELO 40 mm

OZNAČENÍ	SKLADEBNÝ ROZMĚR	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK POPIS	POČET KS						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
0 22	1150x3800	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ŠESTKŘÍDLOVÉ S POUTCEM NAHOŘE I DOLE VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ 1P + 1L</p>				2		2	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY-KERA- MICKÝ OBKLAD
0 27	1150x1350	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO DVOUKŘÍDLOVÉ VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 1P + 1L</p>					2	2	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY-KERA- MICKÝ OBKLAD

OZNAČENÍ	SKLADEBNÝ ROZMĚR	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK POPIS	POČET KS						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
0 23	1000x3100	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO TŘÍKŘÍDLOVÉ S POUTCEM NAHOŘE I DOLE VČETNĚ ROZŠÍROVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ A PROMĚNNÉHO ROHOVÉHO SPOJENÍ S OKNY $\frac{0}{24}$ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE</p>				1	1	2	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.300 MM tl.20 MM ČELO 40 mm
0 18	1900x1000	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO DVOUKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM UPROSTŘED OBLOUKOVÉHO TVARU PEVNĚ ZASKLENÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ</p>		1				1	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ

OZNAČENÍ	SKLADEBNÝ ROZMĚR	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK POPIS	POČET KS						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
0 24	350x3100	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO TŘÍKŘÍDLOVÉ S POUTCEM NAHOŘE I DOLE VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ A ROHOVÉHO SPOJENÍ S OKNEM 0 23 OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ VNITŘNÍ ŽALUZIE 2P + 2L</p>				2	2	4	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.300 MM TL.20 MM ČELO 40 MM
0 26	2450x2100	 <p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ HOCO ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM A SLOUPKY OBLOUKOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ KRAJNÍ VRCHNÍ KŘÍDLA PEVNĚ ZASKLENÁ DO RÁMU VČETNĚ ROZŠÍŘO- VACÍCH PROFILŮ DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZISKELNÉ</p>					1	1	PROVEDENÍ BARVA-BÍLÁ PARAPETNÍ DESKY Š.300 MM TL.20 MM ČELO 40 MM