



- |    |  |
|----|--|
| 50 | POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ HT, NOVÉ    |
|    | POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ HT, PŮVODNÍ |
|    | PRŮMĚRXTLOUŠŤKA STĚNY                    |

- |     |  |
|-----|--|
| U   | KERAMICKÉ BEZBARIÉROVÉ UMYVADLO S PŘEPADEM A OTVOREM PRO BATERII 600mm, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ S VÝPUSTÍ, PÁKA (BEZBARIÉROVÁ) |
| SK  | CHROM, SIFON, NEREZ, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA  |
|     | SPRCHOVÁ VPUSTĚ, NEREZ MŘÍŽKA, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA  |
| S   | NÁSTĚNNÁ BATERIE, CHROM, BEZBARIÉROVÁ S PÁKOU, HADICE, SPRCHOVÁ HUBICE,  |
| M   | MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ   |
| WC  | SPRCHOVÉ SEDÁTKO, NEREZ, MONTÁŽ VRTÁNÍM DO ZDI, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA   |
|     | MADLA, NEREZOVÁ, RŮZNÉ TYPY, KOTVENÍ DO ZDI, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA  |
|     | NÁDRŽKA PRO ZAZDĚNÍ K WC (NAPŘ. GEBERIT) VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ  |
|     | ZÁVĚSNÉ WC KERAMICKÉ, BÍLÉ, BEZBARIÉROVÉ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ   |
|     | SEDÁTKO, POKLOP VŠE V BÍLÉ BARVĚ, TLAČÍTKO DO OVLÁDACÍ, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA   |
| 412 | ČÍSLO MÍSTNOSTI  |
| V1  | STOUPAČKA /VĚTEV   |

- DODAVATEL KANALIZACE JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ROZVODU KANALIZACE  
– VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZEMŮ JEDNOTLIVÝCH RAMEN, PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM  
– VEDENÍ TRAS KORDINOVAT NA STAVBE DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE  
– REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVÁNÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZEMŮM, POŽADOVANÝCH O VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ  
OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍ TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ  
INSTALACE.  
– VŠECHNY PROSTUPY ZDI A PŘÍČKY BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝM POTRUBÍM S PŘESAHEM MIN 50mm  
**TENTO PROJEKT NEHAZRUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.**

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	<b>C.E.I.S. CZ s.r.o.</b>	
Tomáš Skupieň	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský	Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín. Provozovna: Tranovice 1, 739 53 Tranovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250	
Investor	Město Český Těšín			
Místo stavby	Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín	Formát	A3	
Akce	<b>REKONSTRUKCE TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE</b>	Datum	5/2025	
Část	D.1.2.2.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Účel	DPS	
Obsah výkresu		Č. zakázky	48/24	
		Měřítko	1:50	
	<b>KANALIZACE – PŮDORYS 2.NP</b>	Číslo paré	Č. výkresu	
			<b>D.1.2.2.2–2</b>	