



D.1.2 Technologické řešení		
D.1.2.2 TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
VEDOUCÍ PROJEKTU ing.arch.MENDEK CZ.	PROJ. PROFESE Ing.PETR SKÁLA	VYPRACOVAL Ing.PETR SKÁLA
INVESTOR : Město Český Těšín , nám.ČSA 1/1 ,737 01 Český Těšín		
PROJEKTANT : BMCH s.r.o.,28.října 168 , 709 00 Ostrava		
STAVBA : Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27		
PŮDORYS 1.PP - VODOVOD		
FORMÁT		2xA4
DATUM		04/2025
STUP.P.D.		DPS
ČÍS.ZAK.		
MĚŘÍTKO		Č.VÝKRESU D-1.2.2-06



ADRESA : TR.28.ŘÍJNA 1142/168  
709 00 OSTRAVA-MAR.HORY  
IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190  
PROVOZOVNA : STŘELNÍČNÍ 28  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

- LEGENDA:
- STUDENÁ PITNÁ VODA, PP-RCT HOT, PN20, SVAŘOVÁNO POLYF POLYETYLEN.IZOLACE TL.13mm
  - TEPLÁ VODA, PP-RCT HOT, PN20, SVAŘOVÁNO POLYFUZNĚ POLYETYLEN.IZOLACE TL.20mm

PK PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 2,4–24kW, NEREZ.VÝMĚNÍK, NOx6  
MODULACE 1:10, 230V/50Hz, 103W

VYL VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ MATNÁ SE ZADNÍ STĚNOU A MŘÍŽKOU 455x340mm  
+SIFON +NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE

OV5 ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ SVISLÝ PLOCHÝ OHŘÍVAČ VODY 30 l, 230V/50Hz, 1,1kW  
517x335x610mm, ZAVĚSIT POD STROPEM

KM.. KULOVÝ KOHOUT MOSAZNÝ  
KKV.. KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM MOSAZNÝ  
ZK .. ZPĚTNÁ KLAPKA MOSAZNÁ  
REV .. REDUKČNÍ VENTIL D 06F 1,5–6bar S TLAKOMĚREM 0–10bar  
VF06 .. NAPOUŠTĚČÍ VENTIL PRO ÚT  
KK .. KULOVÝ KOHOUT PLASTOVÝ PPR  
BV .. BYTOVÝ VODOMĚR NA STUDENOU VODU, MEZI 2 KK

parc.č.563

parc.č.564/1