



LEGENDA:

- VODÍČÍ LINIE
- SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

■

ŽULOVÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY ŠTÍPANÉ
100/80 mm, BARVA ŠEDÁ

■

ŽULOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY, tl. 60 mm

■

DLAŽBA Z INŽENÝRSKÉHO KAMENE S VÝSTUPKY NEPRAVIDELNÉHO TVARU DLE TN TZÚS 12.03.04, 60/60 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

■

DLAŽEBNÍ KOSTKY BETONOVÉ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ AŽ BÍLÁ, 500x500 mm, tl. 100 mm (PŘECHODY)

■

PŮVODNÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BARVA ŠEDÁ, 200x200 mm, tl. 60 mm

■

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BARVA ŠEDÁ, 150x300 (225,150) mm, tl. 80 mm

■

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY PRAVIDELNÉHO TVARU DLE TN TZÚS 12.03.04, BARVA ŠEDÁ, 200x200 mm nebo 200x100 mm

▬

PARKOVACÍ DORAZ BETONOVÝ

●

ŽULOVÉ PATNÍKY

|||||

STOJAN NA KOLA 5 x

▤

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

—

SLOUPEK Z AL SLITINY VÝŠKY 0,9 m + ŘETÍZEK

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

⦿

VO S JEDNÍM VÝLOŽNÍKEM

⊗

VO S DVOJITÝM VÝLOŽNÍKEM

⦿

OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

POZNÁMKY

- POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM POŽADAT JEJICH SPRÁVCE O PŘESNÉ VYTYČENÍ PŘÍMO V TERÉNU, POLOHU DŮKLADNĚ OZNAČIT A ZEJMÉNA PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH RESPEKTOVAT JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA.
 - KAPACITA PARKOVIŠTĚ JE 38 PARKOVACÍCH MÍST – Z TOHO JSOU 3 PRO OSOBY ZTP.
 - STÁNÍ PRO OSOBY ZTP JSOU NAVRŽENA PODLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.
 - JEDNOTLIVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBY ZTP JSOU ŠÍŘKY 3,5 m NEBO 4,2 m A DÉLKY 5 m. STÁNÍ BUDOU OZNAČENA SVISLÝM I VODEROVNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM.
 - V MÍSTECH NAPOJENÍ NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA STÁVAJÍCÍ POVRCH VOZOVKY BUDE PŘEVÝŠENÍ MAXIMÁLNĚ 20 mm.
 - PRŮCHOZÍ PROFIL CHODNÍKU KOLEM PEVNÝCH PŘEKÁŽEK NENÍ MENŠÍ NEŽ 1500 mm.

Schválil Ing. J. Adámek	Kontroloval Ing. R. Hlašek	Kreslil Bc. M. Maďarová <i>Maďarová</i>	BENEPRO, a.s. <small>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: +95 172 428 fax: +95 172 429 Tovární 1207/33, 737 01 Český Těšín</small>	
Investor MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	Formát A2		Datum 01/2020	
Místo stavby p. č. 675/2, 675/3, 675/4, k.ú. Český Těšín	Účel DPS		Měřítka 1:200	
Akce: REVITALIZACE ULICE NÁDRAŽNÍ	Arch. číslo BE/2019/06		Číslo kopie	Číslo výkresu C 3.4
Obsah: SITUAČNÍ VÝKRES BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ - VÝREZ D				