




Akce: <b>Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Tešín</b>		Výpis prvků		Č. zakázky: 24/119	
		Akce: <b>Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Tešín</b>			
		Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	
		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100			
		Č. zakázky: <b>24/119</b>		Objednatel: <b>město Český Tešín</b> nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Tešín	
		Datum: 10/2024		IČ: 00297437 DIČ: CZ00297437	
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jan Lampa		Podpis:	tel: 725 519 703	
	Vypracoval: Ing. Jiří Ježíšek				
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Jan Lampa		Formát: A4	
	Stupeň: DPS		Část: D		Objekt: SO 01
			Díl: D.1.1.c		
Datum:		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			Měřítko: -
					Č. výkr.: D.1.1.c-04

Akce: <b>Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Tešín</b>						Výpis prvků: <b>Výpis zámečnických prvků</b>	Č. zakázky: <b>24/119</b>
OZN.	POPIS	SCHÉMA	MĚRNÉ JEDNOTKY	POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK	BARVA	MATERIÁL	POZNÁMKA
Z1	Rovnoramenný "L" profil z konstrukční oceli válcované za tepla, rozměru 100x100x6mm, délky 2m, hmotnost 9,26 kg/m. Na profil budou navařeny ocelové pracny z pásoviny 30x3mm po 500mm. Profil bude zabetonován do podlahy tak, aby tvořil hranu vjezdu do garáže.		ks	1	Žárové pozinkování min. 150µm + komaxit min. 60µm (RAL 7004)	konstrukce: žárově pozinkovaná ocel S235	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
Z2	Madlo u schodiště z nerezavající oceli. Průměr madla 40mm. Kotveno k fasádě před provedením KZS ve 3 kotevních bodech.		ks	1	přírodní nerez	konstrukce: nerezová ocel	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.