


LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ HT, NOVÉ
- POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ HT, PŮVODNÍ
- 50 PRŮMĚRXTLOUŠTKA STĚNY

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U KERAMICKÉ BEZBARIÉROVÉ UMYVADLO S PŘEPADEM A OTVOREM PRO BATERII 600mm, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ S VÝPUSTÍ, PÁKA (BEZBARIÉROVÁ)
- SK CHROM, SIFON, NEREZ, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- SPRCHOVÁ VPUST', NEREZ MŘÍŽKA, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- NÁSTĚNNÁ BATERIE, CHROM, BEZBARIÉROVÁ S PÁKOU, HADICE, SPRCHOVÁ HUBICE, MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- S SPRCHOVÉ SEDÁTKO, NEREZ, MONTÁŽ VRTÁNÍM DO ZDI, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- M MADLA, NEREZOVÁ, RŮZNÉ TYPY, KOTVENÍ DO ZDI, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- WC NÁDRŽKA PRO ZAZDĚNÍ K WC (NAPŘ GEBERIT) VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- WC ZÁVĚSNÉ WC KERAMICKÉ, BÍLÉ, BEZBARIÉROVÉ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- WC SEDÁTKO, POKLOP VŠE V BÍLÉ BARVĚ, TLAČÍTKO DO OVLÁDACÍ, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA

412 ČÍSLO MÍSTNOSTI
V1 STOUPAČKA/VĚTEV



POZNÁMKY

- DODAVATEL KANALIZACE JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ROZVODU KANALIZACE VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH RAMEN. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM
 - VEDENÍ TRAS KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE
 - REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE.
 - VŠECHNY PROSTUPY ZDI A PŘÍČKAMI BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝM POTRUBÍM S PŘESAHEM MIN 50mm
- TENTO PROJEKT NEHAZUJAE DILENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	C.E.I.S. CZ s.r.o. Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250	
Tomáš Skupień	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský		
Investor	Město Český Těšín			
Místo stavby	Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín		Formát	A3
Akce	REKONSTRUKCE TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE		Datum	5/2025
Část			Účel	DPS
			Č. zakázky	48/24
Část	D.1.2.2.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Měřitko	1:50
Obsah výkresu	KANALIZACE – ŘEZ STOUPAČKY K181		Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.2.2.2–5