



1.NP

1.PP

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ VODOVODNÍ TV (TEPLÁ VODA) – PP–RCT, Vícevrstvé, nové
- POTRUBÍ VODOVODNÍ SV (STUDENÁ VODA) – PP–RCT, Vícevrstvé, nové
- POTRUBÍ VODOVODNÍ CTV (CIRKULACE TEPLÉ VODY) – PP–RCT, Vícevrstvé, nové
- POTRUBÍ VODOVODNÍ TV (TEPLÁ VODA) – PP, Původní, ponechat
- POTRUBÍ VODOVODNÍ SV (STUDENÁ VODA) – PP, Původní, ponechat
- POTRUBÍ VODOVODNÍ CTV (CIRKULACE TEPLÉ VODY) – PP, Původní, ponechat

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U KERAMICKÉ BEZBARIÉROVÉ UMYVADLO S PŘEPADEM A OTVOREM PRO BATERII 600mm, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADOVÁ S VÝPUSTÍ, PÁKA (BEZBARIÉROVÁ) CHROM, SIFON, NEREZ, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- SK SPRCHOVÁ VPUSŤ, NEREZ MŘÍŽKA, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- NÁSTĚNNÁ BATERIE, CHROM, BEZBARIÉROVÁ S PÁKOU, HADICE, SPRCHOVÁ HUBICE, MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- S SPRCHOVÉ SEDÁTKO, NEREZ, MONTÁŽ VRTÁNÍM DO ZDI, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- M MADLA, NEREZOVÁ, RŮZNÉ TYPY, KOTVENÍ DO ZDI, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- WC NÁDRŽKA PRO ZAZDĚNÍ K WC (NAPŘ GEBERIT) VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- ZÁVĚSNÉ WC KERAMICKÉ, BÍLÉ, BEZBARIÉROVÉ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- SEDÁTKO, POKLOP VŠE V BÍLÉ BARVĚ, TLAČÍTKO DO OVLÁDACÍ, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA

ČÍSLO MÍSTNOSTI
STOUPAČKA/VĚTEV

POPIS TYPŮ MADEL

MADLA – V KAŽDÉ KOUPELNĚ
SPRCHA–1xVODOROVNÉ MADLO 600mm (800mm NAD PODLAHOU)
SPRCHA–1xSVISLÉ MADLO 500mm (900mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU)
SPRCHA–1xSKLOPNÉ MADLO 800mm (800mm NAD PODLAHOU)
UMYVADLO–2xSVISLÉ MADLO 500mm (800mm NAD PODLAHOU)
WC–1xSKLOPNÉ MADLO 800mm (800mm NAD PODLAHOU)
WC–1xVODOROVNÉ MADLO 600mm (800mm NAD PODLAHOU)
WC–1xSVISLÉ MADLO 500mm

OSTATNÍ VYBAVENÍ

ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – VOLITELNĚ
VĚŠÁKY VE VÝŠI 100cm – VOLITELNĚ
ZRCADLO, DOLNÍ HRANA VE VÝŠI 95cm – VOLITELNĚ
KOŠ NA ODPADKY – VOLITELNĚ
POLÍČKA NA REZERVNÍ WC PAPIR – VOLITELNĚ
VODOROVNÉ MADLO NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ VE VÝŠI 100cm – VOLITELNĚ

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY
MATERIÁL Ø16 – NAPŘ. STABI PLUS S 3,2/SDR7,4 PN28
MATERIÁL Ø20 a VÝŠ – NAPŘ. FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR7,4 PN28

Ø x t	D – VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
16 x 2,2	t – TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
20 x 2,8	
25 x 3,5	
32 x 4,4	
40 x 5,5	

POZNÁMKY

- DODAVATEL VODOVODU JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ROZVODU VODY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH RAMEN. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM
- VEDENÍ TRAS KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE.
- VŠECHNY PROSTUPY ZDÍ A PŘÍČKAMI BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝM POTRUBÍM S PŘESAHEM MIN 50mm

TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	C.E.I.S. CZ s.r.o. Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250	
Tomáš Skupieň	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský		
Investor	Město Český Těšín		Formát	A3
Místo stavby	Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín		Datum	5/2025
Akce	REKONSTRUKCE TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE		Účel	DPS
Část	D.1.2.2.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Č. zakázky	48/24
Obsah výkresu	VODOVOD – PŮDORYS 1.PP+1.NP		Měřítko	1:50
			Číslo paré	Č. výkresu D.1.2.2.2–10