

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ HT, NOVÉ
- POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ HT, PŮVODNÍ
- PRŮMĚRXTLOUŠŤKA STĚNY




LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U KERAMICKÉ BEZBARIÉROVÉ UMYVADLO S PŘEPADEM A OTVOREM PRO BATERII 600mm, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADOVÁ S VÝPUSTÍ, PÁKA (BEZBARIÉROVÁ) CHROM, SIFON, NEREZ, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- SK SPRCHOVÁ VPUST', NEREZ MŘÍŽKA, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA NÁSTĚNNÁ BATERIE, CHROM, BEZBARIÉROVÁ S PÁKOU, HADICE, SPRCHOVÁ HUBICE, MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- S SPRCHOVÉ SEDÁTKO, NEREZ, MONTÁŽ VRTÁNÍM DO ZDI, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- M MADLA, NEREZOVÁ, RŮZNÉ TYPY, KOTVENÍ DO ZDI, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA
- WC NÁDRŽKA PRO ZAZDĚNÍ K WC (NAPŘ GEBERIT) VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁVĚSNÉ WC KERAMICKÉ, BÍLÉ, BEZBARIÉROVÉ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ SEDÁTKO, POKLOP VŠE V BÍLÉ BARVĚ, TLAČÍTKO DO OVLÁDACÍ, PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA

412 ČÍSLO MÍSTNOSTI
V1 STOUPAČKA/VĚTEV

POZNÁMKY

- DODAVATEL KANALIZACE JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ROZVODU KANALIZACE VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH RAMEN. PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM
 - VEDENÍ TRAS KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE
 - REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE.
 - VŠECHNY PROSTUPY ZDÍ A PŘÍČKAMI BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝM POTRUBÍM S PŘESAHEM MIN 50mm
- TENTO PROJEKT NENAHRAŽUJE DILENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

Projektant 	Kontroloval 	Zodp. projektant 	C.E.I.S. CZ s.r.o.	
Tomáš Skupieň	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský	Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Tranovice 1, 739 53 Tranovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250	
Investor Město Český Těšín			Formát	A3
Místo stavby Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín			Datum	5/2025
Akce REKONSTRUKCE TŘILŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE			Účel	DPS
Část D.1.2.2.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Č. zakázky	48/24
Obsah výkresu	KANALIZACE – ŘEZ STOUPAČKY K183		Měřítko	1:50
			Číslo paré	Č. výkresu D.1.2.2.2-7

