



- MATERIÁL:**
- OCEL TŘ. S235 , ŠROUBY (8.8)
  - BETON TŘ. C25/30, BETON. SMĚS MĚKKÁ,  $D_{MAX}=8$  MM
  - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ A KARI SÍŤ B500B (SZ)
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE CHRÁNĚNA PROTIPOŽÁRNÍM PODHLEDEM
  - VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU DODÁNY OTRYSKANÉ (STUPEŇ Sa 2 1/2) S DRSNOSTÍ POVRCHU Ra 10-12  $\mu$ m A OPATŘENY ZÁKLADNÍ NÁTĚREM.

- ZESILUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL.140 MM (DZ2)**
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, BETON C25/30, TL.140 MM, VYZTUŽENÁ SÍTÍ  $\varnothing 5/100 \times \varnothing 5/100$  MM PŘI HORNÍM POVRCHU A SÍTÍ  $\varnothing 8/100 \times \varnothing 8/150$  MM PŘI SPODNÍM POVRCHU S KRYTÍM 20 MM.
  - DESKA JE ULOŽENA NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ DESCE CHODBY PO VYBOURÁNÍ PODLAH ODDĚLENA SEPARAČNÍ FOLIÍ (DLE POTŘEBY PODLOŽENA eps), ZASEKÁNA 50 MM.
  - VYZTUŽENÍ ZESILUJÍCÍ DESKY - VIZ V.Č.D.3.4.06

- DĚLÍCÍ STĚNA (NZ3)**
- PO ZESÍLENÍ A PODEZDĚNÍ STROPU NAD 1.PP BUDE NAD STĚNU (NZ1) VYZDĚNA NOVÁ STĚNA TL.300 MM, DĚLÍCÍ SCH1 OD UČEBNY.

- POZNÁMKY:**
- TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE (DPS) A NENAHRAZUJE VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI (DD)!
  - VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED VYHOTOVENÍM OVĚŘENY NA STAVBĚ!
  - VEŠKERÉ NEOZNAČENÉ SVARY PROVÉST JAKO 1/2V NEBO K!

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. RADAN SLEŽKA		<div>MARPO s.r.o. 28. října 201, 709 00 Ostrava</div>
VYPRACOVALA:		ING. VLADIMÍR JIRSA		
PROJEKTANT ČÁSTI PD: D.3 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:		BARBORA KYŠKOVÁ		<div><div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049</div></div>
KONTROLOVAL:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
VYPRACOVAL:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
PROJEKTANT ČÁSTI PD:				
INVESTOR: Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín				<div>DATUM:05/2025</div> <div>FORMÁT:-</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO:</div> <div>DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS</div>
NÁZEV STAVBY: CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU				
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ TĚŠÍN		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČESKÝ TĚŠÍN PARCELA .Č.: viz. TZ		<div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 01 OBJEKT ZŠ</div>
NÁZEV VÝKRESU: ZESÍLENÍ STROPU NAD 1.NP				<div>MĚŘÍTKO:1:100, 1:1</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU:D.3.4.02</div>