




LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
401	CHODBA	59,57		
402	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37,27		
403	KOMUNIKAČNÍ HALA, HL. SCHODIŠTĚ	46,45		
405	TERASA	24,19		
406	CHODBA	15,87		
407	JÍDELNA ODDĚLENÍ	32,19		
408	JÍDELNÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,30		
409	ÚKLID	5,56		
410	POKOJ - 1 LŮŽKO	12,00	PVC	PVC sokl
411	PŘEDSÍŇ	3,86	PVC	PVC sokl
412	KOUPELNA	5,21	keram. dlažba	keram. obklad
413	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	13,25		
414	KOUPELNA ODDĚLENÍ	30,09		
415	SKLAD OSOB. VĚCÍ OBYVATEL	18,79		
416 ₁	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,52	PVC	PVC sokl
416 ₂	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,40	PVC	PVC sokl
416 ₃₋₄	POKOJ - 1 LŮŽKO	15,19	PVC	PVC sokl
417 ₁₋₄	PŘEDSÍŇ	3,86	PVC	PVC sokl
418 ₁	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,24	keram. dlažba	keram. obklad
418 ₂₋₄	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	5,64	keram. dlažba	keram. obklad
420	BALKÓN	25,74		
421	BALKÓN	3,60		
441	LODŽIE	19,10		
443	PŘEDPÍRKA PRÁDLA	4,70		

- POZNÁMKY:**
- a) Demontáže a bourací práce - viz. výkresy bouracích prací.
 - b) Příčky z pórabetonových tvárnic
 - Založení 1. řady musí být provedeno na vrstvu cementové malty. Před prováděním je nutno položit na podlahu separační vrstvu (asfaltový pás, papírová lepenka apod.).
 - Kotvení příčky k přilehajícímu zdivu se při zděni provede vložení nerezové spojky (ohnuté do tvaru L) do každé druhé ložné spáry a přichycením šroubem do stěny.
 - Mezera mezi poslední řadou tvárnic a stropní konstrukcí musí být min. 20 mm, která se po vyzdění zaplní nízkoexpandní pěnou.
 - c) Nové přízdívky se musí do stávajícího zdiva prokotvit ocelovými trny.
 - d) Skladba podlah - viz. výkres Dílčí řez A-A.
 - e) Oprava stávající omítky
 - f) Nové malby

LEGENDA:	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STAVEBNÍ ÚPRAVY
	PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC

Projektant: 	Kontroloval: 	Zodp. projektant: 	C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy sady 51/21 Tel.: 558 740 250 737 01 Český Těšín E-mail: info@ceis.cz www.ceis.cz
Luboš Tomiczek <i>Tomiczek</i>	Ing. Zbyněk Janczyk	Ing. Zbyněk Janczyk	
Investor: Město Český Těšín			
Místo stavby: Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín	Formát		
Akce: REKONSTRUKCE TŘÍLOŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE	Datum 06/2025		
	Účel OPS		
	Č. zakázky 48/24		
	Měřítko 1:50		
Číslo: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Číslo paré		
Obsah výkresu:	Č. výkresu		
PŮDORYS 4NP - stavební úpravy			D.1.1.2.1-8