


TRHLINA

SEŠITÍ TRHLINÝ



POSTUP PROVÁDĚNÍ

POSTUP PROVÁDĚNÍ SE ŘÍDÍ POSTUPY POUŽITÉHO SANAČNÍHO SYSTÉMU  
NÍŽE POPSANÁ JSOU OBECNÁ PRAVIDLA

- 1) OKLEPE SE ODPADAJÍCÍ SE OMÍTKA KOLEM TRHLINÝ
- 2) PROVEDE SE DRÁŽKA PRO OSAZENÍ VÝZTUŽE AŽ DO NOSNÉHO ZDIVA
- 3) PŘESAŘ ZA TRHLINU MIN.600MM VZDÁLENOST CCA 200MM
- 4) DRÁŽKA SE OČISTÍ, NANESE SE TMEL A OSAÍ SE VÝZTUŽ
- 5) TRHLINA SE ZAJNĚKTUJE

POZNÁMKY

- PRO SANACI TRHLIN POUŽIT CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM NAPŘ. HELIFIX
- MNOŽSTVÍ TRHLIN NENÍ ZNÁMO. PŘI STAVBĚ BUDE ROZHODNUTO, KTERÉ TRHLINÝ BUDOU SEŠITÝ
- PŘI REALIZACI ZPEVNĚNÍ TRHLINÝ JE NUTNÉ SE ŘÍDIT TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY DODAVATELE SYSTÉMU

PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ





100M TRHLIN NUTNÉ K SANACI T.J. 750M VÝZTUŽE A TMELU

PŘÍPADNÉ ZESÍLENÍ KLENEB

PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ

30M TRHLIN NUTNÉ K SANACI T.J. 200M VÝZTUŽE A TMELU

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
VEDOUcí PROJEKTU	PROJ. PROFESE	VYPRACOVAL	
ing.arch.MENDEK CZ.	BULAWA R.	BULAWA R.	
			
INVESTOR : Město Český Těšín , nám.ČSA 1/1 ,737 01 Český Těšín			
PROJEKTANT : BMCH s.r.o.,28.října 168 , 709 00 Ostrava			
STAVBA :			<div>ADRESA : TR.28.ŘÍJNA 1142/168 709 00 OSTRAVA-MARHORKY IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190 PROVOZOVNA : STŘELIMONÍ 28 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN</div>
Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27			
FORMÁT		A3	
DATUM		05./2025	
STUP.P.D.		DPS	
ČÍS.ZAK.			
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU		
1:50	D.1.2-06		