

B – LED PRŮMYŠLOVÉ SVÍTIDLO, 50W, D 1570mm, KORPUS PC, OPÁLOVÝ PC KRYT, IP65



D – LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 19W, 2000 lm, 3000K, ZÁKLADNA POLYKARBONÁT, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, D 360mm, IP65



D1 – LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 25W, 2320 lm, 4000K, ZÁKALDNO OCEL, TRVZENÉ SKLO OPÁL, BÍLÍ LÍMEC, D 220mm, IP43



D2 – LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 15W, 2320 lm, 4000K, ZÁKALDNO OCEL, TRVZENÉ SKLO OPÁL, D 290mm, IP44



G- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NAD ZRCADLO, 7,4W, 900lm, 4000K, IP44, HLINÍK, PLAST, D x V x H 40x 12,1 x 4,2cm



K - PODLINKOVÉ SVÍTIDLO 8,1W, 850lm, 4000K, DxŠxV: 600x55x25



F - LED VENKOVNÍ SVÍTIDLO SE SENZOREM 24W/230V, 4000K, ANTRACIT, IP54, D260mm, d 55mm



N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP65

